測定地点コード			08000080	09000570	09000700	09522740
採泥地点名			八幡川河口	戸坂上水道取水口	旭橋	舟入橋
採泥年月日			令和7年10月16日	令和7年10月15日	令和7年10月14日	令和7年10月14日
採泥時分			10:00	12:25	14:55	14:05
調査種類			泥質検査	泥質検査	泥質検査	泥質検査
測定機関			広島市環境保全課	広島市環境保全課	広島市環境保全課	広島市環境保全課
採泥機関			都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備
分析機関			都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備
観測項目	天候		くもり	晴	くもり	くもり
	水深	m	0.08	1.1	3.7	2.8
	気温	℃	23.2	26.0	23.5	26.4
	表層水温	℃	21.1	21.8	26.7	26.4
	泥温	℃	21.8	23.4	26.0	25.8
	採取法		エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
	採取層		0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満
	外観		砂礫	砂	砂	砂
	色相		茶色	灰色	茶褐色	灰色
	臭気1		微	微	弱	弱
	臭気2		その他	その他	その他	その他
一般項目	pH		7.6	6.9	7.7	7.6
	COD	mg/g	0.7	4.1	0.9	1.0
	強熱減量	%	0.8	1.9	1.1	1.2
	総硫化物	mg/g	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	含水率	%	20.9	27.4	22.6	23.1
	酸化還元電位	mV	134	−150	68	90
特殊項目	銅	μg/g	7.1	14	4.2	5.8
	亜鉛	μg/g	38	82	28	37
	鉄	μg/g	8600	14000	7500	8600
	マンガン	μg/g	270	350	210	210
	クロム	μg/g	2	15	9	8
	ニッケル	μg/g				
健康項目	カドミウム	μg/g	<0.05	0.13	<0.05	<0.05
	鉛	μg/g	4.4	8.3	3.5	5.7
	六価クロム	μg/g	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	砒素	μg/g	0.8	4.1	1.6	2.5
	総水銀	μg/g	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	アルキル水銀	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	アンモニア態窒素	μg/g				
	亜硝酸態窒素	μg/g				
	硝酸態窒素	μg/g				
	有機態窒素	μg/g				
	全窒素	μg/g	65	210	56	93
	燐酸態燐	μg/g				
	全燐	μg/g	58	190	79	100
	全有機炭素	mg/g				

測定地点コード			09625870	09726920	09726940	09623780
採泥地点名			御幸橋	仁保橋	向洋入江	昭和大橋
採泥年月日			令和7年10月14日	令和7年10月14日	令和7年10月14日	令和7年10月14日
採泥時分			13:25	12:35	12:21	14:35
調査種類			泥質検査	泥質検査	泥質検査	泥質検査
測定機関			広島市環境保全課	広島市環境保全課	広島市環境保全課	広島市環境保全課
採泥機関			都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備
分析機関			都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備
観測項目	天候		くもり	くもり	くもり	くもり
	水深	m	2.7	2.7	10.1	2.8
	気温	℃	24.6	26.9	27.1	26.7
	表層水温	℃	27.1	27.5	22.0	26.4
	泥温	℃	25.9	25.9	25.4	26.2
	採取法		エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
	採取層		0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満
	外観		シルト・砂	シルト	シルト	砂
	色相		黒色	黒色	黒色	灰色
	臭気1		微	強	微	微
	臭気2		硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	その他
一般項目	pH		7.6	7.5	7.8	7.7
	COD	mg/g	25	14	38	0.9
	強熱減量	%	5.8	12	14	0.9
	総硫化物	mg/g	0.4	1.0	1.3	<0.1
	含水率	%	32.9	46.7	52.9	24.2
	酸化還元電位	mV	−328	−488	−469	60
特殊項目	銅	μg/g	22	59	69	9.0
	亜鉛	μg/g	110	280	270	40
	鉄	μg/g	16000	24000	27000	8700
	マンガン	μg/g	280	390	440	190
	クロム	μg/g	19	40	45	10
	ニッケル	μg/g				
健康項目	カドミウム	μg/g	0.29	0.39	0.51	<0.05
	鉛	μg/g	10	17	20	6.8
	六価クロム	μg/g	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	砒素	μg/g	4.7	6.3	9.1	2.1
	総水銀	μg/g	0.05	0.08	0.11	<0.01
	アルキル水銀	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	μg/g	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
その他の項目	アンモニア態窒素	μg/g				
	亜硝酸態窒素	μg/g				
	硝酸態窒素	μg/g				
	有機態窒素	μg/g				
	全窒素	μg/g	670	1000	1400	60
	燐酸態燐	μg/g				
	全燐	μg/g	270	470	630	100
	全有機炭素	mg/g				

測定地点コード			09624820	10000100	32900000	
採泥地点名			南大橋	日浦橋	金輪島西	猿猴橋
採泥年月日			令和7年10月14日	令和7年10月15日	令和7年10月14日	令和7年10月15日
採泥時分			13:45	10:35	11:40	9:40
調査種類			泥質検査	泥質検査	泥質検査	泥質検査
測定機関			広島市環境保全課	広島市環境保全課	広島市環境保全課	広島市環境保全課
採泥機関			都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備
分析機関			都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備	都市環境整備
観測項目	天候		くもり	晴	くもり	晴
	水深	m	2.5	0.05	14.1	0.06
	気温	℃	23.1	24.8	25.2	24.8
	表層水温	℃	26.2	24.0	26.5	23.2
	泥温	℃	26.3	23.6	26.2	25.0
	採取法		エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
	採取層		0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満
	外観		砂	砂	シルト	シルト
	色相		灰褐色	褐色	灰黒色	灰黒色
	臭気1		微	微	微	微
	臭気2		その他	その他	硫化水素臭	その他
一般項目	pH		7.7	7.7	7.6	7.3
	COD	mg/g	0.9	0.3	18	22
	強熱減量	%	1.1	0.4	12	5.8
	総硫化物	mg/g	0.1	<0.1	0.4	0.2
	含水率	%	22.1	14.2	57.0	33.3
	酸化還元電位	mV	59	127	−382	−313
特殊項目	銅	μg/g	7.6	3.1	51	
	亜鉛	μg/g	46	22	240	
	鉄	μg/g	9800	4600	26000	
	マンガン	μg/g	230	160	520	
	クロム	μg/g	8	43	2	
	ニッケル	μg/g				
健康項目	カドミウム	μg/g	<0.05	<0.05	0.37	
	鉛	μg/g	6.1	1.8	25	
	六価クロム	μg/g	<0.5	<0.5	<0.5	
	砒素	μg/g	2.5	0.7	7.1	
	総水銀	μg/g	<0.01	<0.01	0.19	
	アルキル水銀	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	
	PCB	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	
その他の項目	アンモニア態窒素	μg/g				
	亜硝酸態窒素	μg/g				
	硝酸態窒素	μg/g				
	有機態窒素	μg/g				
	全窒素	μg/g	70	26	2300	
	燐酸態燐	μg/g				
	全燐	μg/g	110	29	560	
	全有機炭素	mg/g				

	測定地点コード		
	採泥地点名		元安橋
	採泥年月日		令和7年10月16日
	採泥時分		11:05
	調査種類		泥質検査
	測定機関		広島市環境保全課
	採泥機関		都市環境整備
	分析機関		都市環境整備
観測項目	天候		くもり
	水深	m	0.75
	気温	℃	23.2
	表層水温	℃	22.5
	泥温	℃	23.8
	採取法		エクマンバージ法
	採取層		0～5cm未満
	外観		シルト・砂
	色相		灰褐色
	臭気1		微
	臭気2		その他
一般項目	pH		7.7
	COD	mg/g	10
	強熱減量	%	3.1
	総硫化物	mg/g	0.2
	含水率	%	26.2
	酸化還元電位	mV	-380
特殊項目	銅	μg/g	
	亜鉛	μg/g	
	鉄	μg/g	
	マンガン	μg/g	
	クロム	μg/g	
	ニッケル	μg/g	
健康項目	カドミウム	μg/g	
	鉛	μg/g	
	六価クロム	μg/g	
	砒素	μg/g	
	総水銀	μg/g	
	アルキル水銀	μg/g	
	PCB	μg/g	
その他の項目	アンモニア態窒素	μg/g	
	亜硝酸態窒素	μg/g	
	硝酸態窒素	μg/g	
	有機態窒素	μg/g	
	全窒素	μg/g	
	燐酸態燐	μg/g	
	全燐	μg/g	
	全有機炭素	mg/g	

	測定地点コード		33000001	33000003	33000005	33000007
	採泥地点名		呉地先３３－１	呉地先３３－３	呉地先３３－５	呉地先３３－７
	採泥年月日		令和7年11月7日	令和7年11月7日	令和7年11月7日	令和7年11月7日
	採泥時分		12:45	12:08	11:26	11:17
	調査種類		泥質検査	泥質検査	泥質検査	泥質検査
	測定機関		呉市	呉市	呉市	呉市
	採泥機関		(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学
	分析機関		(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学
観測項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	水深	m				
	気温	℃	20.6	19.4	19.8	19.7
	表層水温	℃				
	泥温	℃	21.1	21.2	21.2	21.3
	採取法		エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
	採取層		0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満
	外観		シルト	シルト	シルト	シルト
	色相		灰緑色	灰緑色	灰緑色	黒緑色
	臭気1		なし	なし	微	なし
	臭気2				硫化水素臭	
一般項目	pH		7.8	7.7	7.5	7.6
	COD	mg/g	31.7	46.5	33.9	38.2
	強熱減量	%	9.2	9.9	11.3	9.1
	総硫化物	mg/g	0.25	0.31	0.30	0.32
	含水率	%	48.5	50.3	63.8	51.3
	酸化還元電位	mV				
特殊項目	銅	μg/g	42	150	110	230
	亜鉛	μg/g	170	240	410	320
	鉄	μg/g	21000	25000	39000	33000
	マンガン	μg/g	590	420	610	360
	クロム	μg/g	25	32	55	44
	ニッケル	μg/g				
健康項目	カドミウム	μg/g	0.58	0.65	1.23	0.75
	鉛	μg/g	42.4	67.6	128	91.4
	六価クロム	μg/g	<2	<2	<2	<2
	砒素	μg/g	5.1	4.9	9.3	6.6
	総水銀	μg/g	0.21	0.49	1.83	1.13
	アルキル水銀	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	μg/g	0.01	0.01	0.01	0.04
その他の項目	アンモニア態窒素	μg/g				
	亜硝酸態窒素	μg/g				
	硝酸態窒素	μg/g				
	有機態窒素	μg/g				
	全窒素	μg/g				
	燐酸態燐	μg/g				
	全燐	μg/g				
	全有機炭素	mg/g				

	測定地点コード		33000010	33000015	33000019	33000025
	採泥地点名		呉地先３３－１０	呉地先３３－１５	呉地先３３－１９	呉地先３３－２５
	採泥年月日		令和7年11月7日	令和7年11月7日	令和7年11月7日	令和7年11月7日
	採泥時分		11:06	10:48	10:05	9.:55
	調査種類		泥質検査	泥質検査	泥質検査	泥質検査
	測定機関		呉市	呉市	呉市	呉市
	採泥機関		(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学
	分析機関		(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学
観測項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	水深	m				
	気温	℃	19.9	19.9	19.2	19.2
	表層水温	℃				
	泥温	℃	21.4	20.9	20.8	21.1
	採取法		エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
	採取層		0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満
	外観		シルト	シルト・砂	シルト	シルト
	色相		灰緑色	黒緑色	黒緑色	灰緑色
	臭気1		なし	なし	なし	微
	臭気2					硫化水素臭
一般項目	pH		7.7	7.6	8	7.9
	COD	mg/g	28.2	16.2	38.8	28.2
	強熱減量	%	10.4	6.2	8.7	9.3
	総硫化物	mg/g	0.44	0.14	1.38	0.36
	含水率	%	53.5	44.0	43.5	55.3
	酸化還元電位	mV				
特殊項目	銅	μg/g	92	58	32	42
	亜鉛	μg/g	270	110	150	150
	鉄	μg/g	32000	18000	20000	24000
	マンガン	μg/g	410	490	280	420
	クロム	μg/g	51	21	19	39
	ニッケル	μg/g				
健康項目	カドミウム	μg/g	0.7	0.35	0.62	0.72
	鉛	μg/g	84	23.4	27.1	33.1
	六価クロム	μg/g	<2	<2	<2	<2
	砒素	μg/g	6.1	3.3	6.9	7.9
	総水銀	μg/g	1.23	0.25	0.05	0.07
	アルキル水銀	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	アンモニア態窒素	μg/g				
	亜硝酸態窒素	μg/g				
	硝酸態窒素	μg/g				
	有機態窒素	μg/g				
	全窒素	μg/g				
	燐酸態燐	μg/g				
	全燐	μg/g				
	全有機炭素	mg/g				

	測定地点コード		33000026	33000028	33000037	13000100
	採泥地点名		呉地先33－26	呉地先33－28	呉地先33－37	山手橋
	採泥年月日		令和7年11月7日	令和7年11月7日	令和7年11月7日	令和7年11月11日
	採泥時分		9:46	9:34	9:11	9:28
	調査種類		泥質検査	泥質検査	泥質検査	泥質検査
	測定機関		呉市	呉市	呉市	呉市
	採泥機関		(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学
	分析機関		(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学	(株)日本総合科学
観測項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	水深	m				
	気温	℃	18.3	18.6	19.0	13.6
	表層水温	℃				
	泥温	℃	20.8	21.4	21.8	13.1
	採取法		エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法	エクマンバージ法
	採取層		0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満	0～5cm未満
	外観		シルト	シルト	シルト	砂礫
	色相		灰緑色	灰緑色	灰緑色	黄褐色
	臭気1		微	なし	なし	なし
	臭気2		硫化水素臭			
一般項目	pH		7.9	7.6	7.8	7.8
	COD	mg/g	26.2	19.3	20.1	0.4
	強熱減量	%	9	7.3	7.4	0.4
	総硫化物	mg/g	0.12	0.16	0.13	<0.01
	含水率	%	54.5	47.8	47.2	8.9
	酸化還元電位	mV				
特殊項目	銅	μg/g	37	29	28	3.9
	亜鉛	μg/g	120	100	89	26
	鉄	μg/g	24000	22000	21000	5400
	マンガン	μg/g	450	370	420	130
	クロム	μg/g	33	31	44	6
	ニッケル	μg/g				
健康項目	カドミウム	μg/g	0.61	0.45	0.34	0.08
	鉛	μg/g	33.1	26.5	24.2	2.6
	六価クロム	μg/g	<2	<2	<2	<2
	砒素	μg/g	7.5	5.3	3.2	0.7
	総水銀	μg/g	0.08	0.08	0.05	<0.01
	アルキル水銀	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	μg/g	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	アンモニア態窒素	μg/g				
	亜硝酸態窒素	μg/g				
	硝酸態窒素	μg/g				
	有機態窒素	μg/g				
	全窒素	μg/g				
	燐酸態燐	μg/g				
	全燐	μg/g				
	全有機炭素	mg/g				

	測定地点コード		14000230
	採泥地点名		真光寺橋
	採泥年月日		令和7年11月11日
	採泥時分		14:15
	調査種類		泥質検査
	測定機関		呉市
	採泥機関		(株)日本総合科学
	分析機関		(株)日本総合科学
観測項目	天候		晴れ
	水深	m	
	気温	℃	18.4
	表層水温	℃	
	泥温	℃	16.6
	採取法		エクマンバージ法
	採取層		0～5cm未満
	外観		砂礫
	色相		褐色
	臭気1		なし
	臭気2		
一般項目	pH		7.7
	COD	mg/g	0.7
	強熱減量	%	0.6
	総硫化物	mg/g	<0.01
	含水率	%	22.9
	酸化還元電位	mV	
特殊項目	銅	μg/g	7.2
	亜鉛	μg/g	30
	鉄	μg/g	7600
	マンガン	μg/g	330
	クロム	μg/g	<4
	ニッケル	μg/g	
健康項目	カドミウム	μg/g	0.15
	鉛	μg/g	3.8
	六価クロム	μg/g	<2
	砒素	μg/g	9.3
	総水銀	μg/g	<0.01
	アルキル水銀	μg/g	<0.01
	PCB	μg/g	<0.01
その他の項目	アンモニア態窒素	μg/g	
	亜硝酸態窒素	μg/g	
	硝酸態窒素	μg/g	
	有機態窒素	μg/g	
	全窒素	μg/g	
	燐酸態燐	μg/g	
	全燐	μg/g	
	全有機炭素	mg/g	

	測定地点コード		36000001	36000002
	採泥地点名		備讃瀬戸1	備讃瀬戸2
	採泥年月日		令和7年8月7日	令和7年8月7日
	採泥時分		13:10	13:25
	調査種類		泥質検査	泥質検査
	測定機関		福山市	福山市
	採泥機関		(株)日本総合科学	(株)日本総合科学
	分析機関		(株)日本総合科学	(株)日本総合科学
観測項目	天候		くもり	くもり
	水深	m	13.5	15.5
	気温	℃	30.6	29.2
	表層水温	℃	29.7	29.1
	泥温	℃	26.7	25.1
	採取法		エクマンバージ法	エクマンバージ法
	採取層		0～5cm未満	0～5cm未満
	外観		シルト	シルト
	色相		灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)
	臭気1		微	中
	臭気2		硫化水素臭	硫化水素臭
一般項目	pH		8.0	8.0
	COD	mg/g	9.7	25
	強熱減量	%	5.2	8.8
	総硫化物	mg/g	0.11	0.65
	含水率	%	40.9	56.5
	酸化還元電位	mV		
特殊項目	銅	μg/g	17	51
	亜鉛	μg/g	51	130
	鉄	μg/g	14000	29000
	マンガン	μg/g	460	800
	クロム	μg/g	24	39
	ニッケル	μg/g	11	23
健康項目	カドミウム	μg/g	0.30	0.85
	鉛	μg/g	11	27
	六価クロム	μg/g	<2	<2
	砒素	μg/g	3.5	5.3
	総水銀	μg/g	0.04	0.10
	アルキル水銀	μg/g		
	PCB	μg/g	<0.01	<0.01
その他の項目	アンモニア態窒素	μg/g	8.8	22
	亜硝酸態窒素	μg/g	0.47	0.61
	硝酸態窒素	μg/g	<0.005	<0.005
	有機態窒素	μg/g		
	全窒素	μg/g	1200	2300
	燐酸態燐	μg/g	35	62
	全燐	μg/g	180	460
	全有機炭素	mg/g		