| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 |
| 市町名 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町コード | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地区名 | | 中区 | 中区 | 中区 | 中区 |
| 井戸番号 | | C-2 | C-2 | C-2 | C-2 |
| 用途区分 | | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年5月13日 | 2025年8月4日 | 2025年11月10日 | 2026年2月2日 |
| 健康項目 | カドミウム | | | | |
| | 全シアン | | | | |
| | 鉛 | | | | |
| | 六価クロム | | | | |
| | 砒素 | | | | |
| | 総水銀 | | | | |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | |
| | 四塩化炭素 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | | |
| | トリクロロエチレン | | | | |
| | テトラクロロエチレン | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | |
| | チウラム | | | | |
| | シマジン | | | | |
| | チオベンカルブ | | | | |
| | ベンゼン | | | | |
| | セレン | | | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | | |
| | ふっ素 | | | | |
| | ほう素 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | | | | |
| その他 | 塩素イオン | 2870 | 2830 | 2650 | 2790 |
| | 全窒素 | | 10 | | |
| | 全燐 | | 1.3 | | |

| | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 |
| 市町名 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町コード | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地区名 | | 中区 | 中区 | 中区 | 中区 |
| 井戸番号 | | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 |
| 用途区分 | | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年5月13日 | 2025年8月4日 | 2025年11月10日 | 2026年2月2日 |
| 健康項目 | カドミウム | | | | |
| | 全シアン | | | | |
| | 鉛 | | | | |
| | 六価クロム | | | | |
| | 砒素 | | | | |
| | 総水銀 | | | | |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | |
| | 四塩化炭素 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | | |
| | トリクロロエチレン | | | | |
| | テトラクロロエチレン | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | |
| | チウラム | | | | |
| | シマジン | | | | |
| | チオベンカルブ | | | | |
| | ベンゼン | | | | |
| | セレン | | | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | | |
| | ふっ素 | | | | |
| | ほう素 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | | | | |
| その他 | 塩素イオン | 485 | 838 | 764 | 478 |
| | 全窒素 | | 4.5 | | |
| | 全燐 | | 0.95 | | |

| | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 | 中国地方整備局 |
| 市町名 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町コード | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地区名 | | 西区 | 西区 | 西区 | 西区 |
| 井戸番号 | | C-4 | C-4 | C-4 | C-4 |
| 用途区分 | | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年5月13日 | 2025年8月4日 | 2025年11月10日 | 2026年2月2日 |
| 健康項目 | カドミウム | | | | |
| | 全シアン | | | | |
| | 鉛 | | | | |
| | 六価クロム | | | | |
| | 砒素 | | | | |
| | 総水銀 | | | | |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | |
| | 四塩化炭素 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | | |
| | トリクロロエチレン | | | | |
| | テトラクロロエチレン | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | |
| | チウラム | | | | |
| | シマジン | | | | |
| | チオベンカルブ | | | | |
| | ベンゼン | | | | |
| | セレン | | | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | | |
| | ふっ素 | | | | |
| | ほう素 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | | | | |
| その他 | 塩素イオン | 375 | 399 | 292 | 340 |
| | 全窒素 | | 1.0 | | |
| | 全燐 | | 0.43 | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島県 | 広島県 | 広島県 | 広島県 |
| 市町名 | | 府中市 | 府中市 | 三原市 | 三原市 |
| 市町コード | | 208 | 208 | 204 | 204 |
| 地区名 | | 旧府中市 | 旧上下町 | 旧三原市 | 旧三原市 |
| 井戸番号 | | K-59 | K-66 | K-742 | K-743 |
| 用途区分 | | その他 | 生活用水 | 生活用水 | 一般飲用 |
| 調査区分 | | 継続監視調査 | 継続監視調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年10月21日 | 2025年10月21日 | 2025年11月7日 | 2025年11月7日 |
| 健康項目 | カドミウム | | | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | | | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | | | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | | | <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | | | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | | | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | | |
| | ジクロロメタン | | | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | | | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | | | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | 0.024 | 0.007 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | 0.020 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | | | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | | | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | | | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | | | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | | | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | 10 | 1.8 |
| | ふっ素 | | | 0.37 | 0.31 |
| | ほう素 | | | 0.01 | 0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | | | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | | | | |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島県 | 広島県 | 広島県 |
| 市町名 | | 尾道市 | 府中市 | 神石高原町 |
| 市町コード | | 205 | 208 | 545 |
| 地区名 | | 旧尾道市 | 旧上下町 | 旧神石町 |
| 井戸番号 | | K-744 | K-745 | K-746 |
| 用途区分 | | その他 | 生活用水 | 生活用水 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年11月7日 | 2025年10月21日 | 2025年10月21日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | 0.038 |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | | |
| | PCB | | | |
| | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.95 | <0.01 | 0.12 |
| | ふっ素 | 0.21 | 1.4 | 0.2 |
| | ほう素 | 0.03 | <0.01 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | | | |
| | 全窒素 | | | |
| | 全燐 | | | |

| | | 1 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島県 | 広島県 | 広島県 | 広島県 |
| 市町名 | | 大竹市 | 廿日市市 | 安芸太田町 | 安芸太田町 |
| 市町コード | | 211 | 213 | 368 | 368 |
| 地区名 | | ＊ | 旧佐伯町 | 旧戸河内町 | 旧戸河内町 |
| 井戸番号 | | K-734 | K-735 | K-736 | K-737 |
| 用途区分 | | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年10月30日 | 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | | |
| | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.73 | <0.01 | 0.11 | 0.01 |
| | ふっ素 | 0.09 | 0.29 | <0.08 | <0.08 |
| | ほう素 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | | | | |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島県 |
| 市町名 | | 北広島町 |
| 市町コード | | 369 |
| 地区名 | | 旧芸北町 |
| 井戸番号 | | K-738 |
| 用途区分 | | 一般飲用 |
| 調査区分 | | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年10月17日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.01 |
| | 砒素 | <0.005 |
| | 総水銀 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | |
| | PCB | |
| | ジクロロメタン | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 |
| | セレン | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | |
| | 亜硝酸性窒素 | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 8.5 |
| | ふっ素 | <0.08 |
| | ほう素 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | |
| | 全窒素 | |
| | 全燐 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島県 | 広島県 | 広島県 | 広島県 |
| 市町名 | | 江田島市 | 東広島市 | 竹原市 | 三次市 |
| 市町コード | | 215 | 212 | 203 | 209 |
| 地区名 | | 旧江田島町 | 旧東広島市 | * | 旧三次市 |
| 井戸番号 | | K-739 | K-740 | K-741 | K-747 |
| 用途区分 | | その他 | 一般飲用 | 生活用水 | その他 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 | 2025年10月28日 | 2025年10月29日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | | |
| | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 5.8 | 0.34 | 3.9 | 0.15 |
| | ふっ素 | 0.22 | <0.08 | 0.23 | <0.08 |
| | ほう素 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | | | | |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島県 | 広島県 |
| 市町名 | | 三次市 | 三次市 |
| 市町コード | | 209 | 209 |
| 地区名 | | 旧三次市 | 旧甲奴町 |
| 井戸番号 | | K-748 | K-749 |
| 用途区分 | | その他 | その他 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | |
| | PCB | | |
| | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.72 | 0.16 |
| | ふっ素 | 0.39 | 0.10 |
| | ほう素 | <0.01 | 0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | | |
| | 全窒素 | | |
| | 全燐 | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町名 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町コード | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地区名 | | 西区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐南区 |
| 井戸番号 | | H-15-2 | H-15-2 | H-16 | H-16 |
| 用途区分 | | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 調査区分 | | 継続監視調査 | 継続監視調査 | 継続監視調査 | 継続監視調査 |
| 採取年月日 | | 2025年7月29日 | 2026年1月27日 | 2025年7月29日 | 2025年1月27日 |
| 健康項目 | カドミウム | | | | |
| | 全シアン | | | | |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | | | | |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | | | | |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | |
| | 四塩化炭素 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | 0.006 | 0.005 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | | |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0006 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | |
| | チウラム | | | | |
| | シマジン | | | | |
| | チオベンカルブ | | | | |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | | | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
| | ふっ素 | 0.33 | 0.32 | 0.62 | 0.60 |
| | ほう素 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |
| | 1,4-ジオキサン | | | | |
| その他 | 塩素イオン | 11 | 15 | 97 | 96 |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町名 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町コード | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地区名 | | 西区 | 西区 | 中区 | 中区 |
| 井戸番号 | | H-17-2 | H-17-2 | H-18-6 | H-18-6 |
| 用途区分 | | その他 | その他 | 生活用水 | 生活用水 |
| 調査区分 | | 継続監視調査 | 継続監視調査 | 継続監視調査 | 継続監視調査 |
| 採取年月日 | | 2025年7月29日 | 2026年1月27日 | 2025年7月29日 | 2026年1月27日 |
| 健康項目 | カドミウム | | | | |
| | 全シアン | | | | |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | | | | |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | | | | |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | |
| | 四塩化炭素 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | | |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | |
| | チウラム | | | | |
| | シマジン | | | | |
| | チオベンカルブ | | | | |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | | | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.88 | 1.4 | 1.5 | 0.15 |
| | ふっ素 | 0.15 | 0.13 | 0.2 | 0.21 |
| | ほう素 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.15 |
| | 1,4-ジオキサン | | | | |
| その他 | 塩素イオン | 15 | 20 | 29 | 21 |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町名 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町コード | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地区名 | | 安佐北区 | 安佐北区 | 安佐北区 | 安佐北区 |
| 井戸番号 | | H-910 | H-910 | H-920 | H-920 |
| 用途区分 | | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 調査区分 | | 継続監視調査 | 継続監視調査 | 継続監視調査 | 継続監視調査 |
| 採取年月日 | | 2025年7月29日 | 2026年1月27日 | 2025年7月29日 | 2026年1月27日 |
| 健康項目 | カドミウム | | | | |
| | 全シアン | | | | |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | | | | |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | 0.013 |
| | 総水銀 | | | | |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | | |
| | ジクロロメタン | | | | |
| | 四塩化炭素 | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0009 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | | |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | | |
| | チウラム | | | | |
| | シマジン | | | | |
| | チオベンカルブ | | | | |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | | | | |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1.4 | 1.3 | 0.89 | 0.72 |
| | ふっ素 | <0.08 | <0.08 | 0.26 | 0.31 |
| | ほう素 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | | | | |
| その他 | 塩素イオン | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.4 |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町名 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町コード | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地区名 | | 安佐北区 | 安佐北区 | 安佐北区 | 東区 |
| 井戸番号 | | H-930 | H-930 | H-416 | H-417 |
| 用途区分 | | その他 | その他 | 一般飲用 | 生活用水 |
| 調査区分 | | 継続監視調査 | 継続監視調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年7月29日 | 2026年1月27日 | 2025年9月24日 | 2025年9月24日 |
| 健康項目 | カドミウム | | | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | | | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | | | <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | | | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | | | <0.0005 | <0.0005 |
| | ジクロロメタン | | | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | | | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | | | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | | | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | | | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | | | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | | | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.32 | 0.23 | 1.1 | 1.7 |
| | ふっ素 | <0.08 | <0.08 | 0.25 | 0.09 |
| | ほう素 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | | | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | 7.9 | 7.7 | 6.3 | 11 |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町名 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町コード | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地区名 | | 西区 | 安佐南区 | 安佐南区 | 安佐南区 |
| 井戸番号 | | H-418 | H-419 | H-420 | H-421 |
| 用途区分 | | 生活用水 | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年9月25日 | 2025年9月24日 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | 0.013 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 5.4 | 3.1 | 0.67 | 0.34 |
| | ふっ素 | 0.2 | 0.31 | <0.08 | 0.18 |
| | ほう素 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | 9.1 | 7.3 | 7.6 | 4.3 |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町名 | | 広島市 | 広島市 | 広島市 | 広島市 |
| 市町コード | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地区名 | | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 | 旧湯来町 |
| 井戸番号 | | H-422 | H-423 | H-424 | H-425 |
| 用途区分 | | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 | 生活用水 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年9月24日 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.15 | 1.1 | 3.4 | 0.12 |
| | ふっ素 | 0.09 | 0.41 | 5.8 | 0.09 |
| | ほう素 | <0.01 | <0.01 | 1.4 | <0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | 3.6 | 6.4 | 53 | 4.8 |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 呉市 | 呉市 | 呉市 |
| 市町名 | | 呉市 | 呉市 | 呉市 |
| 市町コード | | 202 | 202 | 202 |
| 地区名 | | 旧蒲刈町 | 旧豊浜町 | 旧豊町 |
| 井戸番号 | | T-16 | T-17 | T-18 |
| 用途区分 | | 一般飲用 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2025年11月6日 | 2025年11月6日 | 2025年11月6日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | | |
| | PCB | | | |
| | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | 0.0009 |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.61 | 3.7 | 3.8 |
| | ふっ素 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |
| | ほう素 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | | | |
| | 全窒素 | | | |
| | 全燐 | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 福山市 | 福山市 | 福山市 | 福山市 |
| 市町名 | | 福山市 | 福山市 | 福山市 | 福山市 |
| 市町コード | | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 地区名 | | 北東部 | 南西部 | 中東部 | 北西部 |
| 井戸番号 | | F-133 | F-143 | F-146 | F-147 |
| 用途区分 | | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| 調査区分 | | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 | 概況調査 |
| 採取年月日 | | 2026年2月10日 | 2025年12月10日 | 2025年12月10日 | 2025年12月10日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 砒素 | <0.005 | 0.005 | 0.012 | <0.005 |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | | | | |
| | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 2.5 | 2.2 | 0.05 | 0.22 |
| | ふっ素 | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| | ほう素 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | | | | |
| | 全窒素 | | | | |
| | 全燐 | | | | |

| | | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 福山市 | 福山市 |
| 市町名 | | 福山市 | 福山市 |
| 市町コード | | 207 | 207 |
| 地区名 | | 北東部 | 北東部 |
| 井戸番号 | | F-91 | F-91 |
| 用途区分 | | 生活用水 | 生活用水 |
| 調査区分 | | 継続監視調査 | 継続監視調査 |
| 採取年月日 | | 2025年6月13日 | 2025年10月17日 |
| 健康項目 | カドミウム | | |
| | 全シアン | | |
| | 鉛 | | |
| | 六価クロム | | |
| | 砒素 | | |
| | 総水銀 | | |
| | アルキル水銀 | | |
| | PCB | | |
| | ジクロロメタン | | |
| | 四塩化炭素 | | |
| | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | | |
| | トリクロロエチレン | 0.015 | 0.009 |
| | テトラクロロエチレン | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | | |
| | チウラム | | |
| | シマジン | | |
| | チオベンカルブ | | |
| | ベンゼン | | |
| | セレン | | |
| | 硝酸性窒素 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | |
| | ふっ素 | | |
| | ほう素 | | |
| | 1,4-ジオキサン | | |
| その他 | 塩素イオン | | |
| | 全窒素 | | |
| | 全燐 | | |

| | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 測定機関 | | 東広島市 | 東広島市 |
| 市町名 | | 東広島市 | 東広島市 |
| 市町コード | | 212 | 212 |
| 地区名 | | 旧東広島市 | 旧東広島市 |
| 井戸番号 | | S-1 | S-2 |
| 用途区分 | | その他 | その他 |
| 調査区分 | | 継続監視調査 | 継続監視調査 |
| 採取年月日 | | 2025年12月2日 | 2025年12月2日 |
| 健康項目 | カドミウム | <0.0003 | <0.0003 |
| | 全シアン | <0.1 | <0.1 |
| | 鉛 | <0.005 | <0.005 |
| | 六価クロム | <0.02 | <0.02 |
| | 砒素 | <0.005 | <0.005 |
| | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | <0.0005 | <0.0005 |
| | PCB | <0.0005 | <0.0005 |
| | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 塩化ビニルモノマー | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 |
| | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 |
| | チウラム | <0.0006 | <0.0006 |
| | シマジン | <0.0003 | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 |
| | ベンゼン | <0.001 | <0.001 |
| | セレン | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | |
| | ふっ素 | <0.08 | <0.08 |
| | ほう素 | 0.04 | 0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 |
| その他 | 塩素イオン | | |
| | 全窒素 | | |
| | 全燐 | | |