

本部長	主務部長	主務課長	次 席	課長補佐	係 長	主 任	令和 8 年 9 月
——	——						監督職員 設 計

工 事 設 計 書

工事名称 広島市中区光南5丁目ほか道路標示工事

工事場所 広島市中区光南5丁目1番17号先

ほか 125 か所

工事期間 契約日の翌日から令和9年2月26日までの間

監督職員 高山 航輝

検 査 員 大塚 真二

広 島 県 警 察 本 部

本工事は下記のとおりとする。

○ 工事種別

塗装工

○ 工事内容

別添のとおり

○ 特記事項

- 1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。
- 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配慮すること。

記

1 工事場所

別添工事場所表のとおり

2 工事費

別添工事設計表のとおり

金

道路標示工事設計書

(No. 8-34)
交通規制課

発注分類	塗装種類	事業量	単位	単価(円)	金額(円)
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	2,336.4	m		
実線30cm幅	溶融式(白)	78.4	m		
実線15cm幅	溶融式(白)	326.2	m		
	溶融式(黄)	634.0	m		
図示	溶融式(白)	964.0	m		
自転車マーク	溶融式(白)	10.0	個		
加熱式ペイント	ペイント	128.4	m		
削除		1,273.7	m		
小計					
交 通 誘 導 員 (労 務 費)	交通整理員A	2	人		
	交通整理員A(夜間)		人		
	交通整理員B	28	人		
	交通整理員B(夜間)		人		
小計					
	共 通 仮 設 費				
	現 場 管 理 費				
	一 般 管 理 費				
計					
消 費 税 相 当 分					
合 計					

所 属 別 事 業 量 一 覧 表

(No. 8-34)
交 通 規 制 課

警察署		工事量									
区分		広島中央		広島東		広島西		広島南		計	
箇所数											
発注分類	塗装種類	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長	個数	施工長
横断歩道等 実線45cm幅	溶融式(白)	18	479.1	6	106.9	1	50.8	60	1,699.6	85	2,336.4
実線30cm幅	溶融式(白)					5	12.5	28	65.9	33	78.4
実線15cm幅	溶融式(白)	11	47.2	7	33.0	1	180.0	3	66.0	22	326.2
	溶融式(黄)			1	1.0	6	195.0	3	438.0	10	634.0
図示	溶融式(白)					24	207.0	74	757.0	98	964.0
自転車マーク	溶融式(白)	10	20.0							10	20.0
加熱式ペイント	ペイント							3	128.4	3	128.4
削除		17	144.0	19	135.1	26	750.2	24	244.4	86	1,273.7
計		56	690.3	33	276.0	63	1,395.5	195	3,399.3	347	5,761.1

新規		(No. 8-34)		広島中央			
整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量	
				横断歩道本数 記号文字個数		削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1				(削)速度文字 (40) 図示 (黄)	1	19	「40」削除
No.2				(削)速度文字 (40) 図示 (黄)	1	19	「40」削除
No.3				(削)速度文字 (20) 図示 (黄)	1	5	削除
No.4				(削)速度文字 (20) 図示 (黄)	1	13	削除
No.5				(削)速度文字 (20) 図示 (黄)	1	2	削除
No.6				(削)速度文字 (20) 図示 (黄)	1	5	削除
No.7				(削)速度文字 (20) 図示 (黄)	1	5	削除
No.8				(削)速度文字 (20) 図示 (黄)	1	4	削除
No.9				(削)速度文字 (20) 図示 (黄)	1	4	削除
No.10				(削)速度文字 (20) 図示 (黄)	1	4	削除
No.11				(削)速度文字 (20) 図示 (黄)	1	4	削除
広島中央				新規合計	11		
						84	

更新

(No. 8-34)

広島中央

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	自転車マー ク (個)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	第20-1-1061	市道	広島市中区橋本町1番北西角 先(上柳橋西詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	26.6				北側3.8m7綫(全更新)
No.2	第20-1-1671	〃	広島市中区舟入町1番北西角 北方40メートル先交差点(平 和大通り中央車道)	横断歩道 実 線(白)	1	21				南側3m7綫※各綫南端 0.8m削除、3m幅基準
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.7				南側3.7m※既存の位置 から0.8m北側へ施工(ほ ぼ消えているため削除不 要)
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				8.4	
	第24の2-1-0577	〃	〃	自転車横断帯 自転車マーク	2			2		南側 東端 南側 西端
	〃	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	1		9			南側9.2m※外側のみ更 新
No.3	第20-1-1672	〃	広島市中区舟入町2番北西角 先交差点(平和大通り南側緩 速車道)	横断歩道 実 線(白)	1	24				南側4m6綫(全更新)
No.4	第20-1-1673	〃	広島市中区舟入町3番北西角 先交差点(平和大通り南側緩 速車道)	横断歩道 実 線(白)	1	24				東側4m6綫(全更新)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.8				東側2.8m
No.5	第20-1-1669	〃	広島市中区小網町6番南東角 南方40メートル先交差点(平 和大通り中央車道)	横断歩道 実 線(白)	1	30.4				北側3.8m8綫(全更新)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.5				北側3.5m
	第24の2-1-0577	〃	〃	自転車横断帯 自転車マーク	2			2		北側 西端 北側 東端
	〃	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	1		9.8			北側9.8m※外側のみ更 新
No.6	第20-1-4947	〃	広島市中区小網町7番11号先 左折導流路	横断歩道 実 線(白)	1	12				左折導流路3m4綫※点字 ブロック幅に合わせて施 工(外側部分は削除)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.8		2		左折導流路3.8m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				15.9	
		〃	〃	その他 線	4		2.6			南西側 左外側線0.5m延 長※横断歩道削除部分 南西側 右外側線0.3m延 長※横断歩道削除部分 北東側 左外側線0.8m延 長※横断歩道削除部分 北東側 右外側線1m延長 ※横断歩道削除部分
No.7	第20-1-0563	〃	広島市中区上幟町11番南西 角先(女学院中等部南交差 点)	横断歩道 実 線(白)	2	38				南側3.8m4綫(全更新) 北側1.5m1綫(東から1綫) 2.3m1綫(西から1綫) 3.8m5綫(他5綫)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.7				北側2.7m
No.8	第20-1-0053	〃	広島市中区上幟町6番29号先 (幟町中学校前交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	72.9				北側3.2m1綫(東から2綫 4m6綫(他6綫) 南側4m6綫(全更新) 東側1.6m1綫(北から1綫) 2.6m1綫(北から2綫) 3.5m5綫(他5綫)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.6				南側2.6m
No.9	第20-1-0660	〃	広島市中区上幟町9番北東角 先(上幟町9番北東角交差点)	停止線 実線 (白)	1	2.8				北東側2.8m
No.10	第20-1-1666	〃	広島市中区土橋町6番南西角 南方50メートル先交差点(平 和大通り中央車道)	横断歩道 実 線(白)	2	48.3				南側3m10綫※点字ブロッ ク幅に合わせて施工(外 側は削除) 北側3.1m1綫(東から2綫) 3.8m4綫(東から1、3～5 綫)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	8.7				南側4.4m 北側4.3m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				15.6	
	第24の2-1-0594	〃	〃	自転車横断帯 自転車マーク	4			4		南側 東端 南側 西端 北側 西端 北側 東端
	〃	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	2		13.8			南側9m※外側のみ更新 北側4.8m(外側の薄い部 分)※内側の線は削除
	〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	1				1	南側 中央部削除
	〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	1				5.1	

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量				
				横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	自転車マーク (個)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.11	第20-1-0861	県道(広島三次線)	広島市中区東白島町7番北東角先(白島ガード南交差点)	横断歩道 実線(白)	1	26.6				西側2.4m1縞(南から2縞) 1.6m2縞(北から1、3縞) 3m7縞(他7縞)※各縞西端1m削除
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	3.4				西側3.4m※隅切りの関係で前出ししない
	〃	〃	〃	(削)横断歩道実線(白)	1				13	
No.12		〃	〃	その他 線	2		2			西側 左外側線1m延長 西側 右外側線1m延長
	第20-1-4162	国道54号	広島市中区白島北町1番北西角先交差点(新こうへい橋南詰)	横断歩道 実線(白)	1	31				東側3.1m10縞(全更新)
	第24の2-1-0872	〃	〃	自転車横断帯 自転車マーク	2			2		東側 南端 東側 北端
No.13	〃	〃	〃	自転車横断帯 実線(白)	1		10			東側10m※外側のみ更新
	第20-1-2707	市道	広島市中区幟町1番北西角先交差点	横断歩道 実線(白)	1	22.8				南側3.8m6縞(全更新)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.4				南側2.4m
No.14	第20-1-0627	〃	広島市中区幟町2番北西角先(幟町小学校北交差点)	横断歩道 実線(白)	2	59.9				南側2.9m1縞(西から1縞) 3.8m8縞(他8縞) 北側3.8m7縞(全更新)
	〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	5.2				南側2.6m 北側2.6m
	広島中央 更新合計				14	18 479.1			59	
広島中央 新規更新合計				25	18 479.1	47.2	12	143		

新規		(No. 8-34)		広島東					
整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量			
				横断歩道本数 記号文字個数	数	実線15cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)	
No.1	261010101	新規	市道	広島市東区戸坂新町1丁目4番1号先交差点	その他 線	1	2		中央線延長
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯 自転車マーク	1		1	
	〃	〃	〃	〃	(削)自転車横断帯 実線(白)	1		6	削除(一部摩耗)
No.2	261010120	新規	〃	広島市東区戸坂惣田1丁目14番8号先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1		10	削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1		5	削除
No.3	〃	〃	〃	広島市東区戸坂惣田1丁目18番15号先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1		11	削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1		4	削除
No.4	〃	〃	〃	広島市東区戸坂惣田1丁目4番15号先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1		11	削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1		3	削除(一部摩耗)
No.5	〃	〃	〃	広島市東区戸坂惣田1丁目5番14号先交差点	(削)止まれ文字 図示(白)	1		12	削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実線(白)	1		7.5	削除
広島東		新規合計			5				
						2	70.5		

更新

(No. 8-34)

広島東

	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量			
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第20-1-2007	県道	広島市東区山根町14番5号先 交差点	横断歩道 実 線(白)	1	21			3m7縞(各縞南側1m削除 し3m幅とする)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5			北側2.5m(轍のみ) 南側2.5m(轍のみ)
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1			18	各縞南側1m削除
No.2	第20-1-0101	県道(広 島中島 線)	広島市東区曙1丁目6番16号 先(曙1丁目交差点)	停止線 実線 (白)	1	7.2			東側(施工箇所は、署担 当者確認)
	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1			21.6	東側(既存削除後西方 22.5mに施工)
No.3		〃	広島市東区東蟹屋町16番41 号	その他 線	1		20		第1, 2通行帯
	〃	〃	〃	(削)その他 線	2			10	実線を破線にする削除
No.4	第9-7-0026	県道(中 山尾長 線)	広島市東区尾長西1丁目5番 南西角先から同区中山西2丁 目6番南西角先(中山西2丁目 交差点)までの間	はみ出し通行 禁止 実線 (黄)	1		1		東区山根町14番9-1号先 (横断歩道削除部分に施 工)
No.5	第20-1-4951	県道(広 島中島 線)	広島市東区福田4丁目4.103 番地3先(福田4丁目交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	7.4			南西側0.2m21本(自転車 横断帯廃止し横断歩道4 mとする) 北東側4m16縞(各縞南 西側0.2m延長し4m幅と する)
No.6		〃	広島市東区福田4丁目4.143 番地3先(福田4丁目交差点)	(削)自転車横 断帯 自転車 マーク	2			2	南西側・南側
	〃	〃	〃	(削)自転車横 断帯 実線 (白)	3			10	西側(摩耗部分の削除) 南側削除 東側削除
No.7	〃	〃	広島市東区福田4丁目4103番 地3	その他 線	5		11		外側線延長西側(南)1m 南側(東・西)各1m(計2 m) 東側(北)2m 東側(東)2m 中央線延長2m2か所(計 4m)
No.8	第20-1-2737	〃	広島市東区福田7丁目3番17 号先(大和台団地入口交差 点)	横断歩道 実 線(白)	3	60.5			西側4m6縞(南から1〜6 縞施工) 東側4m3縞(南から1〜3 縞施工) 南側3.5m11縞(各縞両端 0.5m施工せず、東から2 〜6、10、11縞施工)(一部 摩耗)
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.8			西側2.8m(第2通行帯の み) 東側3m(第1通行帯のみ 施工)
広島東 更新合計					8	6		10	
						106.9	32	61.6	
広島東 新規更新合計					13	6		10	
						106.9	34	132.1	

新規

(No. 8-34)

広島西

	整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量				
					横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.1	261270060	新規	県道	広島市西区観音新町4丁目 2.874番86南西角先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	1				64	全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				10	南北全削除
No.2	〃	〃	〃	広島市西区観音新町4丁目 2.874番94南西角先	(削)横断歩道 実線(白)	1				96	全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	1				9	北側 全削除
No.3	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				18	南北全削除
	〃	〃	市道	広島市西区観音新町4丁目 2.874番94北西角先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	2				292.8	南側 全削除 東側 全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 予告 図示 (白)	5				45	南側 全削除 東側 全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	3				28.5	南側 全削除 北側 全削除 東側 全削除
No.4	261270070 (第20-1-3042)	新規	〃	広島市西区三滝本町1丁目10 番南東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	12				南側 3m4綫
	〃	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4			36		南側 2個 北側 2個
	〃	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	4.3				南側 2m 北側 既存の停止線削除 後、横断歩道南端部分に 2.3m
	〃	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1				24	北側 2綫削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1				6.9	
No.5	261270070	新規	〃	広島市西区三滝本町1丁目12 番18号先交差点	(削)横断歩道 実線(白)	2				120	南東側 全削除 北東側 全削除
	〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	2				6	南東側 削除 北西側 削除
No.6	〃	〃	〃	広島市西区三滝本町1丁目9 番11号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1				20	
No.7	261270060 (第21-4-0033)	新規	港湾道	広島市西区草津港1丁目7番 北東角先から同町7番南東角 先までの間	中央線 実線 (白)	1		180			摩耗している180m
広島西						7	1		4		
新規合計							16.3	180	36	740.2	

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量					
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)
No.1	第25-1-0147	(起点)広島市西区商工センター5丁目1番北東角先(商工センター5丁目1番交差点)南西方35メートル地点 (終点)広島市西区商工センター5丁目1番北東角先(商工センター5丁目1番交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2				16		第四車線 右矢2個
	〃	〃	進行方向別 (直進・左折) 図示(白)	2				20		第一車線 直左矢2個
	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	3				21		第二車線 直矢1個 第三車線 直矢2個
	〃	〃	進路変更禁止 実線(黄)	3			105			35m3本
No.2	第25-1-0148	(起点)広島市西区商工センター5丁目1番北東角先(商工センター5丁目1番交差点)北東方30メートル地点 (終点)広島市西区商工センター5丁目1番北東角先(商工センター5丁目1番交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2				16		第四車線 右矢2個
	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	6				42		第一車線 直矢2個 第二車線 直矢2個 第三車線 直矢2個
	〃	〃	進路変更禁止 実線(黄)	3			90			30m3本
No.3	第12-1-0178	広島市西区古江上2丁目777番地先交差点(古江1号トンネル北側)	停止線 実線 (白)	1	2.5					45cm幅で2.5m
No.4	第20-1-2252	広島市西区商工センター5丁目1番北東角先(商工センター5丁目1番交差点)	停止線 実線 (白)	2	32					西側 16m 東側 16m
No.5	第12-1-0154	広島市西区南観音町12番北西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		東側 既存削除後、縮小 施工 西側 縮小版施工
	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5				東側 2.5m 西側 2.5m
	〃	〃	(削)止まれ文字 図示(白)	2					10	
No.6	第12-1-1049	広島市西区南観音町20番北西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				4		東側 「止」のみ施工
	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		1.5				東側 1.5m
No.7	第12-1-1045	広島市西区福島町2丁目35番北西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26		東側 縮小版施工 西側 縮小版施工
	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		6				東側 3m 西側 3m
広島西 更新合計				7				20		
					34.5	12.5	195	171	10	
広島西 新規更新合計				14				24		
					50.8	12.5	375	207	750.2	

新規		(No. 8-34)		広島南					
整理番号 (規制番号)	区分	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量			
				横断歩道本数 記号文字個数	数	実線15cm 幅 (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)	
261030068	新規	市道	広島市南区皆実町1丁目9番 北西角先から広島市南区皆 実町1丁目10番南西角先まで	その他 線	1	380		中央線黄色→白380m	
261030068 (第9-7-0035)	新規	〃	広島市南区皆実町1丁目9番 北西角先から同区皆実町2丁 目8番南西角先までの間	(削)はみ出し通 行禁止 実線 (黄)	1		20	北端7m、その他黄実線 部分(担当署確認)	
261030068	新規	〃	広島市南区大州1丁目6番20 号先交差点	(削)止まれ文 字 図示(白)	1		6	「止」のみ	
〃	〃	〃	〃	(削)停止線 実 線(白)	1		1.8	破線に変更	
広島南				新規合計		3			
							380	27.8	

更新

(No. 8-34)

広島南

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量							
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイ ント (m)	削除 (m)	備考(縞数、方向等)	
第25-1-0364	県道(翠町仁保線)	(起点)広島市南区旭3丁目13番6号先(旭3丁目13番交差点)南東方30メートル地点 (終点)広島市南区旭3丁目13番6号先(旭3丁目13番交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2					16			第3通行帯2個
〃	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	2					14			第2通行帯2個
〃	〃	(起点)広島市南区宇品東4丁目1番34号先(広島南警察署前交差点)東方40メートル地点 (終点)広島市南区宇品東4丁目1番34号先(広島南警察署前交差点)	進路変更禁止 実線(黄)	2				58				29m2本
第25-1-0850	〃	(起点)広島市南区仁保4丁目10番22号先(仁保4丁目10番交差点)南西方30メートル地点 (終点)広島市南区仁保4丁目10番22号先(仁保4丁目10番交差点)	車両通行帯 実線(白)	2				60				通行帯30m2本
〃	〃	〃	進行方向別 (右折) 図示 (白)	2					16			第3通行帯2個
〃	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	4					28			第1通行帯2個 第2通行帯2個
第25-1-0408	〃	(起点)広島市南区丹那町1番29号先(丹那町7番交差点)東方95メートル地点 (終点)広島市南区丹那町1番29号先(丹那町7番交差点)	進行方向別 (右折) 図示 (白)	1					8			第3通行帯:交差点から遠1個
〃	〃	〃	進行方向別 (直進) 図示 (白)	1					7			第2通行帯:交差点から遠1個
第20-1-2545	市道	広島市南区旭2丁目22番24号先(旭2丁目22番交差点)	横断歩道 実線(白)	1	18							各縞東側1m7縞削除、南端から3m6縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	5.5							西側:2.5m 東側:3m
〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	1							21	
第12-1-2403	〃	広島市南区旭2丁目22番北西角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13			「止ま」施工
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1		2.2						2.2m
第20-1-1459	国道487号	広島市南区宇品御幸1丁目17番1号先(宇品御幸1丁目交差点)	横断歩道 実線(白)	1	11.7							東側:北端2縞・南端1縞除く4m2縞・3.7m1縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	4.7							東側4.7m
第20-1-0280	市道	広島市南区宇品御幸2丁目11番1号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	22.4							西側:2.4m6縞 東側:南端1縞除く2.5m2縞・1.5m2縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.7							西側:南端から2.7m
第20-1-0284	国道487号	広島市南区宇品御幸3丁目16番北東角先(宇品御幸交番前交差点)	横断歩道 実線(白)	2	28.3							東側:3m4縞・2m1縞 西側:3m4縞・2.3m1縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	3.4							西側:3.4m
第20-1-0283	〃	広島市南区宇品御幸4丁目10番10号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	23.3							東側:2.3m4縞・1.5m1縞 西側:2.7m4縞・1.8m1縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	6.5							東側:2.5m 西側:4m
第20-1-0282	〃	広島市南区宇品御幸4丁目1番南東角先(宇品第2公園南東角先交差点)	横断歩道 実線(白)	2	23.6							東側:2m4縞・1.3m1縞 西側:3m4縞・2.3m1縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	4.9							東側:4.9m
第20-1-1404	〃	広島市南区宇品御幸5丁目15番1号先(宇品御幸5丁目15番交差点)	横断歩道 実線(白)	2	26.4							西側:2m1縞、2.8m3縞 東側:1.3m1縞、2.7m1縞、4m3縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.8							西側:2.8m
第20-1-0281	〃	広島市南区宇品神田2丁目14番18号先(宇品3丁目電停前交差点)	横断歩道 実線(白)	2	33							東側:3m5縞・2m1縞 西側:3m4縞・2.3m1縞・1.7m1縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	2.2							東側:中央摩耗部2.2m
第20-1-0429	〃	広島市南区宇品神田4丁目10番南西角先(宇品御幸4丁目11番交差点)	横断歩道 実線(白)	1	34.2							東側:両端1縞除く3.8m9縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	1	4							東側:4m
第20-1-0285	〃	広島市南区宇品神田5丁目19番15号先交差点	横断歩道 実線(白)	2	20							東側:2m5縞 西側:2m5縞
第20-1-0414	県道(翠町仁保線)	広島市南区宇品東4丁目1番34号先(広島南警察署前交差点)	横断歩道 実線(白)	1	30.8							北側:両端、中央2縞除く2.8m11縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	12.8							北側:摩耗部3.8m 東側:9m
第20-1-1889	市道	広島市南区皆実町1丁目5番12号先交差点	横断歩道 実線(白)	1	30							3m10縞
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	9							北側:4.5m 南側:4.5m
第12-1-0031	〃	広島市南区皆実町4丁目2番20号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13			南側:縮小施工
第20-1-1190	県道(翠町仁保線)	広島市南区仁保4丁目10番22号先(仁保4丁目10番交差点)	横断歩道 実線(白)	2	78.5							北東側:南東端1縞・中分4縞除く3.8m15縞 南東側:摩耗部総延長21.5m
〃	〃	〃	停止線 実線(白)	2	9.3							北東側:6.4m 南東側:2.9m

No.	規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						備考(繰数、方向等)
				横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイ ント (m)	削除 (m)	
No.20	第20-1-5432	市道	広島市南区仁保4丁目14番南 角先	横断歩道 実 線(白)	1	11.1						各繰4m→3mに變更、北 端2.1m1繰・3m3繰を中 央揃えて施工
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27			南西側:1個 北東側:2個
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	3.3						南西側:1.7m 北東側:1.6m
No.21	第18-1-0811	県道(翠 町仁保 線)	広島市南区仁保4丁目2番南 東角先	停止線 実線 (白)	1	4.7						西側(仁保インター出入口 北側側道):4.7m
No.22	第20-1-0961	〃	広島市南区仁保4丁目2番南 東角先(仁保インター入口交 差点)	停止線 実線 (白)	1	9.2						北側:9.2m
No.23	第12-1-0208	市道	広島市南区翠3丁目11番5号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			南側:縮小施工
No.24	第12-1-2125	〃	広島市南区翠3丁目4番南東 角先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			西側:縮小施工 東側:縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4.1					西側:2.2m 東側:1.9m
No.25	第12-1-2129	〃	広島市南区翠3丁目4番北西 角先交差点	停止線 実線 (白)	1		1.7					1.7m
No.26	第12-1-2127	〃	広島市南区翠3丁目6番14号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			東側:既存削除縮小施工 西側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		6.2					東側:3m 西側:3.2m
No.27	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2						18	
	第12-1-2123	〃	広島市南区翠3丁目8番4号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			東側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5.3					東側:2.6m 西側:2.7m
No.28	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						9.5	
	第20-1-1762	〃	広島市南区翠4丁目2番南東 角先交差点	横断歩道予告 図示(白)	4				36			北側:2個 南側2個
No.29	第20-1-4208	〃	広島市南区翠4丁目9番12号 先(翠4丁目9番交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	17.4						東側:南から2.3.4繰目3.3 m3繰 西側:両端1繰除く2.5m3 繰
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5						東側:3.2m 西側:1.8m
No.30	第12-1-2146	〃	広島市南区西旭町11番1号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2					2m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						11	
No.31	第20-1-0665	〃	広島市南区西旭町11番東角 先(西旭町交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	67.6						東側:摩耗部4m3繰・2m1 繰 南側:3.2m2繰・4m2繰 西側:4m5繰 北側:4m4繰・3.2m1繰
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	10						東側:2.5m 南側:2.5m 西側:2.5m 北側:2.5m
No.32	第12-1-2145	〃	広島市南区西旭町12番20号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			東側:既存削除縮小施工 西側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4.2					東側:2.2m 西側:2m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2						26	
No.33	第12-1-2154	〃	広島市南区西旭町16番15号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	2				26			東側:既存削除縮小施工 西側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.9					西側:2.9m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2						19.5	
No.34	第20-1-0899	〃	広島市南区西旭町18番14号 先交差点	横断歩道予告 図示(白)	1				9			西側:予告近
No.35	第12-1-1119	〃	広島市南区西旭町18番20号 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			東側:既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4.5					東側:2m 西側:2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						12	
No.36	第20-1-1761	〃	広島市南区西旭町20番13号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	12.2						西側:北端3m・南端1.7m 削除、1.3m4繰・3m1繰更 新 東側:北端・南端各0.3m 幅4m削除(外側見立)、摩 耗部4m1繰更新
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	1				9			東側:予告近
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.5						西側:2.5m
	〃	〃	〃	(削)横断歩道 実線(白)	2						30.1	
No.37	〃	〃	〃	その他 線	1			6				西側:外側線3m2本新設
	第12-1-2152	〃	広島市南区西旭町20番7号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				14			東側:「まれ」のみ施工
No.38	第12-1-2151	〃	広島市南区西旭町22番北東 角先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.5					2.5m
	〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						2	
No.39	第20-1-1755	〃	広島市南区西旭町5番南西角 先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	37.5						東側:3m8繰・2.1m1繰・ 2.4m1繰 西側:北から2繰目を除 く、北端から3m3繰
	〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3				27			東側:2個 西側:近
	〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.9						東側:3m 西側:2.9m

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別		事業量							備考(繰数、方向等)
			横断歩道本数 記号文字個数	数	横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイ ント (m)	削除 (m)		
第20-1-1754	〃	広島市南区西旭町6番南西角 先交差点	横断歩道 実 線(白)	2	30							東側:3m6縞 西側:北端から3m4縞
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2					18			西側:2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3							西側:3m
第12-1-2141	〃	広島市南区西旭町7番北西角 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13			北側:縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		5						南側:2.5m 北側:既存位置から1m北 側移設2.5m
第20-1-5532	〃	広島市南区西旭町7番北東角 先(西旭町7番交差点)	横断歩道 実 線(白)	4	206.5							東側:4m11縞・南端1.8m 1縞・北端1.5m1縞 北側:4m12縞・東端1.6m 1縞・西端1.8m1縞 西側:北端から2.9m3縞・ 4m8縞・南端2.6m1縞 南側:西端2.5m1縞・4m 15縞・東端2m1縞
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	4	24							東側:6.2m 北側:6m 西側:5.8m 南側:6m
第12-1-1116	〃	広島市南区西旭町9番北西角 先交差点	停止線 実線 (白)	2		4.2						北側:2.1m 南側:摩耗部2.1m
第20-1-0960	県道(翠 町仁保 線)	広島市南区丹那町10番南東 角先(仁保沖町1番交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	55.2							東側:南側2縞目から3.8 m9縞 北側:3m7縞
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	9.3							東側:南端から摩耗部6.5 m 北側:2.8m
第20-1-0873	〃	広島市南区丹那町2番5号先 (大河出橋東詰交差点)	横断歩道 実 線(白)	3	107.6							西側:北端から4m8縞 東側:北端2縞目から3.8 m6縞 南側:西端2縞除く4.4m12 縞
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	7.5							南側:4.5m 北西側:南東行き3m
第20-1-0384	〃	広島市南区丹那町6番11号先 (丹那町7番交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	117.4							西側:中分3縞除く4m16 縞 東側:南端から6縞目・北 端1縞・中分2縞除く、3.8m 9縞・台形部分19.2m
〃	〃	広島市南区丹那町6番南西角 先(丹那町交差点)	停止線 実線 (白)	2	15.4							東側:9m 西側:6.4m
第20-1-4394	市道	広島市南区段原3丁目3番1号 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	22.7							南側:3m6縞・2.3m1縞・ 2.4m1縞
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2					18			南側:2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.8							南側:2.8m
第12-1-5387	〃	広島市南区段原4丁目10番11 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2					26			東側:既存削除縮小施工 西側:既存削除縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2		4						東側:2m 西側:2m
〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	2							18	
第12-1-5388	〃	広島市南区段原4丁目11番13 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	2					27			東側:「まれ」のみ 西側:既存削除縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2						西側:2m
〃	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1							9	
第20-1-4936	〃	広島市南区段原4丁目15番10 号先交差点	横断歩道予告 図示(白)	4					36			北側:2個 南側:2個
第20-1-4396	〃	広島市南区段原4丁目1番画 南東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1					100.8			45センチ幅12.6m8縞
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1					9.6			45センチ幅 3.2m
〃	〃	〃	その他 線	1					18			予告2個
第20-1-4397	〃	広島市南区段原4丁目2番東 角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	34							4m8縞・2m1縞
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2					18			2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.4							2.4m
第20-1-4303	〃	広島市南区段原4丁目3番画 南東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24.8							南西側:3.8m6縞・2m1縞
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	3					27			南西側:遠1個 南東側:2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.2							南西側:2.4m 南東側:2.8m
第12-1-5282	〃	広島市南区段原4丁目5番17 号先交差点	止まれ文字 図示(白)	1					13			縮小施工
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3.1						3.1m
第20-1-4398	〃	広島市南区段原4丁目7番画 東側交差点	横断歩道 実 線(白)	1	18							3m6縞
〃	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2					18			南西側:2個
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	1.7							南東側:摩耗部1.7m
〃	〃	広島市南区段原4丁目7番東 角先交差点	横断歩道予告 図示(白)	2					18			南東側:2個
第20-1-3892	〃	広島市南区段原南1丁目19番 北東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	30.6							東側:全更新
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2.9							東側:2.9
第20-1-0022	県道(広 島三次 線)	広島市南区的場町2丁目6番 10号先(大正橋交差点)	横断歩道 実 線(白)	1	33.2							北東側:3.8m8縞、2.8m1 縞
〃	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3.2							北東側:3.2m
第20-1-2057	市道	広島市南区東雲本町2丁目10 番北東角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	15							西側:3m5縞

規制番号	道路種別	場所・区間	標示種別	数	事業量						
			横断歩道本数 記号文字個数		横断歩道等 実線45cm 幅 (m)	実線30cm 幅 (m)	実線15cm 幅 (m)	図示 (m)	加熱式ペイ ント (m)	削除 (m)	備考(綫数、方向等)
No.61	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	1.5						西側:1.5m
	第12-1-0566	広島市南区楠那町1番6号先 交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2					2m
No.62	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						17	
	第12-1-0565	広島市南区楠那町1番南西角 先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			縮小施工
	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		3					3m
No.63	第20-1-1742	広島市南区楠那町2番15号北 西角先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	24						東端から4m6綫
	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	4				36			南側:2個 北側:2個
	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	3						北側:3m
No.64	第20-1-5660	広島市南区楠那町2番北東角 先交差点	横断歩道 実 線(白)	1	16.5						3m4綫・2.2m1綫・2.3m1 綫
	〃	〃	停止線 実線 (白)	1	2						2m
	第20-1-0383	広島市南区楠那町3番19号先 (楠那町交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	38.4						北側:各綫北端0.8m短 縮、両端2m・3m4綫 東側:北端から2.8m8綫
No.65	〃	主要地方 道	停止線 実線 (白)	1	2.6						北側:2.6m
	〃	県道(翠 町仁保 線)	(削)横断歩道 実線(白)	1						3.5	
	第20-1-1374	市道	横断歩道 実 線(白)	1	26						南端から4m6綫・2m1綫
No.66	〃	〃	横断歩道予告 図示(白)	2				18			南側:遠のみ 北側1個
	〃	〃	停止線 実線 (白)	2	5.2						南側:2.6m 北側:2.6m
	第12-1-3489	広島市南区楠那町5番南東角 北方20メートル先交差点	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
No.67	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.5					2.5m
	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						9	
	第12-1-3490	県道(翠 町仁保 線)	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
No.68	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2.5					2.5m
	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						6	
	第20-1-0382	広島市南区日宇那町3番8号 先(日宇那町交差点)	横断歩道 実 線(白)	2	140.4						東側:北端から1・7綫目を 除く3.8m6綫 南側:2.8m42綫
No.69	〃	〃	停止線 実線 (白)	3	16						東側:6.5m 西側:6m 北側:3.5m
	第20-1-3149	県道(広 島三次 線)	横断歩道 実 線(白)	1	17.2						3.8m4綫・2m1綫
	第12-1-2827	市道	止まれ文字 図示(白)	1				13			既存削除縮小施工
No.70	〃	〃	停止線 実線 (白)	1		2					2m
	〃	〃	(削)止まれ文 字 図示(白)	1						5	
	〃	〃	横断歩道 実 線(白)	1							
No.71	広島南	更新合計	71		60			74	1		
	広島南	新規更新合計	74		1699.6	65.9	124	757	128.4	216.6	
	広島南	更新合計	71		60			74	1		
	広島南	新規更新合計	74		1699.6	65.9	504	757	128.4	244.4	