



年齢別病原体検出状況（2026年第1週）
検出数
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
提出検体無し
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出


年齢別病原体検出状況（2026年第2週）




年齢別病原体検出状況（2026年第3週）




年齢別病原体検出状況（2026年第4週）




年齢別病原体検出状況（2026年第5週）




年齢別病原体検出状況（2026年第6週）




年齢別病原体検出状況（2026年第7週）




年齢別病原体検出状況（2026年第8週）




年齢別病原体検出状況（2026年第9週）




年齢別病原体検出状況（2026年第10週）




年齢別病原体検出状況（2026年第11週）





年齢別病原体検出状況（2026年第12週）





年齢別病原体検出状況（2026年第13週）





年齢別病原体検出状況（2026年第14週）
検出数
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第15週）
検出数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
2
3
1
2
2
2
1
1
1
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第16週）
検出数
30
25
20
15
10
5
0
4
2
11
5
1
2
3
1
1
1
3
2
1
1
1
1
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第17週）
検出数
12
10
8
6
4
2
0
1
1
1
1
1
1
1
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第18週）
検出数
12
10
8
6
4
2
0
1
1
5
2
1
1
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出

年齢別病原体検出状況（2026年第19週）






年齢別病原体検出状況（2026年第20週）
検出数
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
1
3
3
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第21週）
検出数
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第22週）
検出数
16
14
12
10
8
6
4
2
0
3
2
4
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出


年齢別病原体検出状況（2026年第23週）






年齢別病原体検出状況（2026年第24週）
検出数
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第25週）
検出数
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第26週）
検出数
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第27週）
検出数
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第28週）
検出数
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第29週）
検出数
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第30週）
検出数
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第31週）
検出数
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第32週）
検出数
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第33週）
検出数
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2
2
1
1
1
1
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第34週）
検出数
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第35週）
検出数
35
30
25
20
15
10
5
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第36週）
検出数
35
30
25
20
15
10
5
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第37週）
検出数
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第38週）
検出数
25
20
15
10
5
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第39週）
検出数
0
1
2
3
4
5
6
7
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出



年齢別病原体検出状況（2026年第40週）
検出数
25
20
15
10
5
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出


年齢別病原体検出状況（2026年第41週）
検出数
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出


年齢別病原体検出状況（2026年第42週）
検出数
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出


年齢別病原体検出状況（2026年第43週）
検出数
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出


年齢別病原体検出状況（2026年第44週）
検出数
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
インフルV A
インフルV B
RSV A
RSV B
パラインフルV 1
パラインフルV 2
パラインフルV 3
パラインフルV 4
ヒトメタV
ライノ/エンテロV
アデノV
新型コロナV
不検出


年齢別病原体検出状況（2026年第45週）
検出数
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
3
3
1
2
1
1
1
0歳
1-4歳
5-9歳
10-19歳
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上
不明
ｲﾝﾌﾙV A
ｲﾝﾌﾙV B
RSV A
RSV B
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 1
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 2
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 3
ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙV 4
ﾋﾄﾒﾀV
ﾗｲﾉ/ｴﾝﾃﾛV
ｱﾃﾞﾉV
新型ｺﾛﾅV
不検出