工事番号:02-048

本部長	交通部長	規制課長	管制室長	次席	課長補佐	係長	係員	令和 8年10月 監督職員 設　計

工　事　設　計　書

工事名称　三次営林署(西)ほか15か所信号機改良その他工事

工事場所　三次市十日市中2丁目5番16号先ほか15か所

工事期間　契約日の翌日から令和　　年　　月　　日まで

監督職員

検査職員

広 島 県 警 察 本 部

工事番号:02-048

＝工事概要＝

本工事は、老朽化した車両用灯器・歩行者用灯器のLED化改良、信号柱の更新及び信号機の廃止その他工事を行うものである。

本工事にあたっては、本設計図書及び監督職員の指示に従い、誠実に施工すること。なお、交通整理員による交通誘導は、交通規制区域内で行い、十分安全に配意させること。

（工種：電気工事）

【工事場所・工事内容】

別紙「工事場所・工事内容一覧」のとおり

広 島 県 警 察 本 部

別紙

工事場所・工事内容一覧

（工事番号2-48）

No	規制番号	交差点名	設置場所	路線	管轄警察署	事業名	区分	昼間夜間
1	9- 9	三次営林署(西)	三次市十日市中2丁目5番16号先	国道375号	三次	車両用灯器LED化改良工事	単県	昼間
						歩行者用灯器LED化改良工事	単県	
						改修工事	単県	
2	9- 13	三次警察署入口交差点	三次市十日市中2丁目2番38号先	国道183号		電線類地中化美装化工事	単県	昼間
3	9- 28	三次商工会議所前交差点	三次市三次町1,843番地1	市道		改修工事	単県	昼間
4	9- 29	親水公園南交差点	三次市十日市東2丁目8番北東角先	市道		改修工事	単県	昼間
5	9- 32	八次小学校入口交差点	三次市四拾貫町80番地1先	国道183号		車両用灯器LED化改良工事	単県	昼間
						歩行者用灯器LED化改良工事	単県	
						改修工事	単県	
6	9- 49	神杉交差点	三次市江田川之内町503番地2先	国道184号		車両用灯器LED化改良工事	単県	昼間
						歩行者用灯器LED化改良工事	単県	
						改修工事	単県	
7	9- 51	四拾貫交差点	三次市和知町1,760番地5先	国道183号		車両用灯器LED化改良工事	単県	昼間
						歩行者用灯器LED化改良工事	単県	
						改修工事	単県	
8	9- 59	麻原(西)交差点	三次市南畑敷町485番地1先	国道183号		車両用灯器LED化改良工事	単県	昼間
						歩行者用灯器LED化改良工事	単県	
						改修工事	単県	
9	9- 61	畠敷東交差点	三次市畠敷町1,515番地先	県道(和知三次線)		歩行者用灯器LED化改良工事	単県	昼間
10	9- 64	畠敷(西)交差点	三次市畠敷町29番地3先	県道(和知三次線)		歩行者用灯器LED化改良工事	単県	昼間
						改修工事	単県	
11	9- 82	三和中学校入口交差点	三次市三和町上板木613番地先	県道(世羅甲田線)		信号機廃止工事	単県	昼間
12	9- 90	三良坂支所入口交差点	三次市三良坂町三良坂2,252番地1先	国道184号		信号柱更新工事	特定対策	昼間
13	9- 95	仁賀交差点	三次市三良坂町仁賀1,051番地1先	県道(三次庄原線)		改修工事	単県	昼間
14	9- 100	十日市東3丁目交差点	三次市十日市東3丁目12番1号先	市道		信号機廃止工事	単県	昼間
15	9- 103	十日市東5丁目12番交差点	三次市十日市東5丁目12番27号先	市道		撤去工事	単県	昼間
16	10- 67	木屋原交差点	庄原市比和町木屋原700番地1先	国道432号	庄原	信号機廃止工事	単県	昼間

※　主要機器・機材、撤去機器・機材等は、別添信号機工事図面のとおり

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
1. 三次営林署(西)(規制番号9-9)						
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250㎜(片面金具,ｱｰﾑ付)	2.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	14.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	1.0	人			
撤去処分労務費	車灯片2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	2.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	9.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	0.5	人			
撤去処分労務費	歩灯2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 改修工事(単県)						
材　料　費						
機種銘板	灯具取付 300*1200 封入	2.0	枚			
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	銘板4	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
2. 三次警察署入口交差点(規制番号9-13)						
(1). 電線類地中化美装化工事(単県)						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm片面金具,L=3.0付	1.0	灯			
〃	横三位250mm片面金具,L=4.0付	1.0	〃			
〃	横三位250mm片面金具,L=5.0付	1.0	〃			
〃	矢印用250mm(指定色塗装)	2.0	〃			
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	4.0	〃			
塗装費	車両用灯器 (横三位式)	3.0	〃			
〃	歩行者用灯器	4.0	〃			
〃	車灯ｱｰﾑ L=3.0～5.0	3.0	本			
〃	歩灯ｱｰﾑ L=0.5～2.0	4.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	28.0	m			
〃	CVV 2.0-4C	7.0	〃			
〃	CVV 2.0-6C	14.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ａ(昼間)	1.0	人			
〃	交通整理員Ｂ(昼間)	1.0	〃			
撤去処分労務費	車灯ｱｰﾑ3 歩灯ｱｰﾑ4	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
3. 三次商工会議所前交差点(規制番号9-28)						
(1). 改修工事(単県)						
材　料　費						
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	1.0	人			
撤去処分労務費	銘板2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
4. 親水公園南交差点(規制番号9-29)						
(1). 改修工事(単県)						
機　器　費						
信号制御機(地点制御) LED専用	最大12出力16階梯系統付	1.0	基		既存品	
車両用灯器(LED薄型、広角ﾚﾝｽﾞ)	横三位250mm(灯体のみ)	2.0	灯		既存品	
〃	横三位250mm片面金具,L=3.0付	1.0	〃		既存品	
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	4.0	〃		支給品	
〃	側柱式(灯体のみ)	2.0	〃		支給品	
〃	側柱式(灯体のみ･ｴﾙﾎﾞ付)	2.0	〃			
Ｄ型配電盤 (窓なし)	UC形用片面扉停電対策用	1.0	面		既存品	
小　計						
材　料　費						
信号柱 (鋼管柱)	STKφ165.2*5.0*9000L　直管	1.0	本		支給品	
〃	STKφ165.2*6.0*9000L　直管	1.0	〃		既存品	
〃	STKφ190.7*5.3*9000L　直管	1.0	〃		支給品	
制御機用架台	ＵＣ型信号制御機用	1.0	ケ		既存品	
ブランクパネル	信号制御機架台開口部用	1.0	枚			
難燃性膜付グロメット	押ボタン架台開口部用	1.0	個			
端子函 (屋外用差込式)	12T (ﾊﾞﾝﾄﾞ込み)	2.0	ケ		支給品	
〃	20T (ﾊﾞﾝﾄﾞ込み)	1.0	〃		既存品	
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	56.0	m			
〃	CVV-SSD 2.0-12C	18.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ (ｹｰﾌﾞﾙ引留)	4BD-HD-12(120～195)	4.0	本			
〃	4BD-HD-17(170～265)	1.0	〃			
ｹｰﾌﾞﾙ支持金物	SFT-209付	6.0	〃			
ﾜｲﾔｰｼﾝﾌﾟﾙ	丸型 (18mm)	5.0	ケ			
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｼﾝﾌﾟﾙ用 (18mm)	5.0	〃			
車両用灯器用ｱｰﾑ	L=3.0 主､補助ｱｰﾑ､ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付	1.0	組			
〃	L=3.5 主､補助ｱｰﾑ､ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付	1.0	〃			
車両用灯器用ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ	平行ｱｰﾑ用TUBD-SPΦ165用	2.0	〃			
〃	平行ｱｰﾑ用TUBD-SPΦ190用	1.0	〃			
振止金具	STKφ165.2用	2.0	〃			
〃	STKφ190.7用	1.0	〃			
ステー用自在バンド	3BD-HD-12	2.0	本			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
ステー用自在バンド	3BD-HD-17	1.0	本			
歩行者用灯器用ｱｰﾑ	L=0.5	2.0	組			
２灯用歩行者用灯器用ｱｰﾑ	L=1.0	1.0	〃			
歩行者用灯器用ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ	TSBD-1S 140～170	6.0	〃			
〃	TSBD-1L 140～170	1.0	〃			
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚			
電柱札	鋼管柱用　アルミ製 90*130	3.0	〃			
鋼管柱用反射ｼｰﾄ	HPｽﾃｯｶｰ（ﾏｰｸ入）鋼管柱用	2.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
その他工事費						
信号柱基礎〈備北〉直管用	□1.0*1.5Co3.27t As0.11t処分無	3.0	基			
舗装（歩道）	舗装厚5cmｱｽﾌｧﾙﾄ	0.1	m2			
舗装盤解体〈備北〉	ｱｽﾌｧﾙﾄ 5cm厚	0.1	〃			
再資源化処分費〈備北〉	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 信号柱基礎0.11ｔ/基	3.0	基			
〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚 0.11t/m2	0.1	m2			
再資源化運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 信号柱基礎0.05m3/基	3.0	基			
〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚	0.1	m2			
運搬費	支給品運搬	1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
普通作業員費		1.0	〃			
信号柱建柱	鋼管柱（建柱車利用）	3.0	本			
信号柱抜柱	鋼管柱（建柱車利用）	1.0	〃			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	10.5	人			
撤去処分労務費	ｱｰﾑ2 銘板2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
5. 八次小学校入口交差点(規制番号9-32)						
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250㎜(片面金具,ｱｰﾑ付)	4.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	21.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ａ(昼間)	1.0	人			
〃	交通整理員Ｂ(昼間)	0.5	〃			
撤去処分労務費	車灯片4	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	2.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	14.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	0.5	人			
撤去処分労務費	歩灯2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 改修工事(単県)						
材　料　費						
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	銘板2	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
6. 神杉交差点(規制番号9-49)						
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(灯体のみ)	4.0	灯			
〃	横三位250mm(両面可変金具,ｱｰﾑ付	3.0	〃			
〃	横三位250mm両面可金具,L=3.0付	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	36.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	1.5	人			
撤去処分労務費	車灯両4	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	8.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	42.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	1.5	人			
撤去処分労務費	歩灯8	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 改修工事(単県)						
材　料　費						
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	銘板2	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
7. 四拾貫交差点(規制番号9-51)						
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250㎜(片面金具,ｱｰﾑ付)	5.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	35.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ａ(昼間)	1.0	人			
〃	交通整理員Ｂ(昼間)	1.0	〃			
撤去処分労務費	車灯片5	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	8.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	42.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	1.5	人			
撤去処分労務費	歩灯8	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 改修工事(単県)						
材　料　費						
機種銘板	灯具取付 300*1200 封入	1.0	枚			
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	銘板3	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
8. 麻原(西)交差点(規制番号9-59)						
(1). 車両用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(片面金具,ｱｰﾑ付)	2.0	灯			
〃	横三位250mm片面金具,L=3.0付	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	21.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ａ(昼間)	1.0	人			
〃	交通整理員Ｂ(昼間)	0.5	〃			
撤去処分労務費	車灯片5	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	8.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	56.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	1.5	人			
撤去処分労務費	歩灯4	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 改修工事(単県)						
材　料　費						
歩行者用灯器標示板	[歩行者自転車専用]	1.0	枚		支給品	
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	自歩板2	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
9. 畠敷東交差点(規制番号9-61)						
(1). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	2.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	14.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	0.5	人			
撤去処分労務費	歩灯2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
10. 畠敷(西)交差点(規制番号9-64)						
(1). 歩行者用灯器LED化改良工事(単県)						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	5.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	28.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	1.0	人			
撤去処分労務費	歩灯5	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 改修工事(単県)						
材　料　費						
歩行者用灯器標示板	[歩行者自転車専用]	2.0	枚		支給品	
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	自歩板2	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
11. 三和中学校入口交差点(規制番号9-82)						
(1). 信号機廃止工事(単県)						
その他工事費						
舗装（歩道）	舗装厚5cmｱｽﾌｧﾙﾄ	0.3	m2			
舗装盤解体 <備北>	ｱｽﾌｧﾙﾄ 5cm厚	0.3	〃			
再資源化処分費<備北>	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚 0.11t/m2	0.3	〃			
再資源化運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚	0.3	〃			
運搬費	保管品運搬	1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
信号柱抜柱	鋼管柱（建柱車利用）	2.0	本			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	2.5	人			
撤去処分労務費	制1 配1 鋼管1 押ﾎﾞ2 銘板5	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
12. 三良坂支所入口交差点(規制番号9-90)						
(1). 信号柱更新工事(特定対策)						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(片面金具,ｱｰﾑ付)	1.0	灯		既存品	
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	2.0	〃		既存品	
小　計						
材　料　費						
信号柱（鋼管柱）	STKφ165.2*5.0*9000L　直管	1.0	本			
耐食塗装費	直管φ165.2～φ216.3高さ400mm	1.0	〃			
端子函（屋外用差込式）	12T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	1.0	ケ			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV-SSD 2.0-12C	23.0	m			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（ｹｰﾌﾞﾙ引留）	4BD-HD-12(120～195)	2.0	本			
ｹｰﾌﾞﾙ支持金物	SFT-209付	4.0	〃			
ﾜｲﾔｰｼﾝﾌﾟﾙ	丸型（18mm）	2.0	ケ			
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｼﾝﾌﾟﾙ用（18mm）	2.0	〃			
車両用灯器用ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ	STKφ165.2用　TUBP/L-2	1.0	組			
歩行者用灯器用ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ	TSBD-1S 140～170	2.0	〃			
電柱札	鋼管柱用　アルミ製 90*130	1.0	枚			
鋼管柱用反射ｼｰﾄ	HPｽﾃｯｶｰ（ﾏｰｸ入）鋼管柱用	1.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
その他工事費						
舗装（歩道）	舗装厚5cmｱｽﾌｧﾙﾄ	0.1	m2			
舗装盤解体 <備北>	ｱｽﾌｧﾙﾄ 5cm厚	0.1	〃			
再資源化処分費<備北>	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚 0.11t/m2	0.1	〃			
〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 CP9-14-500 0.48t/本	1.0	本			
再資源化運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚	0.1	m2			
〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 CP9-14-500 0.48t/本	1.0	本			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
信号柱建柱	鋼管柱（建柱車利用）	1.0	本			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	1.5	人			
撤去処分労務費	CP1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
13. 仁賀交差点(規制番号9-95)						
(1). 改修工事(単県)						
材　料　費						
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	0.5	人			
撤去処分労務費	銘板2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
14. 十日市東3丁目交差点(規制番号9-100)						
(1). 信号機廃止工事(単県)						
その他工事費						
舗装 (歩道)	舗装厚5cmｱｽﾌｧﾙﾄ	0.2	m2			
舗装盤解体 <備北>	ｱｽﾌｧﾙﾄ 5cm厚	0.2	〃			
再資源化処分費<備北>	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚 0.11t/m2	0.2	〃			
再資源化運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚	0.2	〃			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	3.0	人			
撤去処分労務費	制1 配1 車4 歩8 鋼管2 銘板2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
15. 十日市東5丁目12番交差点(規制番号9-103)						
(1). 撤去工事(単県)						
労　務　費						
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	0.5	人			
撤去処分労務費	自歩板8	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
16. 木屋原交差点(規制番号10-67)						
(1). 信号機廃止工事(単県)						
その他工事費						
舗装 (歩道)	舗装厚5cmｱｽﾌｧﾙﾄ	0.2	m2			
〃	舗装厚5cmｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	〃			
舗装盤解体 <備北>	ｱｽﾌｧﾙﾄ 5cm厚	0.2	〃			
〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ 5cm厚	0.1	〃			
再資源化処分費<備北>	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚 0.11t/m2	0.2	〃			
〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 5cm厚 0.12t/m2	0.1	〃			
再資源化運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5cm厚	0.2	〃			
〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 5cm厚 0.12t/m2	0.1	〃			
運搬費	保管品運搬	1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	3.0	人			
撤去処分労務費	制1 配1 CP4 銘板2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						
総　計						
消費税相当額						
◆設計金額						


凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

＝工事概要＝
本工事は、老朽化した車両用灯器のLED化改良工事等を行うものである。

1．車両用灯器LED化改良工事(単県)
○ 主要機器
車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　L=2.0×2　　2灯
○ 撤去機器
車両用灯器　横三位　鉄製　片面金具　　2灯(処分)

2．歩行者用灯器LED化改良工事(単県)
○ 主要機器
歩行者用灯器　側柱式　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　L=0.5×2　　2灯
○ 撤去機器
歩行者用灯器　側柱式　ｱｰﾑ付　　2灯(処分)

3．改修工事(単県)
○ 主要機材
交差点銘板　灯具取付　　2枚
機種銘板　灯具取付　「押ボタン式信号機」　　2枚
○ 撤去機材
交差点銘板　灯具取付　　2枚(処分)
機種銘板　灯具取付　　2枚(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10月 1 枚の内 1 枚 縮尺 1/100	工事名	三次市十日市中2丁目5番16号先 三次営林署(西) 信号機改良その他 工事	警察署名	規制番号
										三次	9－9

凡例																					
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

1　電線類地中化美装化工事（単県）

○主要機材

車両用灯器　横三位　φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 指定色　３灯
L=5.0×1、4.0×1、3.0×1

車両用灯器　矢印式　φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 指定色　２灯

歩行者用灯器　側柱式　LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 指定色　４灯
L=0.5×4


○撤去機材

車両用灯器　横三位　φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」　３灯（保管）※ｱｰﾑは処分

車両用灯器　矢印式　φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」　２灯（保管）


歩行者用灯器　側柱式　LED薄型 警交仕規第1014号「版4」　４灯（保管）※ｱｰﾑは処分

※歩灯の保管品のうち２灯は親水公園南交差点（規制番号9-29）で再利用すること



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 1 枚の内 1 枚 縮尺 1/300	工事名	三次市十日市中2丁目2番38号先 三次警察署入口交差点 電線類地中化美装化 工事	警察署名	規制番号
										三次	9－13

凡例																	
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



＝工事概要＝
本工事は、信号機設備の改修工事を行うものである。

1．改修工事(単県)
- ○ 主要機材
  交差点銘板　灯具取付　「三次商工会議所前」　２枚
- ○ 撤去機材
  交差点銘板　灯具取付　「三次公民館前」　２枚(処分)

広島県警察本部
交通部交通規制課


課長	室長	次席	補佐	課員	設計

令和 8 年 10 月
1 枚の内 1 枚
縮尺 1/150

工事名：三次市三次町1,843番地1
三次商工会議所前交差点
信号機設備改修 工事

警察署名	規制番号
三次	9－28

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



＝工事概要＝
本工事は、信号機設備の改修工事を行うものである。

1．改修工事(単県)

○ 主要機器・機材

UC形交通信号制御機　警交仕規第1012号「版4」	1基(既存品)
D型配電盤	1面(既存品)
車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　L=3.0	1灯(既存品)
車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　灯体のみ	2灯(既存品)
車両用灯器ｱｰﾑ　L=3.0	1組
車両用灯器ｱｰﾑ　L=3.5	1組
歩行者用灯器　側柱式　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」 L=0.5×4(支給品)、灯体のみ×2(支給品)、2灯用ｱｰﾑL=1.0×1(灯体・ｴﾙﾎﾞ×2)	8灯(6灯支給品)
歩行者用灯器ｱｰﾑ　L=0.5	2組
信号柱(鋼管柱)STKφ165.2*5.0t*9000L(直管)	1本(支給品)
信号柱(鋼管柱)STKφ165.2*6.0t*9000L(直管)	1本(既存品)
信号柱(鋼管柱)STKφ190.7*5.3t*9000L(直管)	1本(支給品)
交差点銘板　灯具取付　「親水公園南」	2枚

○ 撤去機材

車両用灯器ｱｰﾑ　L=1.0	1組(処分)
車両用灯器ｱｰﾑ　L=2.5	1組(処分)
交差点銘板　ｱｰﾑ取付　「十日市東2丁目8番」	2枚(処分)

※歩灯の支給品は三次警察署入口交差点(規制番号9-13)、三和中学校入口交差点(規制番号9-82)及び木屋原交差点(規制番号10-67)の保管品を使用すること

※鋼管柱の支給品は三和中学校入口交差点(規制番号9-82)の保管品を使用すること

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計

令和 8 年 10 月
1 枚の内 1 枚
縮尺 1/200

工事名：三次市十日市東2丁目8番北東角先 親水公園南交差点 信号機設備改修 工事

警察署名	規制番号
三次	9－29


凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ

＝工事概要＝
本工事は、老朽化した車両用灯器のLED化改良工事等を行うものである。

1．車両用灯器LED化改良工事(単県)
○ 主要機器
車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　4灯
L=2.0×2、2.5×2
○ 撤去機器
車両用灯器　横三位　ｱﾙﾐ製　片面金具　4灯(処分)


2．歩行者用灯器LED化改良工事(単県)
○ 主要機器
歩行者用灯器　側柱式　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　2灯
L=0.5×2
○ 撤去機器
歩行者用灯器　側柱式　ｱｰﾑ付　2灯(処分)

3．改修工事(単県)
○ 主要機材
交差点銘板　灯具取付　2枚
○ 撤去機材
交差点銘板　ｱｰﾑ取付　2枚(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月	工事名	三次市四拾貫町80番地1先 八次小学校入口交差点 信号機改良その他 工事	警察署名	規制番号
							1 枚の内 1 枚			三次	9－32
							縮尺 1/200				

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



＝工事概要＝
本工事は、老朽化した車両用灯器のLED化改良工事等を行うものである。

1．車両用灯器LED化改良工事(単県)
- ○ 主要機器
  車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　8灯
  L=2.0×1(両面式)、2.5×2(両面式)、3.0×1(両面式)、灯体のみ×4
- ○ 撤去機器
  車両用灯器　横三位　ｱﾙﾐ製　両面式　4式(処分)

2．歩行者用灯器LED化改良工事(単県)
- ○ 主要機器
  歩行者用灯器　側柱式　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　8灯
  L=0.5×8
- ○ 撤去機器
  歩行者用灯器　側柱式　ﾌｰﾄ付　8灯(処分)


3．改修工事(単県)
- ○ 主要機材
  交差点銘板　灯具取付　2枚
- ○ 撤去機材
  交差点銘板　灯具取付　2枚(処分)

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 / 1 枚の内 1 枚 / 縮尺 1/250	工事名	三次市江田川之内町503番地2先 神杉交差点 信号機改良その他 工事	警察署名	規制番号
										三次	9－49

凡例																	
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		盲人用制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		盲人用スピーカー		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

＝工事概要＝
本工事は、老朽化した車両用灯器のLED化改良工事等を行うものである。

1．車両用灯器LED化改良工事(単県)
- ○ 主要機器
  - 車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　5灯
    L=1.5×2、2.0×1、2.5×2
- ○ 撤去機器
  - 車両用灯器　横三位　ｱﾙﾐ製　片面金具　5灯(処分)



2．歩行者用灯器LED化改良工事(単県)
- ○ 主要機器
  - 歩行者用灯器　側柱式　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　8灯
    L=0.5×8
- ○ 撤去機器
  - 歩行者用灯器　側柱式　ﾌｰﾄ付　8灯(処分)

3．改修工事(単県)
- ○ 主要機材
  - 交差点銘板　灯具取付　2枚
  - 機種銘板　灯具取付　「補助信号」　1枚
- ○ 撤去機材
  - 交差点銘板　灯具取付　2枚(処分)
  - 機種銘板　灯具取付　1枚(処分)

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10月	工事名	三次市和知町1,760番地5先 四拾貫交差点 信号機改良その他 工事	警察署名	規制番号
							1 枚の内 1 枚			三　次	9 － 5 1
							縮尺 1/300				


凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		nP 端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		

＝工事概要＝
本工事は、老朽化した車両用灯器のLED化改良工事等を行うものである。

1．車両用灯器LED化改良工事(単県)
- ○ 主要機器
  車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　3灯
  L=2.5×2、3.0×1
- ○ 撤去機器
  車両用灯器　横三位　鉄･ｱﾙﾐ製　片面金具　5灯(処分)

2．歩行者用灯器LED化改良工事(単県)
- ○ 主要機器
  歩行者用灯器　側柱式　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　8灯
  L=0.5×7、1.0×1
- ○ 撤去機器
  歩行者用灯器　側柱式　ｱｰﾑ付　4灯(処分)

3．改修工事(単県)
- ○ 主要機材
  歩行者用灯器標示板　「歩行者・自転車専用」　1枚(支給品)
- ○ 撤去機材
  歩行者用灯器標示板　「歩行者・自転車専用」　2枚(処分)




連動ｹｰﾌﾞﾙ配線図　CVV-SSD(2□×4C)

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 / 1 枚の内 1 枚 / 縮尺 1/200	工事名	三次市南畑敷町485番地1先 麻原(西)交差点 信号機改良その他 工事	警察署名	規制番号
										三次	9－59

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

＝工事概要＝
本工事は、老朽化した歩行者用灯器のLED化改良工事を行うものである。


1．歩行者用灯器LED化改良工事(単県)
○ 主要機器
歩行者用灯器　側柱式　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　２灯
L=0.5×2
○ 撤去機器
歩行者用灯器　側柱式　ｱｰﾑ付　２灯(処分)



京三製
1012号版3
押ﾎﾞﾀﾝ式
H26.1
TV2072

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 1 枚の内 1 枚 縮尺 1/200	工事名	三次市畠敷町1,515番地先 畠敷東交差点 信号機改良 工事	警察署名 三次	規制番号 9－61

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ




＝工事概要＝
本工事は、老朽化した歩行者用灯器のLED化改良工事等を行うものである。

1．歩行者用灯器LED化改良工事(単県)
- ○ 主要機器
  歩行者用灯器　側柱式　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　L=0.5×3、1.0×2　　５灯
- ○ 撤去機器
  歩行者用灯器　側柱式　ﾌｰﾄ付　　５灯(処分)

2．改修工事(単県)
- ○ 主要機材
  歩行者用灯器標示板　「歩行者・自転車専用」　　２枚(支給品)
- ○ 撤去機材
  歩行者用灯器標示板　「歩行者・自転車専用」　　２枚(処分)

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 1 枚の内 1 枚 縮尺 1/200	工事名	三次市畠敷町29番地3先 畠敷(西)交差点 信号機改良その他 工事	警察署名	規制番号
										三次	9－64

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



＝工事概要＝
本工事は、信号機の廃止工事を行うものである。

1．信号機廃止工事(単県)
○ 撤去機器・機材

UC形交通信号制御機 警交仕規第233号 京三製作所製 H14.10 製造番号X56162	1基(処分)
D型配電盤	1面(処分)
車両用灯器 横三位 φ250 LED薄型 広角ﾚﾝｽﾞ L=0.5×1、2.0×1、2.5×1	3灯(保管)
歩行者用灯器 側柱式 LED薄型 L=0.5×2	2灯(保管)
信号柱(鋼管柱)STKφ190.7*5.3t*9000L(直管)	1本(保管)
信号柱(鋼管柱)STKφ165.2*5.0t*9000L(直管)	1本(保管)
信号柱(鋼管柱)STKφ165.2*5.0t*7700L BP-2	1本(処分)
押ﾎﾞﾀﾝ箱 側柱式 柱内配線	2個(処分)
交差点銘板 灯具取付	2枚(処分)
機種銘板 灯具取付	3枚(処分)


※歩灯、鋼管柱の保管品は親水公園南交差点(規制番号9-29)で再利用すること

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 1 枚の内 1 枚 縮尺 1/150	工事名	三次市三和町上板木613番地先 三和中学校入口交差点 信号機廃止 工事	警察署名 三 次	規制番号 9－82

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ﾕﾆｯﾄ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		


＝工事概要＝
本工事は、信号柱の更新工事を行うものである。

1．信号柱更新工事(特定対策)
○ 主要機材
信号柱(鋼管柱)STKφ165.2*5.0t*9000L(直管) 1本
○ 撤去機材
信号柱(CP柱)CP-14-500 1本(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月	工事名	三次市三良坂町三良坂2,252番地1先 三良坂支所入口交差点 信号機改良 工事	警察署名	規制番号
							1 枚の内 1 枚			三次	9－90
							縮尺 1/300				

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



＝工事概要＝
本工事は、信号機設備の改修工事等を行うものである。

1．改修工事(単県)
○ 主要機材
交差点銘板　灯具取付　「仁賀」　２枚
○ 撤去機材
交差点銘板　灯具取付　「仁賀小学校入口」　２枚(処分)


広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 1 枚の内 1 枚 縮尺 1/250	工事名	三次市三良坂町仁賀1,051番地1先 仁賀交差点 信号機設備改修その他 工事	警察署名	規制番号
										三　次	９－９５

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		盲人用制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		盲人用スピーカー		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

＝工事概要＝
本工事は、信号機の廃止工事を行うものである。

1．信号機廃止工事(単県)
○ 撤去機器・機材

UC形交通信号制御機　警交仕規第232号「版2」 松下電器産業製　H17.2　製造番号4L2184	1基(処分)
D型配電盤	1面(処分)
車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型	4灯(処分)
歩行者用灯器　側柱式　LED薄型	8灯(処分)
信号柱(鋼管柱)STKφ190.7*5.3t*9000L(曲管)	1本(処分)
信号柱(鋼管柱)STKφ165.2*5.0t*9000L(曲管)	1本(処分)
交差点銘板　灯具取付	2枚(処分)




広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 1 枚の内 1 枚 縮尺 1/200	工事名	三次市十日市東3丁目12番1号先 十日市東3丁目交差点 信号機廃止 工事	警察署名 三次	規制番号 9－100

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		盲人用制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		盲人用スピーカー		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ

＝工事概要＝
本工事は、信号機設備の撤去工事を行うものである。

1．撤去工事(単県)
○ 撤去機材
歩行者用灯器標示板「歩行者・自転車専用」　　８枚(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 1 枚の内 1 枚 縮尺 1/250	工事名	三次市十日市東5丁目12番27号先 十日市東5丁目12番交差点 信号機設備撤去 工事	警察署名 三　次	規制番号 9－103


凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ

＝工事概要＝
本工事は、信号機の廃止工事を行うものである。

1．信号機廃止工事(単県)
○ 撤去機器・機材

UC形交通信号制御機　警交仕規第1012号 京三製作所製　H26.9　製造番号TX2484	1基(処分)
D型配電盤	1面(処分)
車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型 L=2.5×4	4灯(保管)
歩行者用灯器　側柱式　LED薄型 L=0.5×2	2灯(保管)
信号柱(CP柱)CP9-14-500	4本(処分)
交差点銘板　灯具取付	2枚(処分)

※歩灯の保管品は親水公園南交差点(規制番号9-29)で再利用すること



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 1 枚の内 1 枚 縮尺 1/250	工事名	庄原市比和町木屋原700番地1先 木屋原交差点 信号機廃止　工事	警察署名	規制番号
										庄原	10－67