工事番号:02-049

本部長	主務部長	主務課長	管制室長	次席	課長補佐	係長	係員	令和 8年10月 監督職員 設　計

工　事　設　計　書

工事名称　皆実町交差点ほか21か所情報収集提供装置更新その他工事

工事場所　広島市南区皆実町６丁目１番１号先ほか21か所

工事期間　契約日の翌日から令和　　年　　月　　日まで

監督職員

検査職員

広 島 県 警 察 本 部

工事番号：02-049

工事概要

本工事は、老朽化した情報収集提供装置の更新、信号灯器のＬＥＤ化等を行うものである

工事にあたっては、本設計図書及び監督職員の指示に従い誠実に施工すること。

【工種：電気】

工事場所・内容

別紙「工事場所・内容一覧」のとおり

広 島 県 警 察 本 部

工事場所・内容一覧（工事番号０２－０４９）

工事階層	規制番号	住所	路線名	施工区分
1. 皆実町交差点	01-0094	広島市南区皆実町６丁目１番１号先	国道487号	
1-1. 情報収集提供装置更新工事（特定）				夜間
1-2. 車両用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
1-3. 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
1-4. 改修工事（単県）				夜間
2. 仁保橋東詰交差点	01-0098	広島市南区青崎１丁目２番北西角先	県道広島海田線	
2-1. 情報収集提供装置更新工事（特定）				夜間
3. 仁保インター入口交差点	01-0811	広島市南区仁保４丁目２番南東角先	県道翠町仁保線	
3-1. 光ビーコン改修工事（単県）				夜間
3-2. 撤去工事（単県）				夜間
4. 大州１丁目９番交差点	01-0345	広島市南区南蟹屋１丁目10番41号先	市道	
4-1. 電線類地中化工事（単県）				昼間
5. 荒神交差点	01-0007	広島市南区荒神町３番南西角先	県道広島海田線	
5-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
6. 十日市（東）交差点	01-0348	広島市中区本川町２丁目５番南西角先	国道183号	
6-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
7. 昭和町（中）交差点	01-0424	広島市中区昭和町３番北西角先	市道	
7-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
8. 昭和町（東）交差点	01-0021	広島市中区昭和町２番北西角先	市道	
8-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
9. 吉島西１丁目交差点	01-0701	広島市中区吉島西１丁目21番南東角先	市道	
9-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
10. 間所インター入口交差点	01-1071	広島市東区温品１丁目８番24号先	県道広島中島線	
10-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
11. 安芸大橋南詰交差点	01-0226	広島市東区戸坂千足１丁目１番２号先	主要地方道 広島三次線	
11-1. 光ビーコン改修工事（単県）				夜間
12. 庚午三差路	01-0076	広島市西区庚午中１丁目19番17号先	国道２号	
12-1. 光ビーコン改修工事（単県）				夜間
13. 三篠町３丁目交差点	01-0060	広島市西区三篠町３丁目５番南西角先	国道183号	
13-1. 光ビーコン改修工事（単県）				夜間
14. 井口高校（北）交差点	01-0949	広島市西区井口明神２丁目11番北西角先	国道２号	
14-1. 情報収集提供装置更新工事（特定）				夜間
14-2. 車両用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
14-3. 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
15. 高陽浄水場入口交差点	01-0832	広島市安佐北区落合５丁目30番14号先	主要地方道 広島三次線	
15-1. 光ビーコン改修工事（単県）				夜間
16. 下城ハイツ入口交差点	01-1271	広島市安佐南区伴中央７丁目１番10号先	主要地方道 広島湯来線	
16-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
16-2. 車両用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
16-3. 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
16-4. 改修工事（単県）				夜間
17. 宮ヶ瀬神社入口交差点	01-1272	広島市安佐南区大塚西１丁目15番15号先	主要地方道 広島湯来線	
17-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
17-2. 車両用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
17-3. 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
17-4. 改修工事（単県）				夜間
18. 諏訪ハイツ入口交差点	01-1245	広島市安佐南区伴中央４丁目１番11号先	主要地方道 広島湯来線	
18-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
18-2. 車両用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
18-3. 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
18-4. 改修工事（単県）				夜間
19. 大原下橋（北）交差点	01-1270	広島市安佐南区伴東４丁目８番８号先	主要地方道 広島豊平線	
19-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
19-2. 車両用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
19-3. 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
19-4. 改修工事（単県）				夜間
20. 大原下橋南詰交差点	01-1242	広島市安佐南区伴東７丁目59番１号先	主要地方道 広島豊平線	
20-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
20-2. 車両用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
20-3. 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）				夜間
20-4. 改修工事（単県）				夜間
21. 安小峠交差点	01-0559	広島市安佐南区大町西３丁目２番８号先	主要地方道 広島豊平線	
21-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
22. 大町東２丁目１５番交差点	01-0978	広島市安佐南区大町東２丁目14番６号先	市道	
22-1. 情報収集装置更新工事（特定）				夜間
23. 定数設定				
23-1. 定数設定工事（特定）				

定数設定対象一覧（特定事業）

No	規制番号等	設定対象交差点	対象設備	数量	単位	設定区分	備考
1	01-0949	井口高校（北）	光ビーコン	3	方路	収容変更	
2	01-0094	皆実町	光ビーコン	4	方路	収容変更	

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
1. 皆実町交差点						
(1). 情報収集提供装置更新工事（特定）						
機　器　費						
光ビーコン(S6-TCU)	1車線用　ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付4.0m	1.0	基			
光ビーコン制御機	1車線用　S6-TCU付	1.0	〃			
光ビーコン(S6-TCU)	3車線用　ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付9.0m	1.0	〃			
〃	3車線用　ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付9.5m	1.0	〃			
光ビーコン投受光器		1.0	ﾍｯﾄﾞ			
小　計						
材　料　費						
感知器用架台	固定式 光ﾋﾞｰｺﾝｻｲｽﾞ	1.0	ケ			
端子函（屋外用差込式）	4T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	1.0	〃			
〃	8T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	2.0	〃			
通信用3号接続端子函	S型 直線用	1.0	〃			
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線（撚り線）	IV 2.0 SQ	16.0	m			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-2C	20.0	〃			
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	F･CPEV 0.65-10P	9.0	〃			
薄鋼電線管	19	9.0	〃			
〃	25	24.0	〃			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	25	6.0	ケ			
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ（薄鋼）	U字型　25 大(230mm)	6.0	〃			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	24.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	15.0	本			
接地棒	丸形 E-B3φ10×1000(土工あり)	3.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	9.0	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
普通作業員費		1.0	〃			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.0	人			
撤去処分労務費	光ﾋﾞｰｺﾝ4	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 車両用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(灯体のみ)	4.0	灯			
〃	横三位250mm(片面金具,ｱｰﾑ付)	3.0	〃			
〃	横三位250mm(両面可変金具,ｱｰﾑ付	4.0	〃			
〃	矢印用250mm	6.0	〃			
Wフード機能付加	LED車灯φ250	3.0	枚			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	25.0	m			
〃	CVV 2.0-6C	37.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	4.0	人			
撤去処分労務費	車灯11 矢印6	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	8.0	灯			
〃	側柱式 L=2.0	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	63.0	m			
歩行者用灯器標示板	[歩行者自転車専用]	4.0	枚		既存品	
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
普通作業員費		1.0	〃			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.0	人			
撤去処分労務費	歩灯9	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(4). 改修工事（単県）						
材　料　費						
機種銘板	灯具取付 300*1200 封入	2.0	枚			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	銘板3	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
2. 仁保橋東詰交差点						
(1). 情報収集提供装置更新工事（特定）						
機　器　費						
光ビーコン(S6-TCU)	1車線用　ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付6.5m	1.0	基			
〃	1車線用　ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付10.0m	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
端子函（屋外用差込式）	4T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	2.0	ケ			
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線（撚り線）	IV 2.0 SQ	8.0	m			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-2C	10.0	〃			
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	F･CPEV 0.65-5P	9.0	〃			
薄鋼電線管	19	6.0	〃			
〃	25	16.0	〃			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	25	4.0	ケ			
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ（薄鋼）	U字型　25 大(230mm)	4.0	〃			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	16.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	10.0	本			
接地棒	丸形 E-B3φ10×1000(土工あり)	2.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	3.0	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
普通作業員費		1.0	〃			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.5	人			
撤去処分労務費	光ﾋﾞｰｺﾝ2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
3. 仁保インター入口交差点						
(1). 光ビーコン改修工事（単県）						
機　器　費						
S6-TCU改修部品	UD-TTR→S6-TCU	1.0	ケ			
小　計						
材　料　費						
通信用3号接続端子函	S型 直線用	1.0	ケ			
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	F･CPEV 0.65-7P	9.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術者	夜間　試験調整費	3.0	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.0	人			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 撤去工事（単県）						
その他工事費						
運搬費	保管品運搬	1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
普通作業員費		1.0	〃			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.0	人			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
4. 大州１丁目９番交差点						
(1). 電線類地中化工事（単県）						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-20C<地中入線>	24.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(昼間)	0.5	人			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
5. 荒神交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)制御部	感知用 1車線用	1.0	基			
車両用感知器(超音波式)センサ部	感知用	1.0	ﾍｯﾄﾞ			
小　計						
材　料　費						
感知器用架台	固定式 C分離ｻｲｽﾞ	1.0	ケ			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	5.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術者	夜間　試験調整費	0.7	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.0	人			
撤去処分労務費	感知器1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
6. 十日市（東）交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)制御部	感知用 3車線用	1.0	基			
車両用感知器(超音波式)センサ部	感知用	3.0	ﾍｯﾄﾞ			
車両感知器ﾍｯﾄﾞ取付金具	美装角ｱｰﾑ用指定色	3.0	ケ			
塗装費	車両感知器制御機	1.0	基			
〃	車両感知器ﾍｯﾄﾞ	3.0	ﾍｯﾄﾞ			
小　計						
材　料　費						
制御機接続チューブ	MC-14 L450 39ｺﾈｸﾀｰ付	1.0	組			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	2.1	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ａ(夜間)	1.0	人			
〃	交通整理員Ｂ(夜間)	0.5	〃			
撤去処分労務費	感知器1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
7. 昭和町（中）交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用2車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付7.0m	2.0	基			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-6C	10.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	2.0	組			
薄鋼電線管	19	6.0	m			
〃	31	8.0	〃			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	2.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	4.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	6.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	10.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	2.8	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.0	人			
撤去処分労務費	感知器2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
8. 昭和町（東）交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付7.5m	1.0	基			
〃	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付9.5m	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
端子函（屋外用差込式）	4T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	2.0	ケ			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	10.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	2.0	組			
薄鋼電線管	31	8.0	m			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	2.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	4.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	6.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	10.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	1.4	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.0	人			
撤去処分労務費	感知器2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
9. 吉島西１丁目交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付10.0m	1.0	基			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	5.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	1.0	組			
薄鋼電線管	31	4.0	m			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	1.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	2.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	3.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	5.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	0.7	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.5	人			
撤去処分労務費	感知器1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
10. 間所インター入口交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付6.5m	1.0	基			
〃	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付7.0m	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
端子函（屋外用差込式）	4T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	1.0	ケ			
〃	8T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	1.0	〃			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	10.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	2.0	組			
薄鋼電線管	31	8.0	m			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	2.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	4.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	6.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	10.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	1.4	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.5	人			
撤去処分労務費	感知器2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
11. 安芸大橋南詰交差点						
(1). 光ビーコン改修工事（単県）						
機　器　費						
S6-TCU改修部品	UD-TTR→S6-TCU	1.0	ケ			
小　計						
材　料　費						
通信用3号接続端子函	S型 直線用	1.0	ケ			
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	F･CPEV 0.65-5P	9.0	m			
薄鋼電線管	19	6.0	〃			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	19	1.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	4.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	5.0	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ａ(夜間)	1.0	人			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
12. 庚午三差路						
(1). 光ビーコン改修工事（単県）						
機　器　費						
S6-TCU改修部品	UD-TTR→S6-TCU	1.0	ケ			
小　計						
材　料　費						
通信用3号接続端子函	S型 直線用	1.0	ケ			
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	F･CPEV-SSD 0.65-6P	16.0	m			
薄鋼電線管	19	6.0	〃			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	19	1.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	4.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（ｹｰﾌﾞﾙ引留）	4BD-HD-12(120～195)	1.0	本			
〃	4BD-HD-17(170～265)	1.0	〃			
ﾜｲﾔｰｼﾝﾌﾟﾙ	丸型（18mm）	2.0	ケ			
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｼﾝﾌﾟﾙ用（18mm）	2.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	7.0	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ａ(夜間)	1.0	人			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
13. 三篠町３丁目交差点						
(1). 光ビーコン改修工事（単県）						
機　器　費						
S6-TCU改修部品	UD-TTR→S6-TCU	3.0	ケ			
光ﾋﾞｰｺﾝ収容対応基板	TTR-2KE	1.0	式			
信号制御機現地改造費	光ﾋﾞｰｺﾝ収容対応	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	F･CPEV 0.65-3P	49.0	m			
〃	F･CPEV 0.65-3P	434.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（ｹｰﾌﾞﾙ引留）	4BD-HD-17(170～265)	2.0	本			
ﾜｲﾔｰｼﾝﾌﾟﾙ	丸型（18mm）	2.0	ケ			
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｼﾝﾌﾟﾙ用（18mm）	2.0	〃			
ﾗﾝｼﾝｸﾞﾛｯﾄ	L=750	40.0	〃			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	PVC被覆　22mm	30.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	9.0	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ａ(夜間)	1.0	人			
〃	交通整理員Ｂ(夜間)	2.5	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
14. 井口高校（北）交差点						
(1). 情報収集提供装置更新工事（特定）						
機　器　費						
光ビーコン(S6-TCU)	1車線用　ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付6.5m	1.0	基			
光ビーコン制御機	1車線用　S6-TCU付	1.0	〃			
光ビーコン(S6-TCU)	2車線用　ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付7.0m	1.0	〃			
光ビーコン投受光器		1.0	ﾍｯﾄﾞ			
小　計						
材　料　費						
感知器用架台	固定式 光ﾋﾞｰｺﾝｻｲｽﾞ	1.0	ケ			
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線（撚り線）	IV 2.0 SQ	8.0	m			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-2C	15.0	〃			
薄鋼電線管	19	6.0	〃			
〃	19	6.0	〃			
〃	25	16.0	〃			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	19	1.0	ケ			
〃	25	4.0	〃			
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ（薄鋼）	U字型　25 大(230mm)	4.0	〃			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	20.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	10.0	本			
接地棒	丸形 E-B3φ10×1000(土工あり)	2.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	5.0	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
普通作業員費		1.0	〃			
安全管理費	交通整理員Ａ(夜間)	1.0	人			
〃	交通整理員Ｂ(夜間)	2.5	〃			
撤去処分労務費	光ﾋﾞｰｺﾝ3	1.0	式			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 車両用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(灯体のみ)	2.0	灯			
〃	横三位250mm(片面金具,ｱｰﾑ付)	1.0	〃			
〃	横三位250mm(両面可変金具,ｱｰﾑ付	2.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	25.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.0	人			
撤去処分労務費	車灯3	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	2.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	14.0	m			
歩行者用灯器標示板	[歩行者自転車専用]	2.0	枚		既存品	
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
普通作業員費		1.0	〃			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.0	人			
撤去処分労務費	歩灯2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
15. 高陽浄水場入口交差点						
(1). 光ビーコン改修工事（単県）						
機　器　費						
S6-TCU改修部品	UD-TTR→S6-TCU	1.0	ケ			
小　計						
材　料　費						
通信用3号接続端子函	S型 直線用	1.0	ケ			
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	F･CPEV 0.65-7P	9.0	m			
〃	F･CPEV-SSD 0.65-6P	55.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（ｹｰﾌﾞﾙ引留）	4BD-HD-12(120～195)	1.0	本			
〃	4BD-HD-23(230～325)	3.0	〃			
ﾜｲﾔｰｼﾝﾌﾟﾙ	丸型（18mm）	4.0	ケ			
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	ｼﾝﾌﾟﾙ用（18mm）	4.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術者	夜間　試験調整費	6.0	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ａ(夜間)	1.0	人			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
16. 下城ハイツ入口交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付7.0m	1.0	基			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	5.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	1.0	組			
薄鋼電線管	31	4.0	m			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	1.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	2.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	3.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	5.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	0.7	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.0	人			
撤去処分労務費	感知器1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 車両用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(片面金具,ｱｰﾑ付)	6.0	灯			
〃	矢印用250mm	4.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	14.0	m			
〃	CVV 2.0-6C	28.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.0	人			
撤去処分労務費	車灯6矢印4	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	6.0	灯			
〃	側柱式 L=1.5	2.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	56.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	2.0	人			
撤去処分労務費	歩灯8	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(4). 改修工事（単県）						
材　料　費						
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚			
歩行者用灯器標示板	[歩行者自転車専用]	4.0	〃		支給品	
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	銘板2 自歩板8	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
17. 宮ヶ瀬神社入口交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付6.0m	1.0	基			
小　計						
材　料　費						
端子函（屋外用差込式）	4T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	1.0	ケ			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	5.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	1.0	組			
薄鋼電線管	31	4.0	m			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	1.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	2.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	3.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	5.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	0.7	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.0	人			
撤去処分労務費	感知器1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 車両用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(片面金具,ｱｰﾑ付)	4.0	灯			
〃	横三位250mm片面金具,L=3.0付	1.0	〃			
〃	横三位250mm片面金具,L=3.5付	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	42.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.0	人			
撤去処分労務費	車灯6	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	5.0	灯			
〃	側柱式(灯体のみ)	2.0	〃			
〃	側柱式 L=1.5	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	56.0	m			
２灯用歩行者用灯器用ｱｰﾑ	L=2.0	1.0	組			
歩行者用灯器用ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ	TSBD-0S 114.3用	1.0	〃			
歩行者用灯器標示板	[歩行者自転車専用]	4.0	枚		既存品	
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
普通作業員費		1.0	〃			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	2.0	人			
撤去処分労務費	歩灯8	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(4). 改修工事（単県）						
材　料　費						
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	銘板2 自歩板4	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
18. 諏訪ハイツ入口交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付6.0m	1.0	基			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	5.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	1.0	組			
薄鋼電線管	31	4.0	m			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	1.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	2.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	3.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	5.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	0.7	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.0	人			
撤去処分労務費	感知器1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 車両用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(片面金具,ｱｰﾑ付)	7.0	灯			
〃	矢印用250mm	4.0	〃			
Wフード機能付加	LED車灯 φ250	3.0	枚			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	21.0	m			
〃	CVV 2.0-6C	28.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.5	人			
撤去処分労務費	車灯7矢印4	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	7.0	灯			
〃	側柱式 L=1.5	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	42.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	2.0	人			
撤去処分労務費	歩灯8	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(4). 改修工事（単県）						
材　料　費						
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚			
歩行者用灯器標示板	[歩行者自転車専用]	6.0	〃			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	銘板2 自歩板6	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
19. 大原下橋（北）交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付6.5m	1.0	基			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	5.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	1.0	組			
薄鋼電線管	19	3.0	m			
〃	31	4.0	〃			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	1.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	2.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	3.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	5.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	0.7	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	1.0	人			
撤去処分労務費	感知器1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 車両用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(片面金具,ｱｰﾑ付)	3.0	灯			
〃	横三位250mm片面金具,L=3.0付	1.0	〃			
〃	横三位250mm片面金具,L=3.5付	2.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	42.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	3.0	人			
撤去処分労務費	車灯6	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	8.0	灯			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	56.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	2.0	人			
撤去処分労務費	歩灯8	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(4). 改修工事（単県）						
材　料　費						
歩行者用灯器標示板	[歩行者自転車専用]	8.0	枚		支給品	
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	自歩板8	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
20. 大原下橋南詰交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付4.0m	1.0	基			
〃	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付4.5m	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
端子函（屋外用差込式）	4T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	2.0	ケ			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-4C	10.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	2.0	組			
薄鋼電線管	19	6.0	m			
〃	31	8.0	〃			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	2.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	4.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	6.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	10.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	1.4	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	2.0	人			
撤去処分労務費	感知器2	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(2). 車両用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
車両用灯器(LED薄型多素子ﾀｲﾌﾟ)	横三位250mm(灯体のみ)	1.0	灯			
〃	横三位250mm(片面金具,ｱｰﾑ付)	4.0	〃			
〃	横三位250mm(両面可変金具,ｱｰﾑ付	1.0	〃			
〃	矢印用250mm	7.0	〃			
〃	横三位250mm片面金具,L=4.0付	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-6C	49.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	4.0	人			
撤去処分労務費	車灯9 矢印9	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(3). 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）						
機　器　費						
歩行者用交通信号灯器(LED薄型)	側柱式 L=1.0迄	5.0	灯			
〃	側柱式 L=1.5	1.0	〃			
小　計						
材　料　費						
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-3C	42.0	m			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
撤去処分労務費	歩灯6	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
(4). 改修工事（単県）						
材　料　費						
交差点銘板	灯具取付 220*1100 封入	2.0	枚			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
労　務　費						
普通作業員費		1.0	式			
撤去処分労務費	銘板2	1.0	〃			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
21. 安小峠交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用1車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付6.5m	1.0	基			
小　計						
材　料　費						
端子函（屋外用差込式）	4T（ﾊﾞﾝﾄﾞ込み）	1.0	ケ			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	1.0	組			
薄鋼電線管	31	4.0	m			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	1.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	2.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	3.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	5.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	0.7	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	2.0	人			
撤去処分労務費	感知器1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
22. 大町東２丁目１５番交差点						
(1). 情報収集装置更新工事（特定）						
機　器　費						
車両用感知器(超音波式)	感知用3車線用ｱｰﾑ･ﾊﾞﾝﾄﾞ付9.5m	1.0	基			
小　計						
材　料　費						
端子台（増設用）ｼｰﾙ1枚含む	8T	1.0	ケ			
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	CVV 2.0-6C	5.0	m			
制御機接続チューブ	MC-13 L450 31ｺﾈｸﾀｰ付	1.0	組			
薄鋼電線管	31	4.0	m			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（薄鋼）	31	1.0	ケ			
ﾊﾟｲﾌﾟ留金物	KBP-25　(19～26.5)	2.0	〃			
〃	KBP-40　(33～42)	3.0	〃			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ（器具取付）	IBT-208	5.0	本			
消耗雑材品		1.0	式			
小　計						
試験調整費						
電気通信技術員	夜間　試験調整費	2.1	人			
小　計						
労　務　費						
電　工　費		1.0	式			
安全管理費	交通整理員Ｂ(夜間)	2.0	人			
撤去処分労務費	感知器1	1.0	式			
小　計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
合　計						

品　　名	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
23. 定数設定						
(1). 定数設定工事（特定）						
機　器　費						
光ﾋﾞｰｺﾝ更新	収容変更	7.0	方路			
小　計						
計						
合　計						
総　計						
消費税相当額						
◆設計金額						

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器			信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器			信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

1　情報収集提供装置工事（特定）
○主要機材
光ビーコン　警交仕規第1019号「版3」３車線用 S6-TCU　２基
L=9.5、9.0
光ビーコン　警交仕規第1019号「版3」１車線用 S6-TCU　２基
L=4.0、ｱｰﾑ無し
○撤去機材
光ビーコン　３車線用　ｱｰﾑ付　２基(処分)
光ビーコン　１車線用　ｱｰﾑ付　１基(処分)
光ビーコン　１車線用　ｱｰﾑ無し　１基(処分)
※　光ビーコン４方路を信号制御機に収容

2　車両用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　11灯
L=2.5×7(うちWﾜｰﾄﾞ機能付1)、灯体のみ×4
車両用灯器　矢印式　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　６灯
○撤去機材
車両用灯器　横三位　片面式　アーム付　３灯(処分)
車両用灯器　横三位　両面式　アーム付　４式(処分)
車両用灯器　矢印式　６灯(処分)

3　歩行者用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
歩行者用灯器　警交仕規第1014号「版4」側柱式 LED薄型 低ｺｽﾄ　９灯
L=2.0×1、L=0.5×8
○撤去機材
歩行者用灯器　アーム付　９灯(処分)

4　改修工事（単県）
○主要機材
機種銘板　「時差式信号機」 灯具取付　２枚
○撤去機材
機種銘板　「時差式信号機」 灯具取付　３枚（処分）



課長	室長	次席	補佐	課員	設計

広島県警察本部 交通部交通規制課

令和　8　年　10　月
22　葉の内　1　枚
縮尺　1/300

工事名

広島市南区皆実町6丁目1番1号先
皆実町交差点
情報収集提供装置更新その他　工事

警察署名	規制番号
広島南	1－94

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

1　情報収集提供装置工事（特定）

○主要機材
光ビーコン　警交仕規第1019号「版3」１車線用 S6-TCU　　２基
L=10.0、6.5

○撤去機材
光ビーコン　１車線用　ﾌｰﾑ付　　２基(処分)

※ 光ビーコン２方路を信号制御機に収容



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 葉の内 2 枚 縮尺 1/300	工事名	広島市南区青崎1丁目2番北西角先 仁保橋東詰交差点 情報収集提供装置更新 工事	警察署名 広島南	規制番号 1－98

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機	G	信号機電源付加装置

1　光ビーコン改修工事（単県）
　○主要機材
　　S6-TCU改修部品　　1個
2　撤去工事（単県）
　○撤去機材
　　事故記録装置制御機　　1基（保管）
　※ 監督職員が指示する場所に搬送すること。

記号	管理者	規格	備考
a	県警１号柱	STKφ190.7*5.3t*9000L(直管)制御機架台付	2010.04
b	県警２号柱	STKφ190.7*5.3t*9000L(直管)感知器架台3個付	2010.04
c	県警３号柱	STKφ190.7*5.3t*9000L(直管)	2010.04
d	県警４号柱	STKφ190.7*5.3t*8000L BP-2感知器架台2個付	2010.04
e	中電	東雲支７１Ｔ１	
f	中電	東雲支７１	
g	中電	東雲支７０次１	
h	NTT	仁保７幹５Ｄ	
i	中電	東雲支６９	
j	県警５号柱	CP9-19-500	1980年
k	県警６号柱	CP9-19-500	1980年



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 葉の内 3 枚 縮尺 1/500	工事名	広島市南区仁保4丁目2番南東角先 仁保インター入口交差点 光ビーコン改修 工事	警察署名 広島南	規制番号 1－811

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		

1　電線類地中化工事（単県）
○主要機材
制御ケーブル　　CVV(2□×20C)　　1条（既存品）
※ 過年度整備の制御ケーブル（分岐部内に余長残置）の余長部を延ばして制御機～北東側照明柱間のケーブル敷設を完成させること。



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 葉の内 4 枚 縮尺 1/200	工事名	広島市南区南蟹屋1丁目10番41号先 大州1丁目9番交差点 電線類地中化 工事	警察署名	規制番号
										広島南	1－345

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

1　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」　1車線用 ｱｰﾑ無し　1基
○撤去機材
超音波式車両感知器　1車線用 ｱｰﾑ無し　1基(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 枚の内 5 枚 縮尺 1/300	工事名	広島市南区荒神町3番南西角先 荒神交差点 情報収集装置更新 工事	警察署名	規制番号
									広島南	1－7

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

1　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」３車線用 ﾍｯﾄﾞのみ　指定色　１基
○撤去機材
超音波式車両感知器　３車線用　ﾍｯﾄﾞのみ　１基(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課長補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 枚の内 6 枚 縮尺 1/300	工事名	広島市中区本川町２丁目５番南西角先 十日市(東)　交差点 情報収集装置更新 工事	警察署名 広島中央	規制番号 １－３４８

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ

1　情報収集装置更新工事（特定）

○主要機材

超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」 ２車線用　　２基

L=7.0×2

○撤去機材

光学式車両感知器　　２車線用　ｱｰﾑ付　　２基(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 8 年 10 月 / 22 枚の内 7 枚 / 縮尺 1/250	工事名	広島市中区昭和町3番北西角先 昭和町(中) 交差点 情報収集装置更新 工事	警察署名	規制番号
									広島中央	1－424

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

1　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」 1車線用　L=9.5、7.5　２基
○撤去機材
超音波式車両感知器　１車線用　ﾌｰﾑ付　２基(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課長補佐	課員	設計

令和 8 年 10 月
22 葉の内 8 枚
縮尺 1/200

工事名：広島市中区昭和町2番北西角先 昭和町(東) 交差点 情報収集装置更新 工事

警察署名	規制番号
広島中央	1－21

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



1　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」１車線用 L=10.0　１基
○撤去機材
超音波式車両感知器　１車線用,ﾍｯﾄﾞ･ｱｰﾑ付　１基(処分)

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課長補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 枚の内 9 枚 縮尺 1/500	工事名	広島市中区吉島西1丁目21番南東角先 吉島西1丁目交差点 情報収集装置更新 工事	警察署名 広島中央	規制番号 1－701

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

1　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」１車線用　２基
L=7.0 L=6.5
○撤去機材
超音波式車両感知器　１車線用　ﾌｰﾑ付　２基(処分)





広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 8 年 10 月 / 22 葉の内 10 枚 / 縮尺 1/300	工事名	広島市東区温品1丁目8番24号先 間所インター入口交差点 情報収集装置更新 工事	警察署名	規制番号
									広島東	1－1071

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課長補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月	工事名	広島市東区戸坂千足1丁目1番2号先 安芸大橋南詰交差点 光ビーコン改修 工事	警察署名	規制番号
							22 枚の内 11 枚			広島東	1－226
							縮尺 1/300				

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

1　光ビーコン改修工事（単県）
○主要機材
S6-TCU改修部品　　1個



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 葉の内 12 枚 縮尺 1/200	工事名	広島市西区庚午中1丁目19番17号先 庚午三差路 光ビーコン改修 工事	警察署名 広島西	規制番号 1－76

凡例																			
	制御機（側柱式）		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機（自立式）		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱（新設）		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱（既設）		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ

1　光ビーコン改修工事（単県）

○主要機材

光ﾋﾞｰｺﾝ収容対応基板	TTR-2KE	1枚
S6-TCU改修部品		3個
通信ケーブル	FCPEV(0.65mm×3P)	3条

至 太田川放水路

新設 FCPEV(0.65mm×3P)×2 37.0
※電線共同溝内配管VE82に敷設

県警美装柱 STKφ216.3*5.8t*6700L BP（指定色）
感知器架台・点検口付　2001.3

県警美装柱 STKφ216.3*5.8t*6700L BP（指定色）
点検口付　2001.3

照明柱（広島市11354）

県警美装柱 STKφ165.2*3.7t*4700L BP（指定色）
2001.3

照明柱（広島市11355）

新設 FCPEV(0.65mm×3P)79.0
※電線共同溝内配管VE82に敷設

新設 FCPEV(0.65mm×3P)×3 5.0
※FEP50に敷設

新設 FCPEV(0.65mm×3P)×2 37.0
※電線共同溝内配管VE82に敷設

※基板交換（光ﾋﾞｰｺﾝ収容対応）
※信号制御機に光ﾋﾞｰｺﾝ3方路収容

G 信号機電源付加装置

配電盤内30P

照明柱
直接受電
改修
UD-TTR→S6-TCU

至 祇園

L=8.0

国道183号

新設 FCPEV(0.65mm×3P) 65.0
※電線共同溝内配管VE82に敷設

L=9.5

至 横川

改修
UD-TTR→S6-TCU
直接受電
照明柱

照明柱（広島市11353）

新設 FCPEV(0.65mm×3P) 102.0
※電線共同溝内配管VE82に敷設

照明柱（広島市11356）

新設 FCPEV(0.65mm×3P) 25.0
※FEP50に敷設

県警美装柱 STKφ216.3*5.8t*6700L BP（指定色）
点検口付　2001.3

新設 FCPEV(0.65mm×3P) 30.0
※ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ吊り

県警感知器柱 SGP175(A) 9000L 直管
1998.9

L=7.5

直接受電
改修
UD-TTR→S6-TCU

至 白島

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課長補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月	工事名	広島市西区三篠町3丁目5番南西角先 三篠町３丁目 交差点 光ビーコン改修 工事	警察署名	規制番号
							22 枚の内 13 枚			広島西	1－60
							縮尺 1/300				

凡例																			
	制御機（側柱式）		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機（自立式）		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱（新設）		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱（既設）		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		

1　情報収集提供装置工事（特定）

○主要機材

光ビーコン　警交仕規第1019号「版3」２車線用 S6-TCU L=7.0　　１基

光ビーコン　警交仕規第1019号「版3」１車線用 S6-TCU L=6.5、ﾍｯﾄﾞのみ　　２基

○撤去機材

光ビーコン　２車線用　ｱｰﾑ付　　１基（処分）

光ビーコン　１車線用　ｱｰﾑ付　　１基（処分）

光ビーコン　１車線用　ｱｰﾑ無し　　１基（処分）

※　光ビーコン３方路を信号制御機に収容

2　車両用灯器LED化改良工事（単県）

○主要機材

車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　５灯
L=3.0×1、L=2.5×1、L=1.5×1、灯体のみ×2

○撤去機材

車両用灯器　横三位　片面式　アーム付　　１灯（処分）

車両用灯器　横三位　両面式　アーム付　　２式（処分）

3　歩行者用灯器LED化改良工事（単県）

○主要機材

歩行者用灯器　警交仕規第1014号「版4」側柱式 LED薄型 低ｺｽﾄ　２灯
L=0.5×2

○撤去機材

歩行者用灯器　アーム付　　２灯（処分）



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月	工事名	広島市西区井口明神2丁目11番北西角先 井口高校（北）交差点 情報収集提供装置更新 工事	警察署名	規制番号
							22 葉の内 14 枚			広島西	1－949
							縮尺 1/250				

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ﾋﾞｰｺﾝ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ

1　光ビーコン改修工事（単県）
○主要機材
S6-TCU改修部品　　1個



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課長補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月	工事名	広島市安佐北区落合5丁目30番14号先 高陽浄水場入口交差点 光ビーコン改修 工事	警察署名	規制番号
							22 枚の内 15 枚			安佐北	1－832
							縮尺 1/400				

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器	nP	端子函		架空制御ケーブル		露出配管		盲人用制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		盲人用スピーカー		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管	P	プルボックス		可変標識制御機		

1　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」 １車線用 L=7.0　１基
○撤去機材
超音波式車両感知器　　１車線用　ｱｰﾑ付　１基(処分)

2　車両用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　６灯
L=2.0×1、L=1.5×5
車両用灯器　矢印式　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　４灯
○撤去機材
車両用灯器　横三位　片面式　アーム付　６灯(処分)
車両用灯器　矢印式　４灯(処分)

3　歩行者用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
歩行者用灯器　警交仕規第1014号「版4」 側柱式 LED薄型 低ｺｽﾄ　８灯
L=1.5×2、L=0.5×6
○撤去機材
歩行者用灯器　アーム付　８灯(処分)

4　改修工事（単県）
○主要機材
地点銘板　「下城ハイツ入口」　灯具取付　２枚
歩行者用灯器標示板　歩行者・自転車専用　４枚（支給品）
○撤去機材
地点銘板　「下城ハイツ入口」　灯具取付　２枚
歩行者用灯器標示板　歩行者・自転車専用　８枚（処分）



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	官・次席	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 葉の内 16 枚 縮尺 1/300	工事名	広島市安佐南区伴中央７丁目１番10号先 下城ハイツ入口交差点 情報収集装置更新その他　工事	警察署名 安佐南	告示番号 １－１２７１

凡例																	
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		nP 端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



1 情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器 警交仕規第1017号「版2」 1車線用 L=6.0 1基
○撤去機材
超音波式車両感知器 1車線用 ｱｰﾑ付 1基(処分)

2 車両用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
車両用灯器 横三位 φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 6灯
L=3.5×1、L=3.0×1、L=2.0×1、L=1.5×2、L=0.5×1
○撤去機材
車両用灯器 横三位 片面式 アーム付 6灯(処分)

3 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
歩行者用灯器 警交仕規第1014号「版4」側柱式 LED薄型 低ｺｽﾄ 8灯
L=1.5×1、L=0.5×5、2灯7-4L=2.0×1、灯体のみ×1
○撤去機材
歩行者用灯器 アーム付 8灯(処分)

4 改修工事（単県）
○主要機材
地点銘板 「宮ヶ瀬神社入口」 灯具取付 2枚
○撤去機材
地点銘板 「宮ヶ瀬神社入口」 灯具取付 2枚
歩行者用灯器標示板 歩行者・自転車専用 4枚(処分)

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	次席	調査官	課員	設計

令和 8 年 10月
22 葉の内 17 枚
縮尺 1/250

工事名：広島市安佐南区大塚西１丁目15番15号先 宮ヶ瀬神社入口交差点 情報収集装置更新その他 工事

警察署名	規制番号
安佐南	１－１２７２

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



1 情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器 警交仕規第1017号「版2」 1車線用 L=6.0 1基
○撤去機材
超音波式車両感知器 1車線用 ｱｰﾑ付 1基(処分)

2 車両用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
車両用灯器 横三位 φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 7灯
L=2.5×3(うちW7ｰﾄﾞ機能付1)、L=1.5×3、L=0.5×1
車両用灯器 矢印式 φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 4灯
○撤去機材
車両用灯器 横三位 片面式 アーム付 7灯(処分)
車両用灯器 矢印式 4灯(処分)

3 歩行者用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
歩行者用灯器 警交仕規第1014号「版4」側柱式 LED薄型 低ｺｽﾄ 8灯
L=1.5×1、L=1.0×1、L=0.5×6
○撤去機材
歩行者用灯器 アーム付 8灯(処分)

4 改修工事（単県）
○主要機材
地点名板 「諏訪ハイツ入口」 灯具取付 2枚
歩行者用灯器標示板 歩行者・自転車専用 6枚
○撤去機材
地点名板 「諏訪ハイツ入口」 灯具取付 2枚
歩行者用灯器標示板 歩行者・自転車専用 6枚（処分）

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 葉の内 18 枚 縮尺 1/250	工事名	広島市安佐南区伴中央4丁目1番11号先 諏訪ハイツ入口 交差点 情報収集装置更新その他 工事	警察署名 安佐南	規制番号 1－1245

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		nP 端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



1　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」１車線用 L=6.5　１基
○撤去機材
超音波式車両感知器　１車線用　ｱｰﾑ付　１基(処分)

2　車両用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
車両用灯器　横三位　φ250　LED薄型　警交仕規第1014号「版4」　６灯
L=3.5×2、L=3.0×1、L=2.5×1、L=1.0×2
○撤去機材
車両用灯器　横三位　片面式　アーム付　６灯(処分)

3　歩行者用灯器LED化改良工事（単県）
○主要機材
歩行者用灯器　警交仕規第1014号「版4」側柱式 LED薄型 低ｺｽﾄ　８灯
L=1.0×6、L=0.5×2
○撤去機材
歩行者用灯器　アーム付　８灯(処分)

4　改修工事（単県）
○主要機材
歩行者用灯器標示板　歩行者・自転車専用　８枚(支給品)
○撤去機材
歩行者用灯器標示板　歩行者・自転車専用　８枚(処分)

広島県警察本部
交通部交通規制課

課長	室長	次席	課員	設計

令和　８　年　10　月
22　枚の内　19　枚
縮尺　1/300

工事名：広島市安佐南区伴東４丁目８番８号先
大原下橋（北）交差点
情報収集装置更新その他 工事

警察署名	規制番号
安佐南	１－１２７０

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ



1 情報収集装置更新工事 (特定)
○主要機材
超音波式車両感知器 警交仕規第1017号「版2」 1車線用 2基
L=4.5、4.0
○撤去機材
超音波式車両感知器 1車線用 ｱｰﾑ付 2基(処分)

2 車両用灯器LED化改良工事 (単県)
○主要機材
車両用灯器 横三位 φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 7灯
L=4.0×1、L=2.5×2、L=1.5×3、灯体のみ×1
車両用灯器 矢印式 φ250 LED薄型 警交仕規第1014号「版4」 7灯
○撤去機材
車両用灯器 横三位 片面式 アーム付 7灯(処分)
車両用灯器 横三位 両面式 アーム付 1式(処分)
車両用灯器 矢印式 9灯(処分)

3 歩行者用灯器LED化改良工事 (単県)
○主要機材
歩行者用灯器 警交仕規第1014号「版4」 側柱式 LED薄型 低ｺｽﾄ 6灯
L=1.5×1、L=0.5×5
○撤去機材
歩行者用灯器 アーム付 6灯(処分)

4 改修工事 (単県)
○主要機材
地点銘板 「大原下橋南詰」 灯具取付 2枚
○撤去機材
地点銘板 「大原下橋南詰」 灯具取付 2枚(処分)

1012号「版3」
120569
2013.1 住友

広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	補佐	課員	設計	令和 8 年 10 月 / 22 枚の内 20 枚 / 縮尺 1/250	工事名	広島市安佐南区伴東7丁目59番1号先 大原下橋南詰交差点 情報収集装置更新その他 工事	警察署名	規制番号
										安佐南	1－1242

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ

1　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」　1車線用 L=6.5　1基
○撤去機材
超音波式車両感知器　　1車線用　ｱｰﾑ付　　1基(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 枚の内 21 枚 縮尺 1/200	工事名	広島市安佐南区大町西3丁目2番8号先 安小峠交差点 情報収集装置更新 工事	警察署名	規制番号
									安佐南	1－559

凡例																			
	制御機(側柱式)		車両感知器		押ボタン箱側柱式		車両用信号灯器		端子函		架空制御ケーブル		露出配管		視覚障害者用付加装置制御機		灯火式可変標識
	制御機(自立式)		送受器		押ボタン箱自立式		歩行者用信号灯器		信号柱(新設)		架空通信ケーブル		ハンドホール		視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ		反射式可変標識
	端末信号送信装置		光学式感知器		配電盤		縦型信号灯器		信号柱(既設)		埋設配管		プルボックス		可変標識制御機		画像カメラ

1　情報収集装置更新工事（特定）
○主要機材
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版2」 3車線用 L=9.5　1基
○撤去機材
超音波式車両感知器　3車線用　ｱｰﾑ付　1基(処分)



広島県警察本部 交通部交通規制課	課長	室長	次席	課員	設計	令和 8 年 10 月 22 葉の内 22 枚 縮尺 1/150	工事名	広島市安佐南区大町東2丁目14番6号先 大町東２丁目１５番交差点 情報収集装置更新 工事	警察署名	規制番号
									安佐南	１－９７８