

カルタップ

別名: 1, 3 - ジカルバモイルチオ - 2 - (N, N - ジメチルアミノ) - プロパン塩酸塩

劇物: (1, 3 - ジカルバモイルチオ - 2 - (N, N - ジメチルアミノ) - プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。1, 3 - ジカルバモイルチオ - 2 - (N, N - ジメチルアミノ) - プロパンとして2%を超えるもの。)

(性状) 白色粉末、融点179～181 (分解)。水に溶けやすい(25 で水100mlに20g溶ける)。メタノール、エタノールに極めて溶けにくい。アセトン、エーテル、酢酸エチル、クロロホルム、ベンゼン、n - ヘキサンにほとんど溶けない。

措 置

漏 え い 時

飛散した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業をしない。

飛散したものは空容器にできるだけ回収し、多量の水で洗い流す。この場合、濃厚な廃液が河川等に排出されないように注意する。

出 火 時

(周辺火災の場合)

速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。

(着火した場合)

消火剤、水噴霧等を用いて消火する。消火作業の際には必ず保護具を着用する。

(消火剤)

水、粉末、泡、二酸化炭素

暴 露・接 触 時

急性中毒と刺激性

(吸入した場合)

嘔気、振せん、流涎等の症状を呈し、はなはだしい場合には、全身けいれん、呼吸困難等を起こすことがある。

(皮膚に触れた場合)

軽度の紅斑、浮腫等を起こすことがある。放置すると皮膚より吸収され中毒を起こすことがある。

(眼に入った場合)

粘膜を刺激し、角膜混濁、結膜充血、浮腫、虹彩炎等を起こすことがある。

医師の処置を受けるまでの救急方法

(吸入した場合)

直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ、新鮮な空気のある場所に移し、鼻をかませ、うがいをさせる。呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合には、直ちに人工呼吸を行う。

(皮膚に触れた場合)

直ちに汚染された衣服やくつ等を脱がせ、付着部又は接触部を石けん水で洗浄し、多量の水を用いて洗い流す。

(眼に入った場合)

直ちに多量の水で15分間以上洗い流す。

注 意 事 項

保 護 具

保護眼鏡、保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、防じんマスク(火災時:空気呼吸器)