

## DCIP

別名:ジ(2-クロロイソプロピル)エーテル、2,2-ジクロルジイソプロピルエーテル

劇物:(ジ(2-クロロイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤)

(性状) 淡黄色の特有の刺激臭のある透明液体。沸点187。引火点85。比重1.11。蒸気圧0.56・Hg(20)。水に極めて溶けにくい(20で水100mlに12g溶ける)。有機溶剤に溶けやすい。

### 措 置

#### 漏 え い 時

風下の人を退避させる。漏えいした場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。付近の着火源となるものを速やかに取り除く。作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業をしない。漏えいした液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、空容器にできるだけ回収し、そのあとを多量の水を用いて洗い流す。洗い流す場合は中性洗剤等の分散剤を使用して洗い流す。

#### 出 火 時

(周辺火災の場合)

速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。

(着火した場合)

消火剤、水噴霧等を用いて消火する。消火作業の際には必ず保護具を着用する。

(消火剤)

水、粉末、泡、二酸化炭素

#### 暴 露・接 触 時

急性中毒と刺激性

(吸入した場合)

倦怠感、頭痛、めまい、貧血等の症状を呈し、はなはだしい場合には、呼吸困難等を起こすことがある。

(皮膚に触れた場合)

軽度の紅斑、浮腫等を起こすことがある。放置すると皮膚より吸収され中毒を

起こすことがある。

(眼に入った場合)

粘膜を刺激し、角膜混濁、結膜充血、浮腫、虹彩炎等を起こすことがある。

医師の処置を受けるまでの救急方法

(吸入した場合)

直ちに患者を毛布等にくるんで安静にさせ、新鮮な空気のある場所に移す。

呼吸が困難な場合又は呼吸が停止している場合には、直ちに人工呼吸を行う。

(皮膚に触れた場合)

直ちに汚染された衣服やくつ等を脱がせ、付着部又は接触部を石けん水で洗浄し、多量の水を用いて洗い流す。

(眼に入った場合)

直ちに多量の水で15分間以上洗い流す。

### 注 意 事 項

-----

#### 保 護 具

保護眼鏡、保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、有機ガス用防毒マスク(火災時:空気呼吸器)