

第7 温 泉 事 業

第7 温泉事業

1 温泉掘削等申請及び許可状況

(件)

区 分 年	掘 削 許 可		増 掘 許 可		動力装置許可		利 用 許 可	
	申 請	許 可	申 請	許 可	申 請	許 可	申 請	許 可
H14 年 度	20	18			19	17	25	26
H15 年 度	12	12			8	8	21	21
H16 年 度	27	27			19	19	45	44
H17 年 度	14	14			12	12	33	30
H18 年 度	12	12			11	11	38	40
H19 年 度	8	8			8	8	32	32
H20 年 度	10	10			9	9	4	4
H21 年 度	8	8			5	5	2	2
H22 年 度	4	4			5	5	3	3
H23 年 度	5	4			4	4	7	7
H24 年 度	4	4			3	3	14	14
H25 年 度	1	1			0	0	2	2
H26 年 度	1	1			1	1	0	0
H27 年 度	8	6			1	1	1	1
H28 年 度	4	6			8	8	3	0
H29 年 度	4	3			1	1	1	4
H30 年 度	3	3			1	1	0	0
R 元 年 度	3	3	1	1	5	5	5	2
R 2 年 度	0	0	0	0	3	3	0	3
R 3 年 度	1	1	0	0	2	2	0	0
R 4 年 度	5	5	0	0	0	0	0	0

※ 利用許可に係る数値は、平成13年度分から保健所設置市（広島市、呉市、福山市）を、平成17年10月1日からは三次市分を、平成19年4月1日からは東広島市及び三原市分を、平成20年4月1日からは廿日市市、安芸高田市、北広島町、江田島市、竹原市、大崎上島町、尾道市、世羅町、庄原市分を、平成21年4月1日から府中市、神石高原町を含まない。

2 温泉立入検査状況（令和4年度）

区分 保健所等	源泉立入検査							温泉利用施設立入検査									
	源泉 総 数	立 入 回 数	違反等指示事項					温泉 利用 施設 総 数	立 入 回 数	温泉利用 許可数			違反・不備等に 対する指示件数				
			温泉掘削	温泉増掘	動力装置	その他	計			総 数	内 現 年 許 可 数	内 現 年 度 許 可 取 消 数	無 許 可 利 用 施 設 浴 用 飲 用 の	温泉成分等の不 掲示	温泉成分等 法定検査 期限 を 含 む	その他	計
西 部	143	1	0	0	0	0	0	10	6	23	0	0	0	1	1	0	2
西 部 東	41	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
東 部	83	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
北 部	31	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
薬 務 課	71	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
計	369	1	0	0	0	0	0	10	6	23	0	0	0	1	1	0	2

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

3 温泉利用状況

(1) 浴用・飲用利用分

(令和5年3月末現在)

	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用人数	温泉場利用施設の 数 公衆	国に宿泊 お泊り する 温泉 利用 人数 延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力							
西部	大竹市	玖波四丁目（湯舟温泉）	2			2	2					20						単純弱放射能温泉		
		黒川二丁目温泉	1			1	1													
	府中町	中村温泉	1			1	1											単純弱放射能冷鉱泉		
		やまとの湯	2		2			1	1			105				1		含弱放射能ナトリウム塩化物温泉 含放射能カルシウム・ナトリウム塩化物温泉		
	海田町	道祖園	1			1	1											単純弱放射能冷鉱泉		
		（東海田浜）	1			1	1											単純弱放射能冷鉱泉		
		さぎの海田	1		1			1				200				1		単純弱放射能冷鉱泉		
		（東海田堂所）	1			1	1					90						単純弱放射能冷鉱泉		
	坂町	坂 潮の香温泉	1		1			1				120				1		含弱放射能ナトリウム塩化物強塩冷鉱泉	アジアンリゾートスパシーレ	
	安芸太田町	小温井（温井温泉）	1		1			1				69	1	113	996	1		単純弱放射能冷鉱泉	温井スプリングス	
		三谷正木山（谷正木山温泉）	1	1				1				307				1		単純放射能冷鉱泉	龍頭峽ランドン泉スタンド	
		尾崎	1	1				1				462	1	30	2,777	2		アルカリ性単純温泉	グリーンスパつづが、安芸太田町簡賀高齢者生活福祉センター、安芸太田町簡賀高齢者生活福祉センター温泉スタンド	
		柴木（三段峽温泉）	1	1				1				13	2	108	2,179	1		単純弱放射能冷鉱泉	三段峽ホテル、川本旅館	
		鍛冶屋通（戸河内温泉）	1			1	1					12						単純弱放射能冷鉱泉		
		宮ヶ原（三段峽柴木温泉）	1		1				1			190						アルカリ性単純温泉	温泉スタンド（浴用）	
		加計（月ヶ瀬温泉）	1		1				1			310				2		アルカリ性単純温泉	月ヶ瀬温泉	
	廿日市市	原字長谷（清鈴園療養泉）	1		1			1				120						単純弱放射能冷鉱泉	特養老人ホーム清鈴園	
		極楽寺山温泉（1、2、3号井）	3		3			3				104				1		単純弱放射能冷鉱泉	廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場	
		宮内野貝原（野貝原のうが温泉）	1				1	1				55.6								
		廿日市グリーンズボーツ	1				1	1				70						単純弱放射能冷鉱泉		
		羅漢温泉	1	1					1			147				1		単純弱放射能低温泉		
		SPA羅漢	1		1			1				測定不能						単純放射能温泉	道の駅スパ羅漢	
		岩倉温泉	1		1			1				170						単純弱放射能温泉		
		小瀬川温泉2号井（栗栖北山）	1	1				1				40	1	33	0	1		単純放射能冷鉱泉	小瀬川温泉 丸忠	
		新羅漢温泉（1、2号井）	2		2			2				80						単純弱放射能冷鉱泉		
		玖島中倉山温泉	1				1	1												
		飯山天徳（冠高原グリーンクラブ）	1				1	1				20						単純放射能冷鉱泉		
		友田流水	1				1	1				29								
		潮原温泉	1	1				1				25	1	96		1		単純放射能冷鉱泉	潮原温泉	
		水神の湯（魅惑の里）	1		1			1				90	1	62	3,884	1		単純放射能冷鉱泉	吉和魅惑の里	
		女鹿平温泉（湯の川温泉2号井）	1		1				1			300	1	121	3,842	1		アルカリ性単純温泉	女鹿平温泉クヴェーレ吉和	
		熊崎温泉（湯の川温泉3号井）	1	1					1			265						アルカリ性単純温泉		
		熊崎温泉（湯の川温泉1号井）	1			1			1			130						アルカリ性単純温泉		
		吉和の森ジーンアンドアール（株）	1				1	1										単純放射能冷鉱泉		
		所山温泉	1				1	1				18						単純弱放射能冷鉱泉		
		清水峯（清水峯温泉）	1				1	1				300						単純弱放射能冷鉱泉		
		宮浜温泉2号井	1		1				1			230	8	1,261	110,402	7		単純弱放射能低温泉	石亭、宮浜グランドホテル、旅館かんざき、安芸グランドホテル、宮浜べにまんさくの湯、イクキ館宮荘、デイサービスセンター洗心園、リブマックスリゾート安芸宮浜温泉、宮島離れの宿 IBIKU、宮島離れの宿 IBIKU別邸、リブマックスリゾート宮浜温泉Ocean	
		早時（大野温泉）	1				1	1				20							緩和性冷鉱泉	
		鳴川温泉	1				1	1												
		宮島コーラルホテル	1				1	1				70							含放射能Na塩化物強塩冷鉱泉	
		本陣の湯	1				1		1			50							含弱放射能ナトリウム・カルシウム塩化物温泉	
		神の湯、龍神の湯	2		2			1	1			50	1	208		1		単純弱放射能冷鉱泉	リブマックスリゾート安芸宮島	
		錦水館温泉	1		1			1				320	1	125		1		含弱放射能ナトリウム塩化物冷鉱泉	錦水館	
		多々良湾	1			1		1												
		岩惣温泉	1				1	1				80								
		大元温泉	1					1	1			35								
		紅葉谷（若宮温泉）	1		1				1			57	1	263				単純弱放射能冷鉱泉	岩惣	
		廿日市市原（原温泉）	1		1				1			59						単純弱放射能冷鉱泉	老人保健施設原	
		廿日市市大野浦（大野浦温泉）	1		1				1			20	1	81	13,686			単純放射能冷鉱泉	ホテル宮島プリンセス	
		ヒルデモア宮島	1					1		1		395						含弱放射能ナトリウム塩化物強塩温泉		
		廿日市市友田広原山	1		1				1			80						単純弱放射能冷鉱泉	（西部金属）	
		宮内温泉				1			1			95						単純弱放射能冷鉱泉	湯治の館みやうち（野村病院経営グループホーム）	
		（玖島）	1	1					1			100							八万鉱泉	

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用人数	温浴場利用施設の数 公衆	国に宿泊 民お泊 保ける用 温年人数 間数地延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上 水蒸気及びガス	自噴	動力								
西部		経小屋温泉	1		1			1					70	1	16				単純弱放射能冷鉱泉	旅館 桜
		宮島口温泉 旅人の湯	1		1			1					100	1	575	61,682			含弱放射能-ナトリウム-塩化物 強塩冷鉱泉	グランヴィリオホテル宮島一和蔵一
		宮島口（みやじま天然温泉）	1		1			1					33			40			単純弱放射能冷鉱泉	みやじま庵廣島、いろいろの湯宿別邸藤屋
		宮浜温泉（IBUKIの湯）	1		1			1					60						単純弱放射能冷鉱泉	
	江田島市	えたじま温泉	1		1				1				240	1	128	5,881	1		含弱放射能ナトリウム・カルシウム塩化物 温泉	江田島荘（宿泊施設と公衆浴場を併設）
		絵の島	1				1	1					120						単純弱放射能冷鉱泉	
		中国土地沖美泉	1				1													
		ホリス・リゾート（猪木アイランド）	1				1	1					34						単純弱放射能冷鉱泉	
		MUGENアイランド（NO.1）	1				1	1					10						単純放射能冷鉱泉	
		MUGENアイランド（NO.4）	1				1	1					10						単純放射能冷鉱泉	
		MUGENアイランド（井戸A）	1				1	1					40						単純放射能冷鉱泉	
		MUGENアイランド（井戸B）	1				1	1					60						単純放射能冷鉱泉	
		MUGENアイランド（井戸C）	1				1	1					80						単純放射能冷鉱泉	
		MUGENアイランド（井戸D）	1				1	1					80						単純放射能冷鉱泉	
	北広島町	野々谷（芸北温泉）	1		1			1					122	1	92	3,313	1		単純弱放射能冷鉱泉	オークガーデン森林の館
		茅野山（芸北リゾート）	1		1				1				400	1	4	60	1		アルカリ性単純弱放射能温泉	聖湖ショートステイハウス
		浮島郷（庚申泉）	1				1	1					38						単純弱放射能冷鉱泉	
		宮の前（大朝温泉）	1		1			1					72	1	32	0	1		単純放射能冷鉱泉	田原温泉わらべ（農村高齢者活性化センター）
		尻突岩（大朝寒曳温泉）	1		1			1					68						単純弱放射能冷鉱泉	
		滝際（おおあさ鳴滝温泉）	1		1			1					14.8						単純弱放射能冷鉱泉	
		森ヶ上（森ヶ上温泉）	1		1			1					85	1	79	2,328	1		単純弱放射能冷鉱泉	宿泊研修センター「どんぐり荘」
		巖々巖	1				1	1					58						単純弱放射能冷鉱泉	
		杉古（龍温泉1）	1				1	1					80						単純弱放射能冷鉱泉	
		大谷（龍温泉2）	1		1			1					110	1	206	13,352	1		単純弱放射能冷鉱泉	広島北ホテル
	安芸高田市	丁保余原（養老温泉）	1	1				1				15							単純弱放射能冷鉱泉	
		南方（千代田温泉）	2		2			2					53	1	96	0	1		単純弱放射能冷鉱泉	千代田温泉
		城ヶ谷（千代田住宅団地）	1				1	1					60						単純弱放射能冷鉱泉	
		西浦（本地温泉）	1				1	1					120						単純弱放射能冷鉱泉	
		中山温泉	1		1			1					36						単純放射能冷鉱泉	
		多治比	1				1	1					60						単純弱放射能冷鉱泉	
		中山（八千代温泉）	1		1			1					180				1		単純弱放射能冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代
		道面（美土里温泉）	1		1			1					200				1		単純弱放射能冷鉱泉	神楽門前湯治村「岩戸屋」
		来女木（高宮温泉）	2				2	2					23						単純弱放射能泉	
		山王平（高宮温泉）	2		2			2					260				1		単純弱放射能冷鉱泉	たかみや湯の森
		飛戸平（教徳寺温泉）	1				1	1					40						単純放射能泉	
		牧谷（中国土地開発団地）	1				1	1				不明							（不詳）	
		磯狭山（小丸子グリーンハイ ツ）	1				1	1					40						単純弱放射能冷鉱泉	
		温泉メリィの湯	1		1			1					90				1		低張性中性冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代
		タマシゲ井戸No.1	1				1	1					6						単純弱放射能冷鉱泉	
		タマシゲ井戸No.2	1				1	1					10							

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延宿泊利用	温浴泉場利用施設の数 公衆	国に宿民お泊り 保ける利用 温年人 泉間数 地延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等	
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力								
西部東	竹原市	久野島温泉	2		1		1	2					100	1	237	38,807	1		単純弱放射能冷鉱泉	休暇村大久野島	
		湯坂温泉第二	1		1			1					200						単純弱放射能冷鉱泉		
		湯坂温泉	2		1		1	2					42	1	211	21,871	1		単純弱放射能冷鉱泉	賀茂川荘	
		田万里	2				2	2											単純弱放射能冷鉱泉		
		小吹（小梨）温泉	1				1	1											単純弱放射能冷鉱泉		
		天然温泉和宏涛の海	1		1				1				150				0		ナトリウム塩化物強塩低温泉		
		白壁温泉	1				1	1					64						ナトリウム塩化物強塩低温泉		
		（下野町字大南山）	1				1	1					22						含弱放射能ーナトリウム・カルシウムー塩化物冷鉱泉		
	東広島市	並滝寺湖畔園	1		1			1					70	1	25		1		単純弱放射能冷鉱泉	平成27年廃止	
		（志和東上阿原）	1		1			1					60				1		単純弱放射能冷鉱泉	東広島カントリークラブ	
		立雲	1		1			1					40						単純弱放射能冷鉱泉		
		湯之元峽長者温泉	1		1			1					40	0	0	0	1		単純放射能冷鉱泉	湯の元峽長者温泉（営業休止中）	
		（八本松町原）	1				1	1					50						単純弱放射能冷鉱泉		
		（寺家）	1				1	1					40						単純弱放射能冷鉱泉		
		（志和西）	1				1	1													
		（七条栲坂）	1				1	1													
		（志和東河井）	1				1	1													
		のぞみ温泉	1		1			1					250				1		単純弱放射能冷鉱泉	のぞみ整形外科	
		ホットカモ	1		1			1					241	1	168	30,302	1		単純弱放射能冷鉱泉	ホットカモ	
		（八本松町原）	1				1	1					20						単純弱放射能冷鉱泉		
		（上竹仁）	2				2	2					90						単純弱放射能冷鉱泉		
		豊穰温泉	1				1	1					測定不能						単純弱放射能冷鉱泉		
		豊邑	1		1			1					80						単純弱放射能冷鉱泉	特別養護老人ホーム 豊邑苑	
		賀茂の里 小田温泉リゾート	1				1	1					60						単純弱放射能冷鉱泉		
		（乃美）	1				1	1					38						単純弱放射能冷鉱泉		
		戸野団地	1				1	1					42						単純弱放射能冷鉱泉		
		スポーツクラブ伯和	3		2			1	3				210						単純弱放射能冷鉱泉（1）低張性中性冷鉱泉（2）	H29廃止	
		獅子伏温泉	1		1			1					60	1	93	14,094	1		単純弱放射能冷鉱泉	ホテルエリアワン広島ウイング	
		小谷 平成の湯	1				1	1					110						含弱放射能・アルカリ性単純硫酸冷鉱泉	総合活動センター	
		（福富町久芳）	1		1			1					100						単純弱放射能冷鉱泉		
		玉椿温泉	1		1				1				15						アルカリ性単純温泉	H26年度職権廃止	
		入野温泉（仮）	1		1				1				160						単純弱放射能冷鉱泉	広島中央開発(株)、令和4年度時点未申請	
		大崎上島町	栗研谷温泉	1		1			1					35				1		単純弱放射能冷鉱泉	ふれあいの館
			木江温泉	1		1			1					150	1	312	15,952	1		含弱放射能カルシウムナトリウム塩化物冷鉱泉	清風館
			（大崎上島町中野字殿塚）	1				1	1					210						含弱放射能ーナトリウムー塩化物強塩冷鉱泉	

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A＋B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L／分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用人数	温浴泉場利用施設の数 公衆	国に宿泊 お泊り 利用 温年人 泉間数 地延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力							
東部	三原市	仏通寺	1				1	1					15						単純弱放射能冷鉱泉	
		三原鷹の巣	1				1	1					125						単純弱放射能冷鉱泉	
		追分温泉	1		1			1					40	1	47	0	1		単純弱放射能冷鉱泉	
		みとしろ	1				1	1					200						単純弱放射能冷鉱泉	未使用
		善入寺温泉	1		1				1				150	3	343	2,467			アルカリ性単純弱放射能温泉	善入寺温泉スタンド、スーパーホテル三原駅前、スーパーホテル広島天然温泉・薬研堀通り(男子浴室、女子浴室)
		(久井町土取)	1				1	1					150						単純弱放射能冷鉱泉	
		(久井町下津西)	1				1	1					80						単純弱放射能冷鉱泉	
		久井親子地蔵	1		1			1					40				1		単純弱放射能冷鉱泉	親子地蔵龍統神社温泉療養施設
		鶴亀温泉	1		1			1					150						単純弱放射能冷鉱泉	
		日名内	1				1	1											単純弱放射能冷鉱泉	
		白竜湖温泉	1		1			1					240						単純弱放射能冷鉱泉	社会医療法人里仁会（白龍湖病院、介護老人保健施設仁和の里）
		椋梨温泉	1				1	1					40						単純放射能冷鉱泉	里仁会 未使用
			1				1	1					30						単純弱放射能冷鉱泉	里仁会 未使用
		みはらし温泉（新）	1		1			1					120						ナトリウムカルシウム塩化物冷鉱泉	
	世羅町	甲山温泉	1			1		1				10							単純放射能冷鉱泉	
		甲山地区源泉	1		1			1					80				1		単純放射能冷鉱泉	せら温泉
		（東神崎）	1				1	1					100						単純放射能冷鉱泉	
		香遊温泉	1		1			1				160	1	57	13,900	1			単純放射能冷鉱泉	せら香遊ランド
		クアパルクせらにし温泉	1		1			1				90					1		単純放射能冷鉱泉	
		世羅温泉源泉（赤屋）	1		1			1				100							単純弱放射能冷鉱泉	河野温泉の里
	尾道市	養老温泉	1		1			1				60	1	25	1,830	1			単純弱放射能冷鉱泉	養老温泉本館
		尾道スイミングスクール	1		1			1				30							単純弱放射能泉	尾道スイミングスクール
		境ヶ浜ランド温泉	1		1			1				56	1	90	16,054	1			単純弱放射能冷鉱泉	ベラビスタ スパ&マリナー尾道
		尾道トラックステーション	1		1			1				40					1		単純放射能冷鉱泉	
			1		1			1				50							単純弱放射能冷鉱泉	
			1				1	1				14								
			1				1	1				20							含弱放射能-カルシウム-塩酸化物冷鉱泉	
		千光寺温泉	1				1	1											単純放射能冷鉱泉	
		浄土寺霊泉	1		1			1				50							単純放射能冷鉱泉	
		こころ温泉満点の湯	1		1			1				100							ナトリウム・マグネシウム塩化物冷鉱泉	本田クリニックデイケアこころ
		河野温泉	1		1			1				20	1	40	3,591	1			含弱放射能-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	河野温泉（華みずき湯）
		天然温泉尾道ふれあいの里	1		1			1				300	1	164	13,478	1			単純弱放射能冷鉱泉	尾道ふれあいの里
		（御調町公文野田）	1				1	1				30							単純放射能冷鉱泉	
		尾道の温泉（平原）	1		1			1				25					2		単純弱放射能冷鉱泉	尾道湯屋つかりゃんせ（閉鎖） 尾道平原温泉ぼっぼの湯
		ヤナギ	1				1	1				120							低張性中性冷鉱泉	
		瀬戸田垂水温泉	1		1			1				30	1	22	469				単純弱放射能冷鉱泉	プライベートホテル瀬戸田垂水温泉
		（河野温泉2 向島町字山本平）	1				1	1				50							単純弱放射能冷鉱泉	
		（河野温泉3 高須町）	1				1	1				50							ナトリウム・カルシウム塩化物強塩冷鉱泉	
		きらら温泉	1		1			1				15							単純弱放射能冷鉱泉	きららラポール尾道
		夢家温泉（通称：尾道温泉）	1		1			1				120	1	34	5,936	1			単純弱放射能冷鉱泉	尾道みなと館
		浦島旅館 浦島の湯	1		1			1				110	1	59	4,746	1			単純弱放射能冷鉱泉	旅館浦島、天然温泉うら湯
		さくら温泉	1		1			1				77							単純弱放射能冷鉱泉	きららラポール桜並木さくら温泉
		菊海温泉	1				1	1				30							低張性中性冷鉱泉	
	府中市	府中市元町片岡	1				1	1				30							放射能泉	
		井野阿字町清村	1				1	1				35							単純弱放射能冷鉱泉	
		矢野温泉（新）	1	1				1				200	1	78	0			244	単純弱放射能冷鉱泉	矢野温泉あやめ
		矢野温泉（旧）	1		1				1			200	2	56	244	1			（療養泉でないため、泉質名なし）	泉山荘、MGユースホテル
		（株）マルカツ	1				1	1				55							単純弱放射能冷鉱泉	
	いこり温泉	1				1	1				28							（療養泉でないため、泉質名なし）		
	神石高原町	三和温泉	1				1	1			15					1		単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉	

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設 数	収 容 定 員	年 間 延 泊 利 用 人 数	温 浴 場 利 用 施 設 の 数 公 衆	国に宿 民お泊 保け利 養る用 温年人 泉間数 地延	主 たる 泉 質 名	温泉利用施設の名称等
				自 噴	動 力	自 噴	動 力	2 5℃ 未満	2 5℃ 以上 4 2℃ 未満	4 2℃ 以上	水蒸 気 及 び ガ ス	自 噴	動 力							
北部	三次市	山家町	1		1			1					100	1	6	0			単純弱放射能泉	
		栗屋町	1				1	1					75						単純弱放射能冷鉱泉	
		栗屋町	1		1			1					40						単純弱放射能冷鉱泉	
		塩町	1				1	1					47						放射能泉	
		糸井町	1				1	1					102						単純弱放射能冷鉱泉	
		向江田町	1				1	1					150						単純弱放射能冷鉱泉	
		島敷町	1		1			1					50						低張性弱アルカリ性冷鉱泉	デイセンターいこい①
		島敷温泉	1				1	1					20						単純弱放射能冷鉱泉	
		甲奴温泉（新）	1		1			1					18	1	5	3			単純弱放射能冷鉱泉	甲奴温泉（旅館あきやま）①
		甲奴温泉（旧）	1		1			1					200						単純弱放射能冷鉱泉	
		櫃田	1			1		1			2								含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉	
		君田温泉	1		1			1				610	1	33	3,435	1			含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉	君田温泉森の泉⑤ 松伯園デイ・サービスセンター①
		矢野地	2				2	2				208							単純弱放射能冷鉱泉	
		灰塚	1				1	1				60								
		横谷	1		1			1				100							低張性弱アルカリ性冷鉱泉	横谷温泉②（内、飲用①）
		甲奴温泉	1		1			1				150					1		低調性弱アルカリ性冷鉱泉	三次市甲奴健康センター③
	庄原市	濁川	1				1	1				20							単純放射能冷鉱泉	
		高茂温泉	1	1				1			7		1	38	10	1			単純弱放射能冷鉱泉	高茂温泉うのこ荘
		庄原さくら温泉	1		1				1			93	1	200	17,959	1			単純弱放射能泉	桜花の郷ラ・フォーレ庄原
		みとう温泉	1		1				1			150					1		低張性弱アルカリ性低温泉	みとう温泉
		片山温泉	1				1	1				30.9							含重炭酸土類食塩泉	
		比婆山温泉	2			2		2											アルカリ性単純温泉	
		なし（油木）	1			1		1			400								単純放射能泉	
		ひばごん郷温泉	1		1			1				49				1			単純弱放射能冷鉱泉	ひばごん郷温泉すずらんの湯
		帝釈峯東城温泉	1		1				1			110					1		アルカリ性単純温泉	リフレッシュハウス東城
		鮎の里くちわ温泉	1		1			1				150	1	29	1,058	1			単純弱放射能冷鉱泉	庄原市鮎の里公園
		高野温泉	1		1					1		40					1		含鉄ナトリウム炭酸水素塩泉	たかの温泉 神之瀬の湯、庄原市高野福祉保健セン ター
		(比和町三河内)	1			1		1			7								含二酸化炭素ナトリウム・カルシウム・ マグネシウム炭酸水素・塩化物泉	
		比和温泉	1		1				1			52					1		ナトリウム炭酸水素塩化物泉	庄原市比和温泉施設 あけぼの荘

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利 用 源泉数 (A)		未利用 源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設 数	収 容 定 員	年 間 延 泊 利 用 人 間 数	温 浴 場 利 用 施 設 の 数 公 衆	国に宿 民お泊 保け利 養る用 温年人 泉間数 地延	主 たる 泉 質 名	温泉利用施設の名称等
				自 噴	動 力	自 噴	動 力	2 5℃ 未満	2 5℃ 以上 4 2℃ 未満	4 2℃ 以上	水蒸 気 及 び ガ ス	自 噴	動 力							
広島市	中区	音戸温泉	1		1			1					20				1		含弱放射能―ナトリウム・カルシウム― 塩化物冷鉱泉	音戸温泉
		宇留嶋観光																	ナトリウム塩化物泉	
		美又温泉第4次源泉																	アルカリ性単純温泉	島根ふるさとフェア 手湯体験コーナー
		長楽園																	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物 温泉	島根ふるさとフェア 手湯体験コーナー
		松江しんじ湖温泉第2号源泉																	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物 温泉	島根ふるさとフェア 手湯体験コーナー
		岩盤の湯																	単純弱放射能冷鉱泉	
		湯布院ユウベルホテル 1号泉																	アルカリ性単純温泉	楽シニア2014
		阿蘇内牧温泉（新館 阿蘇ホテル 源泉）																	ナトリウム・マグネシウム・カルシウム ―硫酸塩温泉	
		ゆふいん泰葉 杜の湯																	ナトリウム-塩化物泉	ちゅービーまつり2015、2015ひろしまフ ラワーフェスティバル
		植木温泉																	アルカリ性単純硫黄温泉	
		第3号泉（神社）																	単純温泉	
		塚原温泉																	酸性・含鉄（Ⅱ、Ⅲ）―アルミニウム― 硫酸塩泉	ちゅービーまつり2017 会場内大分県由布市観 光PRブース
		ミックス泉																	アルカリ性単純温泉	楽シニア2015
		高崎山温泉 おさるの「ゆ」																	単純温泉	ちゅービーまつり2017 会場内大分県由布市観 光PRブース
		由布由布市湯布院健康温泉館																	単純温泉	ちゅービーまつり2018会場内（大分県由布市観 光）PRブース
		ひょうたん温泉																	ナトリウム-塩化物泉	2014ひろしまフラワーフェスティバル
		司阿蘇温泉																	ナトリウム・マグネシウム―硫酸塩温泉	
	東区	二葉山天然温泉	1				1	1					24						単純弱放射能泉	未利用
		鯉城温泉	1		1			1					40						単純弱放射能泉	社会福祉法人古家真会ケアハウス東山
		黄泉水（矢賀）	1		1			1					82						含放射能ナトリウム塩化物泉	
		神田山温泉	1		1				1				125	1	107	9,028	1		含弱放射能―ナトリウムカルシウム―塩 化物温泉	広島原爆被爆者療養研究センター
		清流源泉																	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	佐賀嬉野ぶるるん女子会「手湯」体験コーナー
		学校法人 北治山学園	1				1	1					220						放射能泉	未利用
		岩谷観音命水	1		1			1					25						単純弱放射能冷鉱泉、単純弱放射能冷鉱泉	
		谷戸峯1号												1	304				ナトリウム・カルシウム―硫酸塩温泉	天然温泉ホテルリブマックスPREMIUM広島
	南区	菓道館願屋	1		1			1					138						放射能泉	未利用
		半べえ温泉	2				2	2					101						含弱放射能ナトリウムカルシウム塩化物 硫酸塩泉	
		E.R.E字品の湯	1		1				1				207				1		含放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩冷鉱泉	宇品天然温泉 ほの湯
		岩盤の湯																	単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		瀬戸の湯	1		1				1				370	1	1,297	312,577	1		含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉	グランドプリンスホテル広島
		美又温泉																	アルカリ性単純温泉	広島駅南口地下広場、猿蓑橋右岸特設会場 河童まつり、グランドプリンスホテル広島 中国エリア、ゆめタウン広島店 浜田市観光物産展
		(松原町)	1				1		1				102						含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	
		ゆふいん泰葉 杜の湯																	ナトリウム―塩化物泉	おいでませ山口観光フェアin広島（由布院温泉）
		司阿蘇温泉																	ナトリウム・マグネシウム―硫酸塩温泉	
		湯田温泉22号泉																	アルカリ性単純硫黄温泉	おいでませ山口観光フェアin広島（湯田温泉）
		鮎里温泉																	ナトリウム―炭酸水素塩・塩化物泉	
	西区	三滝参道温泉	1		1			1					152						単純弱放射能冷鉱泉	三滝参道温泉
		畑温泉	1		1			1					110						単純弱放射能冷鉱泉	特別養護老人ホーム 第三いこいの園
		(福島町)	1				1	1					80						ナトリウム-塩化物物強塩泉	未利用
		草津病院	1				1	1					65						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		南観音	1				1	1					200						ナトリウム-塩化物物強塩泉	未利用
		もみじの湯	1		1			1					70						含弱放射能―ナトリウム―塩化物物強冷 鉱泉	

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利 用 源泉数 (A)		未利用 源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設 数	収 容 定 員	年 間 延 泊 利 用 人 数	温 浴 場 利 用 施 設 の 数 公 衆	国に宿 民お泊 保け利 養る用 温年人 泉間数 地延	主 たる 泉 質 名	温泉利用施設の名称等
			自 噴	動 力	自 噴	動 力	2 5℃ 未 満	2 5℃ 以 上 4 2℃ 未 満	4 2℃ 以 上	水 蒸 気 及 び ガ ス	自 噴	動 力							
佐伯区	スーパー銭湯 八幡温泉 ゆ吉	1				1	1					329						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	五日市天然温泉ゆらゆら	1				1	1					124						単純弱放射能冷鉱泉	未使用
	(栗田)	1				1	1					20						放射能泉	未利用
	三篠会館が峰温泉施設	1		1			1					130						単純弱放射能冷鉱泉	デイサービスセンター鈴が峰
	湯来温泉	1	1					1			750		3	97	3,610	4		単純弱放射能温泉	河鹿荘、湯来ロッジ、広島市湯来交流体験セン ター、ウィークリーマンション赤松、仮設浴用足湯 (湯来温泉)
	多田字湯来	1		1				1				1,000	1	102	14,155	1	14,155	単純弱放射能温泉	湯来ロッジ
	湯の山温泉	1	1				1				75		2	34	1,007	1	1,007	単純弱放射能冷鉱泉	森井旅館 (R4.3.30廃止)、コテージ湯の山、広島市 湯の山温泉館、湯の山明神社氏子協議会、森井旅館
	湯来温泉湯元																	アルカリ性単純弱放射能冷鉱泉	湯来温泉湯元貸切露天風呂「誠の松湯」
	湯の山温泉 (湯の山温田)	1		1			1					300				1		単純弱放射能冷鉱泉	広島市クアハウス湯の山、広島市湯来福祉会館
	青空館温泉	1				1	1					12						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	阿弥陀温泉	1				1	1					61						単純弱放射能冷鉱泉	
	ふじの木温泉	1		1			1					180						単純弱放射能冷鉱泉	デイサービスセンターふじの木/ショートステイふじ の木
	スパ・まゆみ	1				1	1					30						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	塩屋天然温泉 ほの湯 楽々園	1		1				1				400				1		含弱放射能ナトリウム・カルシウム一 塩化物強塩温泉	塩屋天然温泉 ほの湯 楽々園
	司阿蘇温泉																	ナトリウム・マグネシウムー硫酸塩温泉	
安佐南区	和泉源泉	1		1			1					80						単純弱放射能冷鉱泉	特別養護老人ホーム和泉荘
	介護老人保健施設とやま	1		1			1					80						単純弱放射能冷鉱泉、アルカリ性単純弱 放射能冷鉱泉	医療法人社団 聖愛会 介護老人保健施設 とやま
	一休	1				1	1					300						単純放射能冷鉱泉	未利用
	豊命泉	1		1			1					128						単純放射能冷鉱泉	豊命泉 (温泉スタンド)
	己斐ヶ丘病院	2				2	2					140						低張性アルカリ性冷鉱泉	未利用
	(原田)	1				1	1					200						単純放射能冷鉱泉	未利用
	沼田ドラム温泉	1				1	1					50						単純放射能冷鉱泉	未利用
	メリィハウス温泉	1		1			1					800						療養泉に該当しないので泉質名なし (ラ ドンの項により温泉に適合)	介護付有料老人ホーム メリィハウス西風新都
	医療法人信愛会 日比野病院温 泉	1				1	1					62						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	ラドン温泉ベルシャレー	1		1			1					100						単純弱放射能冷鉱泉	
	満天の湯温泉	1		1			1					150						単純弱放射能冷鉱泉	満天の湯温泉家
安佐北区	ひょうたん温泉																	ナトリウムー塩化物泉	イオンモール広島祇園
	サニーコート広島源泉	1		1			1					25						単純弱放射能冷鉱泉	サニーコート 広島
	ゆへぼっぱ	1				1	1					82						単純弱放射能冷鉱泉	
	白木温泉 (広島市環境局大谷埋 立地建設事務所)	1				1	1					30						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	白滝湯	1		1			1					80	1	40	0			単純弱放射能冷鉱泉	ジュリエットホテルオガワラ
	ゆーゆーえびす	1		1			1					120						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	寿康湯	1				1	1					19						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	(山城)	1				1	1					25						単純放射能冷鉱泉	未利用
	中島産業	1				1	1					40						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	森川石油	1				1	1					17						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	東広島ゴルフ振興	2				2	2					300						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	椿ハイタウン	2				2	2					80						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	白木グリーンヒルズ	2				2	2					70						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	美又温泉																	アルカリ性単純温泉	美又温泉旅館組合
	(吉岡)	1		1			1					27						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	ケアハウス かんべ村	1	1				1				220							単純弱放射能冷鉱泉	ケアハウス かんべ村
	安佐町飯室	1				1	1					60						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	温泉 メリィの湯	1		1			1					160						単純弱放射能冷鉱泉	未利用

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A＋B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L／分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用人数	温浴場利用施設の数 公衆	国に宿民お泊り保ける利用温年人泉間数地延	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力							
呉市	呉市	深山温泉	1			1	1					115						単純弱放射能冷鉱泉		
		そてつ湯	1		1		1					18				1		単純弱放射能冷鉱泉	そてつ湯	
		鶴乃湯	1		1		1					246				1		単純弱放射能冷鉱泉	鶴乃湯	
		湯楽里	2			2	2					380				1		ナトリウム・カルシウム－塩化物冷鉱泉		
		郷原の里	1		1		1					35						単純弱放射能冷鉱泉	郷原の里	
		日招きの湯	1		1		1					70				1		含弱放射能－ナトリウム・カルシウム－塩化物冷鉱泉	みはらし荘	
		湯めガーデン	1			1	1					380						単純弱放射能冷鉱泉		
		倉橋温泉	1		1			1				77				1		含弱放射能－ナトリウム－塩化物温泉	くらはし桂浜温泉館、くらはし温水プール	
		県民の浜温泉	2		1		1	2				39	1	152	不明	1		含弱放射能－ナトリウム・カルシウム－塩化物冷鉱泉	県民の浜輝きの館、かまがり温泉やすらぎの館	
		川尻 岩戸温泉	1				1	1				100						単純弱放射能泉		
		川尻 中原温泉	1				1	1				30						単純弱放射能泉		
		安登温泉	1				1	1				25						単純弱放射能泉		
		神光温泉	1				1	1				37						単純弱放射能泉		
		安登中央ハイツ団地内	1				1	1				38.5						単純弱放射能泉		
		大和温泉物語	1		1			1				550	1	22	1,213	1		含弱放射能－ナトリウム・カルシウム－塩化物強塩冷鉱泉	SOLA SPA 呉 大和温泉（公衆浴場、旅館）	
		大盛天然温泉	1		1			1				30				0		ナトリウム－塩化物強塩冷鉱泉	海・山・食・菜大盛足湯	
		三津口の湯	1				1	1				110						ナトリウム・カルシウム塩化物泉		
		阿賀北	1				1	1				50						単純弱放射能冷鉱泉		
		豊温泉	1		1			1				60	1	72	10,598	0		ナトリウム・カルシウム・塩化物冷鉱泉	GLANPISA瀬戸内	
		福山市	福山市	津之郷温泉	1	1				1			3.1	1	10	0	1		単純弱放射能冷鉱泉	俄山弘法大師遺徳会
山野温泉（熊の湯）	1				1			1				24	1	18	0	1		アルカリ性冷鉱泉	山野温泉 熊の湯	
山野温泉（鷹乃湯）	1			1				1			測定不能	1	29	184	1			アルカリ性単純硫酸冷鉱泉	龍頭山荘	
西光寺温泉	1				1			1				30						含弱放射能・ナトリウム・塩化物泉		
ヘルス共和国Z	1				1			1			測定不能	1	88	0	1		単純弱放射能冷鉱泉	ヘルス共和国Z、ディサービスセンターマーブルワン 6階浴室、短期入所生活介護事業所さおう健生苑、地域密着型特別養護老人ホームさおう健生苑		
（福山市芦田町）	1						1	1				72						単純弱放射能冷鉱泉		
エクセル荘の浦	1				1			1				45						単純弱放射能冷鉱泉		
ホテルジュネドール	1				1			1				120						低張性中性冷鉱泉		
スーパー銭湯ゆらら	1						1	1				300						単純弱放射能冷鉱泉		
（福山市瀬戸町）	1						1	1				13.2						単純弱放射能冷鉱泉		
鞆の浦温泉	1				1			1				410	4	613	56,185	3		単純弱放射能冷鉱泉	景勝館連亭、鵜鷹亭、鞆シーサイドホテル、汀邸遠音近音	
長寿命泉	1				1			1				21						単純弱放射能冷鉱泉	長寿命泉	
内海温泉	1						1	1				30						単純弱放射能冷鉱泉		
明清温泉	1						1	1				100						単純弱放射能冷鉱泉		
清山温泉	1						1	1				100						単純弱放射能冷鉱泉		
大滝温泉	1				1			1				27						単純弱放射能冷鉱泉	大滝温泉	
木之庄町	1				1			1				19						単純弱放射能冷鉱泉		
芦田町	2				2			2				133						単純弱放射能冷鉱泉		
ルートイン福山	1				1			1				300	1	220	45,453	1		カルシウム・ナトリウム－塩化物泉	ルートイングランティア福山 SPA RESORT スーパー健康ランド華のゆ	
神勝寺温泉	1				1			1				150				1		低張性弱アルカリ性冷鉱泉	神勝寺温泉昭和の湯	
西福寺温泉	1						1	1				4						放射能泉		
（福山市駅家町）	1				1			1				52						低張性弱アルカリ性冷鉱泉	ディサービスむべやま	
神辺天然温泉	1				1				1			200				1		アルカリ性単純温泉	神辺天然温泉ぐらんの湯	
オークヒルズ「まほろばの泉」	1				1			1				160						単純弱放射能冷鉱泉	小規模多機能ホーム オークヒルズふぁみーゆ	
コロナ福山温泉	1				1				1			290				1		含弱放射能・ナトリウム・カルシウム・塩化物冷鉱泉	天然温泉コロナの湯福山店	
深霊水	1				1			1				30						単純弱放射能冷鉱泉	深霊水温泉スタンド	
内海町山神（ドルフィンビーチ（仮称）横島温泉）	1					1		1				170								
神勝寺温泉Ⅱ	1				1			1				120	1	25	0	2		低張性弱アルカリ性冷鉱泉	神勝寺温泉昭和の湯、みろくの里専用水道供給施設、国際療堂 関山、神勝寺 国際療道場	
加茂芦原温泉	1						1	1				130						（療養泉でないため、泉質名なし）		
（計）			337	16	161	9	151	301	34	1	0	3,178	29,543	79	9,331	884,638	104	15,406		

(2) 他目的利用分

(令和5年3月末現在)

保健所等	市町村名	温泉地名	用 途	源泉総数 (A+B)	利 用 源泉数 (A)		未利用 源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		主たる泉質名	備 考
					自 噴	動 力	自 噴	動 力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自 噴	動 力		
西部	大竹市	ロイヤルリゾート蛇喰	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林	生活用水	1		1			1					60	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林字須磨ヶ原	生活用水	2		2								135	単純放射能冷鉱泉	
	廿日市市	(阿品台)	雑用水	1		1			1					20		
		原字虹ヶ谷1号井	生活用水	1		1			1					40	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗栖北山(小瀬川温泉 1号)	生活用水	1	1				1				5		単純弱放射能泉	
		栗栖中山温泉	雑用水	1	1				1							
		中道字板押	生活用水	1		1			1					40	単純放射能冷鉱泉	
		温泉ヶ丘	生活用水	1		1			1					110	単純弱放射能冷鉱泉	
		浅原字桑原	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		宝来温泉	雑用水	1		1			1					20		
		吉和の里温泉	生活用水	1		1			1					200	単純弱放射能冷鉱泉	
		宮内	生活用水	1		1			1					16	単純弱放射能冷鉱泉	
		浅原字大山甲	生活用水	1				1	1					45	単純弱放射能冷鉱泉	
		ラドンピア悠々の里	生活用水	1				1	1					96	単純弱放射能冷鉱泉	
		峠	店舗用水	1		1			1					80	単純弱放射能冷鉱泉	
		前空	店舗用水	1		1			1					42	単純弱放射能冷鉱泉	
	江田島市	是長(硯No.1)	生活用水	1		1			1					150	単純弱放射能冷鉱泉	
		沖野島	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
	北広島町	横路原	生活用水	1		1			1					60	単純弱放射能冷鉱泉	
広島市	西区	菊貞温泉	生活用水	1		1			1					30	含放射能ナトリウム塩化物泉	
		(共立)	生活用水	1		1			1					21	単純弱放射能冷鉱泉	
		岩原温泉	生活用水	1		1			1					20	ラドン泉	
		桜井温泉	生活用水	1		1			1					22	単純弱放射能冷鉱泉	
		ウェストンヒル温泉	生活用水	1		1			1					32	ラドン泉	
	佐伯区	白砂字竹尾山	生活用水	1		1			1					70	単純弱放射能冷鉱泉	
	安佐南区	(大塚西)	生活用水	1				1	1					65	単純弱放射能冷鉱泉	
		(上安)	生活用水	1		1			1					100	単純弱放射能冷鉱泉	
東部	三原市	久井町山中野N o 1	生活用水	1		1										
		久井町山中野N o 2	生活用水	1		1										
福山市	福山市	(山野町高尾)	生活用水	1		1			1					20		
計				32	2	27	0	3	30	0	0	0	5	1,554		