

A式ケース

ベッド1セットの内容

- 1.基本セット 本体スリーブ18、A式ケース6、天板・パーテーション4(共通仕様)
- 2.オプション 梱包箱 (納入先のニーズにより使用)、クラフトテープ

ベッド1セットの必要数：6枚


段種 (フルート)	紙 質 構 成		
AF	表ライナ	裏ライナ	中しん
	LB210	LB210	MC160

印 刷	使用インキ	接 合	結束枚数	結束形態
あ り 別紙印刷 デザイン図面	く ろ D-260	グルー	6枚	二の字

注意 使用段ボール原紙について

ライナLB210：JIS P 3902 のLB級210g/m²と同等以上の性能を有するもの中しんMC160：JIS P 3904 のMC級160g/m²と同等以上の性能を有するもの

設 計 寸 法 (展 開 寸 法)



全段連段ボールベッド推奨規格 (スリーブ18個、A式集積タイプ)

作成 2021年4月23日

本体スリーブ

ベッド1セットの内容

- 1.基本セット 本体スリーブ18、A式ケース6、天板・パーテーション4(共通仕様)
- 2.オプション 梱包箱（納入先のニーズにより使用）、クラフトテープ

ベッド1セットの必要数：18枚

段種 (フルート)	紙 質 構 成		
AF	表ライナ	裏ライナ	中しん
	LB210	LB210	MC160


印 刷	使用インキ	接 合	結束枚数	結束形態
な し		グルー	9枚	二の字

注意 使用段ボール原紙について

ライナLB210：JIS P 3902 のLB級210g/m²と同等以上の性能を有するもの

中しんMC160：JIS P 3904 のMC級160g/m²と同等以上の性能を有するもの

設 計 寸 法 (展 開 寸 法)



天板・パーテーション

ベッド1セットの内容

- 1.基本セット 本体スリーブ18、A式ケース6、天板・パーテーション4(共通仕様)
- 2.オプション 梱包箱（納入先のニーズにより使用）、クラフトテープ

ベッド1セットの必要数：4枚

段種 (フルート)	紙 質 構 成				
WF	表ライナ	裏ライナ	中ライナ	A中しん	B中しん
	LB170	LB170	MC120	MC120	MC120


印 刷	使用インキ	接 合	結束枚数	結束形態

注意 使用段ボール原紙について

ライナLB170：JIS P 3902 のLB級170g/m²と同等以上の性能を有するもの

中しんMC120：JIS P 3904 のMC級120g/m²と同等以上の性能を有するもの

設 計 寸 法 (展 開 寸 法)



全段連段ボールベッド推奨規格 (スリーブ18個、A式集積タイプ)

作成 2021年4月23日

梱包箱

ベッド1セットの内容

- 1.基本セット 本体スリーブ18、A式ケース6、天板・パーテーション4(共通仕様)
- 2.オプション 梱包箱 (納入先のニーズにより使用)、クラフトテープ

ベッド1セットの必要数：1枚

段種 (フルート)	紙 質 構 成				
WF	表ライナ	裏ライナ	中ライナ	A中しん	B中しん
	LB170	LB170	MC120	MC120	MC120

印 刷	使用インキ	接 合	結束枚数	結束形態
あり 別紙印刷デザイン図面	くろ D-260	グルー		


注意 使用段ボール原紙について

ライナLB170：JIS P 3902 のLB級170g/m²と同等以上の性能を有するもの

中しんMC120：JIS P 3904 のMC級120g/m²と同等以上の性能を有するもの

設 計 寸 法 (展 開 寸 法)

※製造困難な場合は二面継ぎも可




使用インキ

くろ
D-260

※従来の印版がある場合は流用して追加も可能です。


(单位: mm)



梱包箱 印刷デザイン

使用インキ
くろ
D-260


※版下データは全段連ホームページよりダウンロード出来ます。
※従来の印版がある場合は流用して追加も可能です。



梱包箱への収納

本体スリーブ(18枚)
※9枚結束


A式ケース(6枚)



天板・パーティション(4枚)




テープ(1個)

パレット寸法：1100×1100 縦積み荷姿



納品ルール	
施設名	センコー(株) 広島PDセンター
住所	広島県広島市安佐南区伴西3-4-11
電話番号	082-849-6000
FAX	082-811-8000
納入可能時間	8:00～12:00(午後納品、土日祝日納品は要調整)
入場時間	8:00～
荷降ろし開始時間	8:00～
受付場所	図の▼印
待機場所	図の●印
入場ルート	図の矢印
入場後、荷卸し、退場の流れ	① 出入口から入場し、入構ルートに従い走行 ② 1周回って、●印の待機場所に車両を停車 ③ ▼印の受付に歩いて行き、受付を行う ④ 接車バースへ移動、荷卸し開始 ⑤ 荷卸し後、●印の待機場所に車両を停車 ⑥ ▼印の受付に歩いて行き、受領書を受け取り、退場
遵守事項	・構内走行速度20km/h以下 ・車内での喫煙禁止(喫煙所有り) ・ヘルメット、安全靴、歯止め着用必須

構内図



■ 荷卸場 高床ホーム(高さ1.1m)
■ ウイング車 横開け、横卸し可能