

調達仕様書（除雪関係車両用タイヤチェーン）

1 総記

本仕様書は、広島県西部建設事務所（安芸太田支所）が実施する除雪作業に使用する車両に係るタイヤチェーンの調達について適用する。受注者は発注者の納入の指示により誠実に履行するものとする。

なお、この仕様書に明記されていない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ決定するものとする。

2 品名・規格、調達予定数量等

別記「特記仕様書」のとおり

3 対象車両

車両区分	台数
除雪トラック	2 台
除雪グレーダ	7 台
ロータリ除雪車	5 台

4 契約期間

契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日まで

5 納入場所

広島県西部建設事務所安芸太田支所管内（山県郡安芸太田町及び北広島町）

※納入指示書により指定する場所

【参考】納入場所の例示

ア) 広島県除雪基地

基地の名称	所在地
木坂車庫	山県郡安芸太田町下筒賀 1120-1
芸北除雪基地	山県郡北広島町奥中原 228-180
大朝除雪基地	山県郡北広島町大朝 15264-8
千代田除雪基地	山県郡北広島町有間 812-1
板ヶ谷除雪基地	山県郡安芸太田町板ヶ谷 1192

イ) 除雪業務受託者の車庫等

受託者名	所在地（地番省略）
A 社	山県郡安芸太田町下筒賀
B 社	山県郡安芸太田町戸河内
C 社	山県郡北広島町細見
D 社	山県郡北広島町中祖
E 社	山県郡北広島町大朝
F 社	山県郡北広島町新庄
G 社	山県郡北広島町有田

※令和 7 年度の受託者未定のため、令和 6 年度の受託者情報（一部）を参考例示したものである。

ウ) 上記の他、除雪作業経路中途（道路余裕地等）の場合がある。

6 納品の報告

納品書に納品状況が分かる写真を添付すること。

特記仕様書（除雪関係車両用タイヤチェーン）

1 品名・規格、調達予定数量等

品名	タイヤサイズ	規格	調達予定数量
タイヤチェーン	12R-22.5	8×9 トリプル (リア用)	9本
	315/80R-22.5	9×10 シングル (フロント用)	5本
	14.00-24	K型（亀甲型）10×13	22本
	14.00-24	アリゲーターチェーン（亀甲型） 7×10	22本
タイヤチェーン (ターンバックル式)	11.00-20	T型 9×10 トリプル	10本
	11.00-20	S型 9×10 シングル	5本
タイヤチェーン取付け	12R-22.5	8×9 トリプル (リア用1組)	5回
	315/80R-22.5	9×10 シングル (フロント用1組)	3回
	14.00-24	K型（亀甲型）10×13 (フロント左右1組)	3回
	14.00-24	K型（亀甲型）10×13 (リア 左右2本1組)	4回
	14.00-24	アリゲーターチェーン（亀甲型）7×10 (フロント左右1組)	4回
	14.00-24	アリゲーターチェーン（亀甲型）7×10 (リア左右2本1組)	5回
	11.00-20	T型 9×10 トリプル (左右2本1組)	6回
	11.00-20	S型 9×10 シングル (左右1組)	1回

注) 1 JIS適用タイヤチェーン以上とする。

2 タイヤチェーンは、スプリング式チェーンバンド付きとする。

3 タイヤチェーン取付けは、タイヤチェーン納入時に取付けまで行う場合とする。

【参考】

1 K型及びアリゲーターチェーン（亀甲型）は、除雪グレーダ用

2 T型及びS型タイヤチェーンは、ロータリ除雪車用

3 その他のタイヤチェーンは、除雪トラック用

2 納入条件

- ・指定した納入場所に、指定した数量を、指定した納期までに供給すること。
- ・タイヤチェーン納入時又は取付け時に、破損したタイヤチェーンがある場合には、受注者において持ち帰り処分すること。
- ・発注者が予定している調達予定数量は、気象変動により増減するものであり、受注者はその調達予定数量を担保とし契約単価の変更を協議することはできない。

維持課長	維持第二係長	係 員
------	--------	-----

除雪関係車両用タイヤチェーン納入指示書

広島県西部建設事務所安芸太田支所

令和 年 月 日 指示				令和 年 月 日単価契約による 物品を次のとおり納品してください。 <u>なお、指示書受領印欄に押印の上、</u> <u>FAXでご返信ください。</u> <u>(FAX番号 0826-22-0548)</u>			
契 約 者							
住 所							
氏 名							
納 期	令和 年 月 日 ()						
納 入 場 所				指 示 書 受 領 印	(会社担当者)		
指 示 者							
品 名	タイヤサイズ	規 格	数量	単位	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
タイヤチェーン	12R-22.5	8×9 トリプル (リア用)		本			
	315/80R-22.5	9×10 シングル (フロント用)		本			
	14.00-24	K型(亀甲型) 10×13		本			
	14.00-24	アリゲーターチェーン(亀甲型) 7×10		本			
タイヤチェーン (ターンバックル式)	11.00-20	T型 9×10 トリプル		本			
	11.00-20	S型 9×10 シングル		本			
タイヤチェーン 取 付 け	12R-22.5	8×9 トリプル (リア用1組)		回			
	315/80R-22.5	9×10 シングル (フロント用1組)		回			
	14.00-24	K型(亀甲型) 10×13 (フロント 左右1組)		回			
	14.00-24	K型(亀甲型) 10×13 (リア 左右2本1組)		回			
	14.00-24	アリゲーターチェーン(亀甲型) 7×10 (フロント左右1組)		回			
	14.00-24	アリゲーターチェーン(亀甲型) 7×10 (リア左右2本1組)		回			
	11.00-20	T型 9×10 トリプル (左右2本1組)		回			
	11.00-20	S型 9×10 シングル (左右1組)		回			
完納年月日	令和 年 月 日			検査年月日	令和 年 月 日		
受 領 印				検 査 者 職 氏 名			