

# 第7 温 泉 事 業

## 第7 温泉事業

### 1 温泉掘削等申請及び許可状況

(件)

区分 年	掘削許可		増掘許可		動力装置許可		利用許可	
	申請	許可	申請	許可	申請	許可	申請	許可
H14年度	20	18			19	17	25	26
H15年度	12	12			8	8	21	21
H16年度	27	27			19	19	45	44
H17年度	14	14			12	12	33	30
H18年度	12	12			11	11	38	40
H19年度	8	8			8	8	32	32
H20年度	10	10			9	9	4	4
H21年度	8	8			5	5	2	2
H22年度	4	4			5	5	3	3
H23年度	5	4			4	4	7	7
H24年度	4	4			3	3	14	14
H25年度	1	1			0	0	2	2
H26年度	1	1			1	1	0	0
H27年度	8	6			1	1	1	1
H28年度	4	6			8	8	3	0
H29年度	4	3			1	1	1	4
H30年度	3	3			1	1	0	0
R元年度	3	3	1	1	5	5	5	2
R2年度	0	0	0	0	3	3	0	3
R3年度	1	1	0	0	2	2	0	0
R4年度	5	5	0	0	0	0	0	0
R5年度	0	0	0	0	3	3	0	0
R6年度	4	4	0	0	3	3	4	4

※ 利用許可に係る数値は、平成13年度分から保健所設置市（広島市、呉市、福山市）を、平成17年10月1日からは三次市分を、平成19年4月1日からは東広島市及び三原市分を、平成20年4月1日からは廿日市市、安芸高田市、北広島町、江田島市、竹原市、大崎上島町、尾道市、世羅町、庄原市分を、平成21年4月1日から府中市、神石高原町を含まない。

## 2 温泉立入検査状況（令和6年度）

保健所等 区分	源泉立入検査							温泉利用施設立入検査									
	源泉 総 数	立 入 回 数	違反等指示事項					温泉 利用 施設 総 数	立 入 回 数	温泉利用 許可数			違反・不備等 に対する指示件数				
			温泉 掘削	温泉 増掘	動力 装置	そ の 他	計			総 数	内 現 年 許 可 数	内 現 年 度 許 可 取 消 数	利用 無 許 可 施 設 浴 用 飲 用 の	温泉 成分 等の 不 掲 示	不適 切 を 含 む 法 定 検 査 期 限	そ の 他	計
西 部	146	4	0	0	0	0	0	8	4	17	4	8	0	0	0	0	0
西 部 東	41	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
東 部	84	2	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
北 部	31	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
薬 務 課	72	1	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
計	374	7	0	0	0	0	0	8	4	17	4	8	0	0	0	0	0

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

3 温泉利用状況

(1) 浴用・飲用利用分

(令和7年3月末現在)

市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数(A)			未利用源泉数(B)			温度別源泉数				湧出量(L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用人数	温泉利用の公衆	国に宿泊者利用人数を占める温泉地	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等		
			自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力											
大竹市	玖波四丁目(湯舟温泉)	2			2	2							20							単純弱放射能泉			
	黒川二丁目温泉	1			1	1																	
府中町	中村温泉	1			1	1															単純弱放射能冷鉱泉		
	やまとの湯	2			2	1	1						105								含弱放射能ナトリウム塩化物温泉 含放射能カルシウム・ナトリウム塩化物温泉		
海田町	道祖園	1			1	1															単純弱放射能冷鉱泉		
	(東海田浜)	1			1	1															単純弱放射能冷鉱泉		
	さかの海田	1			1	1							200								単純弱放射能冷鉱泉		
	(東梅田堂所)	1			1	1							90								単純弱放射能冷鉱泉		
坂町	坂 潮の香温泉	1	1					1					120								含弱放射能ナトリウム塩化物強塩冷鉱泉	アジアンリゾートスパシーレ	
安芸太田町	小温井(温井温泉)	1	1					1					69	1	113	3,027	1				単純弱放射能冷鉱泉	グローバルリゾートNUKUI	
	三谷正木山(谷正木山温泉)	1	1					1					307								単純放射能冷鉱泉	龍頭峡ランド泉スタンド	
	尾崎	1	1					1					462	1	30	3333	1				泉質なし	グリーンスパつつが、安芸太田町簡賀高齢者生活福祉センター温泉スタンド	
	柴木(三段峽温泉)	1	1					1					13	1	108	463	1				単純弱放射能冷鉱泉	川本旅館	
	鍛冶屋通(戸河内温泉)	1				1	1						12								単純弱放射能冷鉱泉		
	宮ヶ原(三段峽柴木温泉)	1	1					1					190								アルカリ性単純温泉	温泉スタンド(浴用)	
	加計(月ヶ瀬温泉)	1	1					1					310				2				アルカリ性単純温泉	月ヶ瀬温泉	
	廿日市市	原字長谷(清鈴園療養泉)	1	1					1					120								単純弱放射能冷鉱泉	特養老人ホーム清鈴園
極楽寺山温泉(1,2,3号井)		3	3					3					104								単純弱放射能冷鉱泉	廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場	
宮内野貝原(野貝原のうが温泉)		1				1	1						55.6										
廿日市グリーンズパーク		1				1	1						70								単純弱放射能冷鉱泉		
羅漢温泉		1	1					1					147								単純弱放射能低温泉		
SPA羅漢		1	1					1						測定不能							単純放射能温泉	道の駅スパ羅漢	
岩倉温泉		1				1	1						170								単純弱放射能泉		
小瀬川温泉2号井(栗栖北山)		1	1					1					40	1	33	0	1				単純放射能冷鉱泉	小瀬川温泉 丸忠	
新羅漢温泉(1,2号井)		2				2	2						80								単純弱放射能冷鉱泉		
玖島中倉山温泉		1				1	1																
飯山天徳(冠高原グリーンクラブ)		1				1	1							20							単純放射能冷鉱泉		
友田流水		1				1	1							29									
潮原温泉		1	1					1					25	1	96	0	1				単純放射能冷鉱泉	潮原温泉	
水神の湯(魅惑の里)		1				1	1						90	1	62						単純放射能冷鉱泉		
女鹿平温泉(湯の川温泉2号井)		1	1					1						300							アルカリ性単純温泉	女鹿平温泉クヴェーレ吉和	
熊崎温泉(湯の川温泉3号井)		1	1					1						265							アルカリ性単純温泉		
熊崎温泉(湯の川温泉1号井)		1				1	1							130							アルカリ性単純温泉		
吉和の森ジューアンドアール(株)		1				1	1														単純放射能冷鉱泉		
所山温泉		1				1	1							18							単純弱放射能冷鉱泉		
清水峯(清水峯温泉)		1				1	1							300							単純弱放射能冷鉱泉		
宮浜温泉2号井		1	1					1						230	8	1,261	42364	7			単純弱放射能低温泉	石亭、宮浜グランドホテル、旅館かんざき、安芸グランドホテル、宮浜にまんざくの湯、イクヨ熊野荘、デイスパセンター流心湯、リブマックスリゾート安芸宮浜温泉、宮島離れの宿 1BUKI、宮島離れの宿 1BUKI別荘、リブマックスリゾート宮浜温泉 Ocean	
宮浜温泉3号井(仮称)		1				1	1							125									R6年度末は掘削工事を完了済みで、当該掘削に基づき入力。温泉分析書は提出されていないため、温泉地名は仮称としている。
早時(大野温泉)		1				1	1							20								緩和性冷鉱泉	
鳴川温泉		1				1	1																
宮高コーラルホテル		1				1	1							70								含放射能Na塩化物強塩冷鉱泉	
本陣の湯		1				1	1							50								含弱放射能ナトリウム・カルシウム塩化物温泉	
神の湯、龍神の湯		2	2					1	1					50	1	208						単純弱放射能冷鉱泉	リブマックスリゾート安芸宮島
錦水館温泉	1	1					1	1					320	1	125					含弱放射能ナトリウム塩化物冷鉱泉	錦水館		
多々良湾	1				1	1																	
岩惣温泉	1				1	1							80										
大元温泉	1				1	1							35										
紅葉谷(若宮温泉)	1	1					1	1					57	1	263	16519					単純弱放射能冷鉱泉	岩惣	
廿日市市原(原温泉)	1				1	1							59								単純弱放射能冷鉱泉		
廿日市市大野浦(大野浦温泉)	1	1					1	1					20	1	81	13,484					単純放射能冷鉱泉	ホテル宮島グリーンセス	
ヒルデモア宮島	1				1	1							395								含弱放射能ナトリウム塩化物強塩温泉		
廿日市市友田原山	1	1					1	1					80								単純弱放射能冷鉱泉	(西部金属)	

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数(A)		未利用源泉数(B)		温度別源泉数				湧出量(L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用人数	温泉利用施設の数	国内における温泉利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等		
			自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力									
																				25℃未満	25℃以上42℃未満
西部	宮内温泉	1	1			1						95							単純弱放射能冷鉱泉	湯治の館みやうち(野村病院経営グループホーム)	
		(玖島)	1	1			1					100									八万鉱泉
		経小屋温泉	1	1			1					70	1	16	0					単純弱放射能冷鉱泉	旅館 桜
		宮島口温泉 旅人の湯	1	1			1					100	1	575	84,072					含弱放射能-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	グランヴィリオホテル宮島-和蔵-
		宮島口(みやじま天然温泉)	1	1			1					33			7269 8204					単純弱放射能冷鉱泉	みやじま庵廣島
		宮浜温泉(1BOKUの湯)	1			1	1					60								単純弱放射能冷鉱泉	
	大野塩屋	2	2			2					40			2,460					単純弱放射能冷鉱泉	いろりの湯(別荘)藤屋	
	江田島市	えたじま温泉	1	1			1				240	1	128	5,881	1				含弱放射能-ナトリウム・カルシウム塩化物温泉	江田島荘(宿泊施設と公衆浴場を併設)	
		絵の島	1			1	1				120								単純弱放射能冷鉱泉		
		中国土地沖美泉	1			1	1														
		ホリス・リゾート(猪木アイランド)	1			1	1				34								単純弱放射能冷鉱泉		
		MUGENアイランド(No.1)	1			1	1				10								単純弱放射能冷鉱泉		
		MUGENアイランド(No.4)	1			1	1				10								単純弱放射能冷鉱泉		
		MUGENアイランド(井戸A)	1			1	1				40								単純弱放射能冷鉱泉		
		MUGENアイランド(井戸B)	1			1	1				60								単純弱放射能冷鉱泉		
		MUGENアイランド(井戸C)	1			1	1				80								単純弱放射能冷鉱泉		
	早瀬の湯	1			1	1				19										86年度末は、動力装置工事完了済みで、動力装置許可申請書に添付の温泉分析書に基づき入力。	
	北広島町	野々谷(雲北温泉)	1	1			1				122	1	92	4,939	1				単純弱放射能冷鉱泉	オークガーデン森林の館	
		茅野山(雲北リゾート)	1	1			1				400	1	4	50	1				アルカリ性単純弱放射能温泉	聖湖ショートステイハウス	
		浮島郷(庚申泉)	1			1	1				38								単純弱放射能冷鉱泉		
		宮の前(大朝温泉)	1	1			1				72	1	32	0	1				単純弱放射能冷鉱泉	田原温泉わらべ(農村高齢者活性化センター)	
		尻突岩(大朝寒曳温泉)	1			1	1				68								単純弱放射能冷鉱泉		
		滝際(おおあさ鳴滝温泉)	1			1	1				14.8								単純弱放射能冷鉱泉		
		森ヶ上(森ヶ上温泉)	1	1			1				85	1	79	2,793	1				単純弱放射能冷鉱泉	宿泊研修センター「どんぐり荘」	
		狭々峯	1			1	1				58								単純弱放射能冷鉱泉		
		杉吉(龍温泉1)	1	1			1				80								単純弱放射能冷鉱泉	広島北ホテル(飲用)	
大谷(龍温泉2)		1	1			1				110	1	227	19,145	1				単純弱放射能冷鉱泉	広島北ホテル		
丁保余原(養老温泉)		1		1		1				15								単純弱放射能冷鉱泉			
南方(千代田温泉)		1	1			1				7.57	0	0	0	0				単純弱放射能冷鉱泉			
城ヶ谷(千代田住宅団地)		1			1	1				60								単純弱放射能冷鉱泉			
西浦(本地温泉)		1			1	1				120								単純弱放射能冷鉱泉			
中山温泉	1	1			1				36								単純弱放射能冷鉱泉				
安芸高田市	多治比	1			1	1				60								単純弱放射能冷鉱泉			
	中山(八千代温泉)	1	1			1				180				1				単純弱放射能冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代		
	道面(美土里温泉)	1	1			1				200					1			単純弱放射能冷鉱泉	神楽門前湯治村「岩戸屋」		
	来女木(高宮温泉)	2			2	2				23								単純弱放射能冷鉱泉			
	山王平(高宮温泉)	2	2			2				260					1			単純弱放射能冷鉱泉	たかみや湯の森		
	飛戸平(教徳寺温泉)	1			1	1				40								単純弱放射能冷鉱泉			
	牧谷(中国土地開発団地)	1			1	1				不明								(不詳)			
	横狭山(小丸子グリーンハイウエイ)	1			1	1				40								単純弱放射能冷鉱泉			
	温泉メリィの湯	1	1			1				90					1			低張性中性冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代		
	タマシゲ井戸No.1	1			1	1				6								単純弱放射能冷鉱泉			
	タマシゲ井戸No.2	1			1	1				10								単純弱放射能冷鉱泉			
西部東	久野島温泉	2	1		1	2				100	1	213	40,589	1				単純弱放射能冷鉱泉	休暇村大野島		
	湯坂温泉第二	1	1			1				200								単純弱放射能冷鉱泉			
	湯坂温泉	2	1		1	2				42	1	211	30,060	1				単純弱放射能冷鉱泉	賀茂川荘		
	田万里	2			2	2												単純弱放射能冷鉱泉			
	小吹(小梨)温泉	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉			
	天然温泉和安湯の海	1	1			1				150								ナトリウム塩化物強塩低温泉			
	白壁温泉	1			1	1				64								ナトリウム塩化物強塩低温泉			
	(下野町字大南山)	1			1	1				22								含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物冷鉱泉			
	東広島市	並滝寺湖陸園	1	1			1				70	1	25			1			単純弱放射能冷鉱泉	平成27年廃止	
		(志和東上阿原)	1	1			1				60					1			単純弱放射能冷鉱泉	東広島カントリークラブ	
		立雲	1	1			1				40								単純弱放射能冷鉱泉		
湯之元峽長者温泉		1	1			1				40	0	0	0	1				単純弱放射能冷鉱泉	湯之元峽長者温泉(営業休止中)		
(八本松町原)		1			1	1				50								単純弱放射能冷鉱泉			
(寺家)		1			1	1				40								単純弱放射能冷鉱泉			
(志和西)		1			1	1															
(七条橋坂)		1			1	1															
(志和東河井)		1			1	1															
のぞみ温泉		1	1			1				250								単純弱放射能冷鉱泉	のぞみ整形外科		
ホットカモ		1	1			1				241	1	168	33,901	1				単純弱放射能冷鉱泉(低張性中性冷鉱泉)	ホットカモ		
(八本松町原)	1			1	1				20								単純弱放射能冷鉱泉				
(上竹仁)	2			2	2				90									単純弱放射能冷鉱泉			

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数(A)		未利用源泉数(B)		温度別源泉数				湧出量(L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延 泊利用 人数	温泉 利用 の公 衆	国内に おける 温泉 利用 人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等		
			自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸 気及 びガ ス	自噴	動力									
																				測定不 能	
東部	大崎上島町	豊穰温泉	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉		
		豊色	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	特別養護老人ホーム 豊色苑	
		賀茂の里 小田温泉リゾート (乃美)	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉		
		戸野団地	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉		
		スポーツクラブ 伯和	3	2		1	3												単純弱放射能冷鉱泉 (1) 低張性中性冷 鉱泉 (2)	H29廃止	
		獅子伏温泉	1	1			1							1	192	27,336	1		単純弱放射能冷鉱泉	ホテルエリアワン広島ウイング	
		小谷 平成の湯 (福富町久芳)	1			1	1												含弱放射能・アルカリ性単純硫酸冷鉱泉	総合活動センター	
		玉樽温泉	1	1			1												アルカリ性単純温泉	H26年度職権廃止	
		入野温泉(仮)	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	広島中央開発(株)、令和4年度時点未申請	
		薬研谷温泉	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	ふれあいの館	
		木江温泉	1	1			1						1	312	15,952	1			含弱放射能カルシウムナトリウム塩化物冷 鉱泉	清風館	
		(大崎上島町中野字殿塚)	1			1	1												含弱放射能ナトリウム 塩化物強塩冷鉱泉		
		三原市	仏通寺	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉	未使用
			三原蔵の巣	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉	未使用
			追分温泉	1	1			1						1	47	0	1			単純弱放射能冷鉱泉	未使用
みとしろ	1				1	1												単純弱放射能冷鉱泉	未使用		
善入寺温泉	1		1			1						3	343	2,282				アルカリ性単純弱放射能温泉	善入寺温泉スタンド、スーパーホテル三原駅前、 スーパーホテル広島天然温泉・薬研場通り(男子浴 室、女子浴室)		
(久井町土取)	1				1	1												単純弱放射能冷鉱泉	未使用		
(久井町下津西)	1				1	1												単純弱放射能冷鉱泉	未使用		
久井親子地蔵	1		1			1										1		単純弱放射能冷鉱泉	未使用		
鶴亀温泉	1		1			1												単純弱放射能冷鉱泉	未使用		
日名内	1				1	1												単純弱放射能冷鉱泉	未使用		
白竜湖温泉	1		1			1												単純弱放射能冷鉱泉	社会医療法人里仁会(白龍湖病院、介護老人保健施 設仁和の里)		
椋梨温泉	1				1	1												単純放射能冷鉱泉	里仁会 未使用		
	1				1	1												単純弱放射能冷鉱泉	里仁会 未使用		
みはらし温泉(新)	1		1			1												ナトリウムカルシウム塩化物冷鉱泉	未使用		
世羅町	甲山温泉		1		1		1					10							単純放射能冷鉱泉		
	甲山地区源泉 (東神崎)	1	1			1												単純放射能冷鉱泉	せら温泉		
	香遊温泉	1	1			1						1	57	1,048	1			単純放射能冷鉱泉	せら香遊ランド		
	クアパルクせらにし温泉	1	1			1												単純放射能冷鉱泉			
	世羅温泉源泉(赤屋)	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	河野温泉の里		
	養老温泉	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	養老温泉本館		
尾道市	尾道スイミングスクール	1	1			1												単純弱放射能	尾道スイミングスクール		
	境ヶ浜ランド温泉	1			1	1						1						単純弱放射能冷鉱泉			
	尾道トラックステーション		1	1			1												単純放射能冷鉱泉		
			1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉		
			1			1	1												含弱放射能-カルシウム-塩化物冷鉱泉		
			1			1	1												単純放射能冷鉱泉		
	千光寺温泉	1			1	1												単純放射能冷鉱泉			
	浄土寺温泉	1	1			1												単純放射能冷鉱泉			
	こころ温泉満点の湯	1	1			1												ナトリウム・マグネシウム塩化物冷鉱泉	本田クリニックデイケアこころ		
	河野温泉	1	1			1						1	40	3,162	1			含弱放射能-ナトリウム-塩化物強塩冷 鉱泉	河野温泉(華みずき湯)		
	天然温泉尾道ふれあいの里 (御調町公文野田)	1	1			1						1	164	27,157	1			単純弱放射能冷鉱泉	尾道ふれあいの里		
	尾道の温泉(平原)	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	尾道湯屋つかりゃんせ(閉鎖) 尾道平原温泉ほっほの湯		
	ヤナギ	1			1	1												低張性中性冷鉱泉			
	瀬戸田垂水温泉 (河野温泉2 向島町字山本平)	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	プライベートホテル瀬戸田垂水温泉		
	(河野温泉3 高須町)	1			1	1												ナトリウム・カルシウム塩化物強塩冷 鉱泉			
	きらら温泉	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	きららラポール尾道		
	夢家温泉(通称:尾道温泉)	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	尾道みなと館		
	浦島旅館 浦島の湯	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	旅館浦島、天然温泉うら湯		
	さくら温泉	1	1			1												単純弱放射能冷鉱泉	きららラポール桜並木さくら温泉		
	菊海温泉	1			1	1												低張性中性冷鉱泉			
	府中市	府中市元町片岡	1			1	1												放射能泉		
		井野阿字町清村	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉		
矢野温泉(新)		1	1			1					200							単純弱放射能冷鉱泉	矢野温泉あやめ		
矢野温泉(旧)		1	1			1					200	2	56					(療養泉でないため、泉質名なし)	泉山荘、MGユースホテル		

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数(A)		未利用源泉数(B)		温度別源泉数				湧出量(L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用人数	温泉施設利用の公衆	国内に泊れる温泉利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等		
			自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力									
	(株) マルカフ	1			1	1						55							単純弱放射能冷鉱泉		
	いごり温泉	1			1	1						28							(療養泉でないため、泉質名なし)		
	広谷温泉	1	1			1						60							単純弱放射能冷鉱泉、低張性中性冷鉱泉		
北部	神石高原町 三次市	三和温泉	1	1		1						15	1			1			単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉	
		山家町	1	1		1						100	1	6		0			単純弱放射能泉		
		栗屋町	1			1	1					75							単純弱放射能冷鉱泉		
		栗屋町	1	1		1	1					40							単純弱放射能冷鉱泉		
		塩町	1			1	1					47							放射能泉		
		糸井町	1			1	1					102							単純弱放射能冷鉱泉		
		向江田町	1			1	1					150							単純弱放射能冷鉱泉		
		島敷町	1	1		1	1					50							低張性弱アルカリ性冷鉱泉	デイセンターいごり④	
		島敷温泉	1			1	1					20							単純弱放射能冷鉱泉		
		甲奴温泉(新)	1	1		1	1					18	1	5		3			単純弱放射能冷鉱泉	甲奴温泉(旅館あきやま)①	
		甲奴温泉(旧)	1	1		1	1					200							単純弱放射能冷鉱泉		
		糠田	1		1	1	1				2								含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉		
		君田温泉	1	1		1	1					610							含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉	松伯園デイ・サービスセンター①	
		矢野地	2			2	2					208							単純弱放射能冷鉱泉		
		灰塚	1			1	1					60									
		横谷	1	1		1	1					100							低張性弱アルカリ性冷鉱泉	横谷温泉②(内、飲用①)	
		甲奴温泉	1	1		1	1					150					1		低調性弱アルカリ性冷鉱泉	三次市甲奴健康センター③	
庄原市	濁川	1			1	1					20							単純放射能冷鉱泉			
	高茂温泉	1	1		1	1				7	1	38			75	1		単純弱放射能冷鉱泉	高茂温泉うのこ荘		
	庄原さくら温泉	1	1		1	1				93	1	200			107,987	1		単純弱放射能泉	桜花の郷ラ・フォーレ庄原		
	みとう温泉	1	1		1	1				150						1		低張性弱アルカリ性低温泉	みとう温泉		
	片山温泉	1			1	1				30.9								含重炭酸土類食塩泉			
	比婆山温泉	2		2	2													アルカリ性単純温泉			
	なし(油木)	1		1	1	1				400								単純放射能泉			
	ひばごん郷温泉	1	1		1	1				49						1		単純弱放射能冷鉱泉	ひばごん郷温泉すずらん湯		
	帯奈岐東城温泉	1	1		1	1				110						1		アルカリ性単純温泉	リフレッシュハウス東城		
	鮎の里くちわ温泉	1	1		1	1				150	1	29			6,860	1		単純弱放射能冷鉱泉	庄原市鮎の里公園		
	高野温泉	1	1		1	1				40						1		含鉄ナトリウム炭酸水素塩泉	たかの温泉 神の瀬の湯、庄原市高野福祉保健センター		
	(比和町三河内)	1		1	1	1				7								含二酸化炭素ナトリウム・カルシウム・マグネシウム炭酸水素・塩化物泉			
	比和温泉	1	1		1	1				52						1		ナトリウム炭酸水素塩化物泉	庄原市比和温泉施設 あけぼの荘		
広島市	中区	音戸温泉	1	1		1					20					1			含弱放射能ナトリウム・カルシウム塩化物冷鉱泉	音戸温泉	
		宇留崎観光																	ナトリウム塩化物泉		
		美又温泉第4次源泉																	アルカリ性単純温泉	島根ふるさとフェア 手湯体験コーナー(仮設浴用手湯(島根県 美又温泉第4次温泉))	
		長楽園																	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉		
		松江しんじ湖温泉第2号源泉																	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉	島根ふるさとフェア 手湯体験コーナー(仮設浴用手湯(島根県 松江しんじ湖温泉第2号源泉))	
		岩盤の湯																	単純弱放射能冷鉱泉		
		由緒布院ユウベルホテル 1号泉																	アルカリ性単純温泉	楽シニア2014	
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)																	ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-硫酸塩温泉		
		ゆふいん温泉 杜の湯																	ナトリウム-塩化物泉	ちゅービーまつり2015、2015ひろしまフラワーフェスティバル	
		榎木温泉																	アルカリ性単純硫酸温泉		
		第3号泉(神社)																	単純温泉		
		塚原温泉																	酸性・含鉄(II, III)-アルミニウム-硫酸塩泉	ちゅービーまつり2017 会場内大分県由布市観光PRブース	
		ミックス泉																	アルカリ性単純温泉	楽シニア2015	
		高崎山温泉 おさるの「ゆ」																	単純温泉	ちゅービーまつり2017 会場内大分県由布市観光PRブース	
		由布市湯布院健康温泉館																	単純温泉	ちゅービーまつり2018会場内(大分県由布市観光)PRブース	
		ひょうたん温泉																	ナトリウム-塩化物泉	2014ひろしまフラワーフェスティバル	
		阿蘇温泉																	ナトリウム・マグネシウム-硫酸塩温泉		
		善入寺温泉																	療養泉に該当しないので泉質名なし(ふっ化物質イオンにより温泉に適合)	スーパーホテル広島天然温泉薬研堀通り	
		善入寺温泉																	単純弱放射能冷鉱泉	天然温泉雲州の湯ドゥーミーイン広島ANNEX	
東区	二葉山天然温泉	1			1	1					24							単純弱放射能泉	未利用		
	榎城温泉	1	1		1	1					40							単純弱放射能泉	社会福祉法人古家真会ケアハウス東山		
	炭泉水(矢賀)	1	1		1	1					82							含放射能ナトリウム塩化物泉			
	神田山温泉	1	1		1	1				125	1	107			9,028	1		含弱放射能ナトリウムカルシウム-塩化物温泉	広島原爆被爆者療養研究センター		
	清流源泉																	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	佐賀崎野ふるるん女子会「手湯」体験コーナー		

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数(A)		未利用源泉数(B)		温度別源泉数				湧出量(L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用人数	温泉利用施設数	国内に於ける温泉利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
			自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力							
市町村名	学校法人 比治山学園	1			1	1						220						放射能泉	未利用
	岩谷観音命水	1	1			1						25						単純放射能冷鉱泉、単純弱放射能冷鉱泉	岩谷観音命水
	谷戸峯1号												1	304				ナトリウム・カルシウム-硫酸塩温泉	天然温泉ホテルリブマックスPREMIUM広島
南区	薬道館温泉	1	1			1						138						放射能泉	未利用
	半べえ温泉	2			2	2						101						含弱放射能ナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩温泉	
	E.R.E字品の湯	1	1					1				207				1		含放射能ナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩冷鉱泉	字品天然温泉 ほの湯
	岩盤の湯																	単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	瀬戸の湯	1	1					1				370	1	1,297	312,577	1		含弱放射能ナトリウムカルシウム塩化物温泉	グランドプリンスホテル広島
	美又温泉																	アルカリ性単純温泉	広島駅南口地下広場、猿猴橋右岸特設会場、河童まつり、グランドプリンスホテル広島、中国エリア、ゆめタウン広島店、浜田市観光物産展
	(松原町)	1			1		1					102						含弱放射能ナトリウムカルシウム塩化物温泉	
	ゆふいん温泉 杜の湯																	ナトリウム-塩化物温泉	おいでませ山口観光フェアin広島 (由布院温泉)
	司阿蘇温泉																	ナトリウム・マグネシウム-硫酸塩温泉	
	湯田温泉2号泉																	アルカリ性単純硫酸塩温泉	おいでませ山口観光フェアin広島 (湯田温泉)
鮎里温泉																	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉		
西区	三滝参道温泉	1	1			1						152						単純弱放射能冷鉱泉	三滝参道温泉
	畑温泉 (福島町)	1	1			1						110						単純弱放射能冷鉱泉	特別養護老人ホーム、第三いこいの園
	草津病院	1			1	1						80						ナトリウム-塩化物硫酸塩温泉	未利用
	南観音	1			1	1						65						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	もみじの湯	1	1			1						200						ナトリウム-塩化物硫酸塩温泉	未利用
	スーパ一銭湯 八幡温泉 ゆ吉	1			1	1						70						含弱放射能-ナトリウム-塩化物硫酸塩冷鉱泉	
	スーパー銭湯 八幡温泉 ゆ吉	1			1	1						329						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
佐伯区	五目市天然温泉ゆらゆら (栗田)	1			1	1						124						単純弱放射能冷鉱泉	未使用
	三篠会館が峰温泉施設	1	1			1						20						放射能泉	未利用
	湯来温泉	1	1					1				130						単純弱放射能冷鉱泉	サービスセンター鈴が峰
	多田字湯来	1	1					1				750	3	97	3,610	4		単純弱放射能温泉	河鹿荘、広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯来交流体験センター、仮設浴用足湯 (湯来温泉)
	湯の山温泉	1	1					1				75	2	34	1,007	1	1,007	単純弱放射能冷鉱泉	広島市湯の山温泉館、湯の山明神社氏子協議会、森井旅館
	湯来温泉湯元																	アルカリ性単純弱放射能冷鉱泉	湯来温泉湯元貸切露天風呂「誠の松湯」
	湯の山温泉 (湯の山温田)	1	1			1						300				1		単純弱放射能冷鉱泉	広島市クアハウス湯の山、広島市湯来福祉会館
	青空館温泉	1			1	1						12						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	阿弥陀温泉	1			1	1						61						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	ふじの木温泉	1	1			1						180						単純弱放射能冷鉱泉	サービスセンターふじの木/ショートステイふじの木
	スパ・まゆみ	1			1	1						30						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	塩屋天然温泉 ほの湯 楽々園	1	1					1				400				1		含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物硫酸塩温泉	塩屋天然温泉 ほの湯 楽々園
	司阿蘇温泉																	ナトリウム・マグネシウム-硫酸塩温泉	
	湯来町 (仮)	1			1	1						56							
安佐南区	和楽泉源	1	1			1						80						単純弱放射能冷鉱泉	特別養護老人ホーム和楽荘
	介護老人保健施設とやま 一休	1	1			1						80						単純弱放射能冷鉱泉、アルカリ性単純弱放射能冷鉱泉	医療法人社団 聖愛会 介護老人保健施設 とやま
	豊命泉	1	1			1						300						単純放射能冷鉱泉	未利用
	巳斐ヶ丘病院 (原田)	2			2	2						128						単純放射能冷鉱泉	未利用
	沼田ラドン温泉	1			1	1						140						低張性アルカリ性冷鉱泉	未利用
	メリィハウス温泉	1			1	1						200						単純放射能冷鉱泉	未利用
	沼田ラドン温泉	1			1	1						50						単純放射能冷鉱泉	未利用
	医療法人信愛会 日比野病院温泉	1			1	1						800						療養泉に該当しないので泉質名なし(ラドンの項により温泉に適合)	介護付有料老人ホーム メリィハウス西風新都
	ラドン温泉ベルシャレー	1	1			1						62						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	満天の湯温泉	1	1			1						100						単純弱放射能冷鉱泉	
	ひょうたん温泉											150						単純弱放射能冷鉱泉	
	サニークート広島源泉	1	1			1						25						ナトリウム-塩化物温泉	イオンモール広島紙園
安佐北区	ゆーぽぽ	1	1			1						80						単純弱放射能冷鉱泉	サニークート広島
	白木温泉 (広島市環境局大谷理立地建設事務所)	1			1	1						25						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	白滝湯	1	1			1						80	1	40	0			単純弱放射能冷鉱泉	ジュリエットホテルオガワラ
	ゆーゆーえびす	1	1			1						120						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	寿康湯 (山城)	1			1	1						19						単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	中島産業	1			1	1						25						単純放射能冷鉱泉	未利用
	中島産業	1			1	1						40						単純弱放射能冷鉱泉	未利用

温泉利用状況報告書(飲用・浴用分)

市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数(A)		未利用源泉数(B)		温度別源泉数				湧出量(L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用 人数	温泉利用の 公衆	国内における 温泉利用人数	に お け る 温 泉 地	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
			自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力								
	森川石油	1			1	1						17							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	東広島ゴルフ振興	2			2	2						300							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	椿ハイタウン	2			2	2						80							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	白木グリーンヒルズ	2			2	2						70							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	美又温泉																		アルカリ性単純温泉	
	(吉岡)	1	1			1						27							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	クアハウス かんべ村	1	1			1						220							単純弱放射能冷鉱泉	クアハウス かんべ村
	安佐町飯室	1			1	1						60							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	温泉 メリィの湯	1	1			1						160							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
呉市	呉市																			
	深山温泉	1			1	1						115							単純弱放射能冷鉱泉	
	そてつ湯	1	1			1						55				1			単純弱放射能冷鉱泉	そてつ湯
	鶴乃湯	1	1			1						246				1			単純弱放射能冷鉱泉	鶴乃湯
	湯楽里	2			2	2						380				1			ナトリウム・カルシウム-塩化物冷鉱泉	
	郷原の里	1	1			1						65.6							単純弱放射能冷鉱泉	郷原の里
	日招きの湯	1	1			1						70				1			含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物冷鉱泉	
	湯めガーデン	1			1	1						380							単純弱放射能冷鉱泉	
	倉橋温泉	1	1			1						77				1			含弱放射能-ナトリウム-塩化物温泉	くらはし桂浜温泉館、くらはし温泉プール
	県民の浜温泉	2	1		1	2						70	1	152	8,494	1			含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物冷鉱泉	県民の浜輝きの館、かまがり温泉やすらぎの館
	川尻 岩戸温泉	1			1	1						100							単純弱放射能泉	
	川尻 中原温泉	1			1	1						30							単純弱放射能泉	
	安登温泉	1			1	1						25							単純弱放射能泉	
	神光温泉	1			1	1						37							単純弱放射能泉	
	安登中央ヘイツ団地内	1			1	1						38.5							単純弱放射能泉	
	大和温泉物語	1	1			1						210	1	22	956	1			含弱放射能-ナトリウム・カルシウム-塩化物冷鉱泉	SOLA SPA 呉 大和温泉(公衆浴場、旅館)
	大盛天然温泉	1	1			1						19.2				0			ナトリウム-塩化物冷鉱泉	海・山・食・菜大盛足湯
	三津口の湯	1			1	1						110							ナトリウム・カルシウム塩化物泉	
	阿賀北	1			1	1						50							単純弱放射能冷鉱泉	
	豊温泉	1	1			1						60	1	72	8,570	0			ナトリウム・カルシウム・塩化物冷鉱泉	GLAMP SPA瀬戸内
福山市	福山市																			
	津之郷温泉	1	1			1						3.1	1	10	0	1			単純弱放射能冷鉱泉	俄山弘法大師遺徳会
	山野温泉(熊の湯)	1			1	1						24								
	山野温泉(鷹乃湯)	1	1			1						測定不能	1	29	102	1			アルカリ性単純硫酸冷鉱泉	龍頭山荘
	西光寺温泉	1	1			1						30							含弱放射能・ナトリウム・塩化物泉	
	ヘルス共和国Z	1	1			1						測定不能							(療養泉でないため、泉質名なし)	ヘルス共和国Z、デイサービスセンターマールフシ 6階浴室、短期入所生活介護事業所さお健生苑、地域密着型特別介護老人ホームさお健生苑本館
	(福山市芦田町)	1			1	1						72							単純弱放射能冷鉱泉	
	エクセル橋の浦	1	1			1						45							単純弱放射能冷鉱泉	
	ホテルジュネドール	1	1			1						120							低張性中性冷鉱泉	
	スーパー銭湯ゆらら	1			1	1						300							単純弱放射能冷鉱泉	
	(福山市瀬戸町)	1			1	1						13.2							単純弱放射能冷鉱泉	
	橋の浦温泉	1	1			1						410	4	613	55,676	3			(療養泉でないため、泉質名なし)	景勝館連亭、鷗風亭、橋シーサイドホテル、汀邸遠音近音
	長寿命泉	1	1			1						21							単純弱放射能冷鉱泉	長寿命泉
	内海温泉	1			1	1						30							単純弱放射能冷鉱泉	
	明清温泉	1			1	1						100							単純弱放射能冷鉱泉	
	清山温泉	1			1	1						100							単純弱放射能冷鉱泉	
	大滝温泉	1	1			1						27							単純弱放射能冷鉱泉	大滝温泉
	木之庄町	1	1			1						19							単純弱放射能冷鉱泉	
	芦田町	2	2			2						133							単純弱放射能冷鉱泉	
	ルートイン福山	1	1			1						300	1	220	50,865	1			カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	ルートイングランティア福山 SPA RESORT スーパー健康ランド華のゆ
	神勝寺温泉	1	1			1						150							低張性弱アルカリ性冷鉱泉	神勝寺温泉昭和の湯
	西福寺温泉	1			1	1						4							放射能泉	
	(福山市駅家町)	1	1			1						52							低張性弱アルカリ性冷鉱泉	デイサービスむべやま
	神辺天然温泉	1	1			1						200					1		アルカリ性単純温泉	神辺天然温泉ぐらんの湯
	オーケルズ「まほろばの泉」	1	1			1						160							単純弱放射能冷鉱泉	小規模多機能ホーム オーケルズふぁみーゆ
	コロナ福山温泉	1	1			1						290					1		含弱放射能・ナトリウム・カルシウム・塩化物冷鉱泉	天然温泉コロナの湯福山店
	深壺水	1	1			1						30							単純弱放射能冷鉱泉	深壺水温泉スタンド
	内海町山神(ドルフィンビーチ(仮称)横島温泉)	1			1	1						170								
	神勝寺温泉-II	1	1			1						120	1	25	37	2			(療養泉でないため、泉質名なし)	神勝寺温泉昭和の湯、みろくの里専用水道供給施設、国際禅堂 開山、神勝寺 国際禅道場
	加茂芦原温泉	1			1	1						130							(療養泉でないため、泉質名なし)	
	(計)	342	15	152	11	164	304	36	1	0	3,303	28,420	75	9,005	791,445	96	1,007			

# 温泉利用状況報告書(他目的利用分)

令和7年3月末現在

保健所等	市町村名	温泉地名	用途	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		主たる泉質名	備考
					自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力		
西部	大竹市	ロイヤルリゾート蛇喰	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林	生活用水	1		1			1					60	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林字須磨ヶ原	生活用水	2		2			2					135	単純弱放射能冷鉱泉	
	廿日市市	(阿品台)	雑用水	1		1			1					20		
		原字虹ヶ谷1号井	生活用水	1		1			1					40	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗栖北山(小瀬川温泉1号)	生活用水	1	1				1				5	単純弱放射能泉		
		栗栖中山温泉	雑用水	1	1				1							
		中道字板押	生活用水	1		1			1					40	単純放射能冷鉱泉	
		温泉ヶ丘	生活用水	1		1			1					110	単純弱放射能冷鉱泉	
		浅原字桑原	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		宝来温泉	雑用水	1		1			1					20		
		吉和の里温泉	生活用水	1		1			1					200	単純弱放射能冷鉱泉	
		宮内	生活用水	1		1			1					16	単純弱放射能冷鉱泉	
		浅原字大山甲	生活用水	1			1	1						45	単純弱放射能冷鉱泉	
		ラドンピア悠々の里	生活用水	1			1	1						96	単純弱放射能冷鉱泉	
		峠	店舗用水	1		1			1					80	単純弱放射能冷鉱泉	
		前空	店舗用水	1		1			1					42	単純弱放射能冷鉱泉	
	江田島市	是長(組No.1)	生活用水	1		1			1					150	単純弱放射能冷鉱泉	
		沖野島	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
	北広島町	横路原	生活用水	1		1			1					60	単純弱放射能冷鉱泉	
広島市	西区	菊貞温泉	生活用水	1		1			1				30	含放射能ナトリウム塩化物泉		
		(共立)	生活用水	1		1			1				21	単純弱放射能冷鉱泉		
		岩原温泉	生活用水	1		1			1				20	ラドン泉		
		桜井温泉	生活用水	1		1			1				22	単純弱放射能冷鉱泉		
		ウエストーンヒル温泉	生活用水	1		1			1				32	ラドン泉		
	佐伯区	白砂字竹尾山	生活用水	1		1			1				70	単純弱放射能冷鉱泉		
	安佐南区	(大塚西)	生活用水	1			1	1						65	単純弱放射能冷鉱泉	
		(上安)	生活用水	1		1			1					100	単純弱放射能冷鉱泉	
東部	三原市	久井町山中野No.1	生活用水	1		1										
		久井町山中野No.2	生活用水	1		1										
福山市	福山市	(山野町高尾)	生活用水	1		1			1					20		
計				32	2	27	0	3	30	0	0	0	5	1,554		