


ホワイトボード

03

アクティブラーニング関連仕様

かきこみくん2

能動的な学習をサポートする、キャスター付きの移動型ホワイトボード。スタッキング収納ができ、省スペースにも対応可能。



GPS-912-2

品番:GPS-912-2

サイズ:W1020xD475xH1700~2000mm


(100mmピッチで4段階調整可能)

スタッキングピッチ75mm

(板面:W900xH1200mm)

(有効板面:W860xH1160mm)


価格:¥89,800



【仕様】

○板面:芯材/ペーパーコア構造、アルミ製枠、コーナー部合成樹脂、スチールホワイトボード鋼板○粉受け:スチール製/塗装仕上げ○本体:スチール製/塗装仕上げ、φ25.4mmスチールパイプ/塗装仕上げ、樹脂製移動用取手×4個○キャスター:樹脂双輪キャスターφ75mm×4カ所(2カ所ロック付)○付属品:ホワイトボードマーカー(赤・黒×1本)、マーカー用イレーサー×1個○重量:11.4kg

point




収納時最も効率がよい水平スタッキングができます。スタッキングピッチ75mm程度



本体の左右に2個ずつ取手が装備され1人でも簡単に移動することができます。

かきこみくん3

能動的な学習をサポートする、キャスター付きの移動型ホワイトボード。学校教室空間に馴染みやすい木目タイプのデザイン。



GPS-912-3-W

GPS-912-3-B

品番:GPS-912-3-□


サイズ:W1055xD475xH1790mm

スタッキングピッチ130mm


(板面:W950xH1255mm)

(有効板面:W860xH1160mm)


価格:¥139,800




point



収納時最も効率がよい水平スタッキングができます。スタッキングピッチ130mm程度





角に丸みをもたせた優しい印象の木目調の枠は、抗菌仕様のメラミン素材を使用。



デジコミくん

アイデアが広がる、創造力を養う、1台で2役のモニター付きホワイトボード!ミーティングに最適です。



GPS-912-2M-PB-W



GPS-912-2M-PB-B

バッテリー搭載type

品番:GPS-912-2M-PB-□


サイズ:W1020xD625xH1700mm

スタッキングピッチ213mm

(板面:W900xH1200mm)

(片面有効板面:W860xH1160mm)

価格:オープン



バッテリー無しtype

品番:GPS-912-2M-□


サイズ:W1020xD625xH1700mm

スタッキングピッチ130mm

(板面:W900xH1200mm)

(片面有効板面:W860xH1160mm)

価格:オープン



【仕様】

ホワイトボード本体:

○板面:芯材/ペーパーコア構造、アルミ製枠、コーナー部合成樹脂、スチールホワイトボード鋼板○粉受け:スチール製/塗装仕上げ○本体:スチール製/塗装仕上げ、φ25.4mmスチールパイプ/塗装仕上げ、移動用取手×2個、モニター取り付け金具:高さ3段階調整式/VESA100サイズ固定、バッテリー搭載専用アタッチ(GPS-912-2M-PBのみ)○キャスター:樹脂双輪キャスターφ75mm×4カ所(2カ所ロック付)○付属品:ホワイトボードマーカー(赤・黒×1本)、マーカー用イレーサー×1個

※取り付けモニターの推奨スペック/重さ:9.0kg以下、厚み:60mm以下


バッテリー本体:

○サイズ:W292xD188xH267mm○出力ポート:AC出力ポート、USB-Cポート、USB-Aポート、シガーソケット○重量:7.6kg

point



水平スタッキングができます。スタッキングピッチ213mm程度(GPS-912-2Mは130mm程度)



本体の左右に2個ずつ取手が装備され1人でも簡単に移動することができます。

option

口野線マグネットシート




品番:GPS-OP1

サイズ:W840xH1130mm


価格:オープン

※かきこみくん2、かきこみくん3、デジコミくんに対応しています。

組み合わせ型 フラップテーブル (Avelon-VE)




様々な組み合わせ、簡単に人数調整できるAvelonに
価格を抑えた新モデル登場!!



組み合わせ方を考えれば10台以上でも組み合わせが可能な好奇心をくすぐるデスクです。(画像はAvelon)

特徴




■水平スライド
スタック収納
天板を起こす事で、水平
スライドスタック対応。
省スペースで運用可能。




■左右に荷物用
フックを装備
デスクの左右には小さな
荷物を引っかける事が
出来る簡易的な荷物フック
を装備 (画像はAvelon)



■幕板オプションで
講義型レイアウトに
幕板オプションを装備
可能で、足元が気になる
講義型レイアウトにも
対応が出来ます。



■様々なカタチの
組み合わせ形状
Avelonは工夫する事で
授業のカタチに合わせ
様々な形状に組み合わせ
する事が出来ます。



■ハンドルを回して
簡単フラップ
側部のハンドルを回して
天板を持ち上げると
簡単にフラップできます

仕様

(2)

型番: GMS-0760VE-WW
サイズ: W700xD614xH700mm
天板: 木製/メラミン化粧板仕上げ
エッジ: 樹脂製エッジ
本体: スチール脚/塗装仕上げ
左右荷物用フック装備、フラップ用回転ハンドル
Φ50mm移動用キャスターx5 (3箇所ロック付き)
カラー: 天板 -W 脚 -W
ホワイト ホワイト

価格: オープン
オプション: 幕板



型番: GMS-MVE-G
幕板: フェルト
価格: オープン

Avelon ZERO


アクティブラーニングに最適!

天板に配線用の切り欠きが特徴のスタックテーブル

01

アクティブラーニング
システム

point



デスクを向かい合わせにしたときに配線を通せる切り欠きが付いています。



木目の天板×ブラック脚の組み合わせ。



利用しないときは水平スタッキングして収納が可能です。スタッキングピッチ95mm



手荷物を引っ掛けられるように両サイドの2カ所にフックが付いています。



GMS-0750-WW+GMS-MI-W


③

Avelon ZERO

品番:GMS-0750-□□

サイズ:W700×D500×H700mm

価格:¥68,800



天板カラー

-W ホワイト
-N ナチュラル
-M メープル

脚カラー

-W ホワイト
-B ブラック

※特注カラーは営業担当までお問い合わせください。

【仕様】

○天板:木製(F☆☆☆☆)/抗菌メラミン化粧仕上げ○エッジ:同色ABS樹脂○本体:スチール製/塗装仕上げ、左右荷物フック装備、左右フラップ用ハンドル○キャスター:フリーアジャスト機能付キャスターφ53mm×2カ所(2カ所ロック付)、双輪キャスターφ53mm(普通キャスター)×2カ所○重量:16.0kg

オプション

□黒板(ポリプロピレン)



品番:GMS-MI-□
サイズ:W475×D25
×H295mm
価格:¥11,000

カラー

-W ホワイト
-G グレー

□棚板(スチール製/塗装仕上げ)



品番:GMS-TN-□
サイズ:W330×D228
×H68.4mm
価格:¥16,500

カラー

-W ホワイト
-B ブラック

Avelon ZERO Low

アクティブラーニングに最適な座卓タイプ!天板はホワイトボード仕様で、授業の幅が広がります。




GMS-6545LW-WB

Avelon ZERO Low

品番:GMS-6545LW-WB

サイズ:W650×D450×H350mm

価格:¥73,800



【仕様】

○天板:木製(F☆☆☆☆)/高圧メラミン化粧仕上げ(ホワイトボード仕様)
○エッジ:同色ABS樹脂○本体:スチール製/塗装仕上げ、左右フラップ用ハンドル○キャスター:フリーアジャスト機能付キャスターφ53mm×4カ所(4カ所ロック付)○重量:11.0kg

※天板機能について
(Avelon ZEROのみ)




GM-299 水平スライドスタックチェア

コンパクトで軽量！軽快にアクティブラーニングをサポートします。
折りたたみ式で収納しやすいアクティブラーニングチェアです。



GM-299-SL-OR

脚カラー 張地カラー



仕様

④ ~ ⑧

型番：GM-299-□□-□□

：GM-299WR-□□-□□（ウエイトロック）

サイズ：W522×D553×H749 SH430mm（通常キャスター）

W535×D568×H759 SH440mm（ウエイトロック）

スタックピッチ160mm

仕様：フレーム：Φ22.2mmスチールパイプ/粉体塗装

背：ポリプロピレン樹脂成型品

座：ポリプロピレン樹脂成型品/ウレタンフォーム+張地

キャスター：Φ50mm双輪キャスター（通常キャスター）

Φ50mm双輪ウエイトロックキャスター

質量：6.2kg

脚 樹脂カラー



SL（シルバー）



BB（ブラック）

張地カラー



⑥

YE

AB-18 イエロー



⑧

OR

AB-05 オレンジ



⑦

AG

AB-27 アップルグリーン



④

RD

AB-15 レッド



⑤

BL

AB-13 コバルト

価格

オープン



制菌加工






制菌加工

ディスプレイスタンド仕様 (オプション製品)

ProColor | mimio Smart Display 用



55～86型対応

対応サイズ	55/65/75/86型	55/65/75/86型	55/65/75/86型
型 番	GMS-ST-41W	⑨ <u>GMS-P220</u>	GMS-ST-41
特 徴	逆Y字脚スタンド 広く使える棚板	リモコンで簡単操作 電動式昇降	スタンダードタイプ
製品外観	<p>Mobile 41</p>  <p>棚板付属</p>	<p>P220</p>  <p>電動昇降 250mm</p> <p>棚板付属</p>	<p>ST-41</p>  <p>棚板付属</p>
上下調整	3段階調整	250mmの範囲で電動式で任意調整	2～3段階調整*1
外形寸法	W1220×D784×H1534mm	W1070×D845×H1650～1900mm	W1172×D663×H1602mm
重 量	約25kg	約34.2kg	約17kg
価 格	オープン	オープン	オープン

対応表 | ProColor/mimio Smart Displayシリーズ

ProColor	ProColor E5/P5/P5C/4/L plusシリーズ
mimio Smart Display	mimio Smart Display 55N/65D/75D/86D

電子黒板スライダー「スライドくん」(オプション製品)

対応サイズ	65～75型
型 番	GMS-MS-E/GMS-MS-C*2
特 徴	スタンド要らずで省スペース設定が可能 教科に応じて電子黒板の配置を左右にスライドして簡単変更
製品外観	 
レール寸法	ディスプレイのサイズにあわせたフルカスタマイズ対応。レールの長さは要望に合わせて対応可能。
外形寸法	W4000×D144×H1150mm
重 量	約15kg*3
価 格	オープン

対応表 | ProColor/mimio Smart Displayシリーズ

ProColor	ProColor E5/P5/P5C/4/L plusシリーズ (65、及び75インチ)
mimio Smart Display	mimio Smart Display 65D/75D


*1 75型と86型については2段階調整となります。 *2 モニター固定パターンごとに型番が異なります。GMS-MS-E (備芯仕様) / GMS-MS-C (備芯無し仕様)
 *3 レール部分は含まれません。レールの寸法により重量が変わります。 * 製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

NEW

ProColor E5 4K ディスプレイ型電子黒板

4K

Android™14 搭載 より使いやすく活用の幅が広がったディスプレイ型の電子黒板



スムーズな授業進行と学習活動をサポート

Android 14 搭載の ProColor

授業に必要な機能がシンプルでさらに使いやすくパワーアップ。パフォーマンスも向上し、よりスムーズな授業進行と学習環境で先生と子供たちの学びをサポートします。mimio DMSでの管理やChromeOS Flex^{※1}の拡張も可能です。




Android 14

QRコード共有

ミラーリング機能

特徴・機能 / feature

<p>3840×2160 ドット</p>	<p>65~86 インチ</p>	<p>9画面 ワイヤレス投影^{※2}</p>
<p>PD 65W 電源供給対応^{※3}</p>	<p>寿命 50,000 時間</p>	<p>ChromeOS Flex 認定デバイス^{※1}</p>



ProColor E5 65U/E5 75U/E5 86U

製品仕様 / product specification

製品名	ProColorE5 65U	ProColorE5 75U	ProColorE5 86U
液晶ディスプレイ	65型ワイド	75型ワイド	86型ワイド
型番	①GMS-E5-65U ②GMS-E5-65UPN ^{※4}	①GMS-E5-75U ②GMS-E5-75UPN ^{※4}	①GMS-E5-86U ②GMS-E5-86UPN ^{※4}
重量	約36kg	約49kg	約54kg
外形寸法	約W1491×D87×H898mm	約W1712×D87×H1022mm	約W1957×D97×H1160mm
最大解像度/表示色	3840×2160ドット/10.7億色 (10bit)		
輝度	450cd/m ²		
スピーカー	16W+16W		
RAM/ROM	8GB/64GB		
インターフェイス	HDMI入力 (2.0) ×3/VGA×1/音声入力×1/DP×1/USB 2.0×2/USB 3.0×3/USB Type-C×2/RJ45×1/電子黒板タッチ用USB 2.0 Type-B×3/TFカード×1/HDMI出力×1/音声出力×1/SPDIF×1/RJ45出力×1/RS232×1		
価格	オープン		

※1 Googleの認定を受けたChromeOS FlexのPCモジュール（オプション）を導入いただくことができます。 ※2 電子黒板と端末の同一ネットワーク内の無線、または有線LANへの接続が必要です。デバイスのOSにより最大投影数異なります。 ※3 USB Type-Cポートを通じて最大65WのPower Deliveryに対応し、PCやタブレットを充電しながら使用可能です。 ※4 PenPlus for Education 付属モデル ※本製品は開発中のため、仕様や事前の予告なしで変更になる場合があります。


ICTカート

実物投影机、ノートPC、DVD(ビデオ)、プロジェクターなどICT機器を1台のカートにまとめて移動・設置・保管できます。

Type S




品番: GAV-ICT475
サイズ: W505×D530×H694mm
価格: ¥119,800



Type L



品番: GAV-ICT49L
サイズ: W505×D530×H944mm
価格: ¥169,000

Type S
【仕様】

○天板: 木製/メラミン化粧板仕上げ○エッジ: ソフトエッジ○本体: スチール製/塗装仕上げ、270°開閉式扉(鍵・固定マグネット付)、ノートPC用スライド天板付、可動棚2枚、コードホルダー付、電源7口OAタップ5m装備(余長ケーブル巻付)、取手付○キャスター: 移動用キャスターφ75mm×4カ所(4カ所ストッパー付)○重量: 29.4kg

Type L
【仕様】

○天板: 木製/メラミン化粧板仕上げ○エッジ: ソフトエッジ○本体: スチール製/塗装仕上げ、270°開閉式扉(鍵・固定マグネット付)、プロジェクター用スライド天板付、ノートPC用スライド天板付、可動棚1枚、コードホルダー付、電源7口OAタップ5m装備(余長ケーブル巻付)、取手付○キャスター: 移動用キャスターφ75mm×4カ所(4カ所ストッパー付)○重量: 42.7kg

モバイルスクリーン収納ポケット(Type Lのみ)




モバイル式マグネットスクリーン専用の収納です。授業を行う場所へまとめて移動できます。

品番: GAV-MSH49
サイズ: 有効内寸W96×D96×H397mm
重量: 1.2kg
価格: ¥8,000


ICTカート2 結線したまま様々な機器の準備ができるオールインワンカート



品番: GAV-ICT2-55
サイズ: W800×D570×H950mm(天板含む)
W550×D550×H930mm(本体)
価格: ¥149,800



point



プロジェクター用スライド天板は高さ調整機能、ストッパー機能を備えます。



最上段スライド天板はノートPC収納スペースです。

口棚板



品番: GAV55-T
価格: ¥8,000

口スクリーンホルダー




品番: GAV55-SCH
価格: ¥8,000


【仕様】

○天板: 木製/メラミン化粧板仕上げ○エッジ: 樹脂エッジ○本体: スチール製/塗装仕上げ、270°開閉式扉(固定マグネット付)、ノートPC収納スペース配線用孔(下部より2カ所)、配線収納スペース配線用孔(下部より3カ所)、2カ所1括施設鍵、スライド天板(スライド量390mm)、電源7口OAタップ5m装備、ストッパー付スライド棚(スライド量450mm)、270°開閉式扉(固定マグネット付)○キャスター: 移動用キャスターφ75mm×4カ所(2カ所ストッパー付)、配線巻取金具○重量: 41.0kg


らっくん2 オールインワンカート タブレットPC14台収納



品番: GAV-ICT2-55-2-R14
サイズ: W800×D570×H950mm(天板含む)
W550×D550×H930mm(本体)
価格: ¥188,000



point



カート中段にはタブレットPCを最大14台収納できるスペースがあります。



A3サイズを置いて教材提示装置を使いながらノートPCを使用できます。

【仕様】

○天板: 木製/メラミン化粧板仕上げ○エッジ: 樹脂エッジ○本体: スチール製/塗装仕上げ、タブレット収納棚(14台収納可能)、ノートPC収納スペース配線用孔(下部より2カ所)、配線収納スペース配線用孔(下部より3カ所)、2カ所1括施設鍵、スライド天板(スライド量390mm)、電源7口OAタップ5m装備、ストッパー付スライド棚(スライド量450mm)、270°開閉式扉(固定マグネット付)○キャスター: 移動用キャスターφ75mm×4カ所(2カ所ストッパー付)、配線巻取金具○重量: 44.0kg○オプション: スクリーンホルダー(品番: GAV55-SCH)


Re:charge 大容量ポータブルバッテリーを場所を選ばず使用できるアイテム! 教卓としても使用可能な、いざという時の急速電源ステーション!

point



※ポータブルバッテリーとカートのセット販売です。
※ポータブルバッテリーの仕様等詳しくは営業担当にお問い合わせください。

※天板機能について
(Re:chargeのみ)



天板面に2口のコンセントが設置されていて、ノートPC等の充電が可能です。



天板面が教卓として適正な高さで設定されているため教室の教卓として活用が可能です。



グループワークの際の電源ステーションとして端末や機器の充電を可能にします。



GPBC-757

品番: GPBC-757
サイズ: W694×D405×H1100mm
H1000mm(天板まで)
価格: オープン
【仕様】

カート本体

○天板: 木製(F☆☆☆☆)/メラミン化粧板仕上げ○エッジ: 同色ABS樹脂○脚部・棚: スチール製/指紋レス塗装仕上げ、棚板2枚付○キャスター: 移動用キャスター4カ所(2カ所ストッパー付)重量: 30.0kg

バッテリー本体

○サイズ: 約W463×D237×H288mm○出力ポート: シガーソケット、USBポート、AC出力ポート○重量: 約19.1kg

