

令和 8 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名 称

震度情報ネットワークシステム設備更新工事

工 事 場 所

広島市中区基町10番52号 県庁農林庁舎 5F 外87か所

危機管理監危機管理課通信管理グループ

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 01 広島市中区 00-08.07.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	D 電気通信（一般）		
	当世代	前世代	
技術者間接費区分	09 道路情報表示装置		
諸経費工種	13 河川維持工事		
施工地域・工事場所区分	00 補正なし		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
積雪寒冷地域の区分	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0.0%		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
機器単体費（製作及び据付調整を行う場合）					Y1800D レベル1
	1	式			
機器単体費 震度情報設備 広島県庁					V1000 00
	1	式			単第0 -0001 表
機器単体費 震度情報設備 市町施設					V2000 00
	1	式			単第0 -0002 表
機器単体費（製作及び据付調整を行う場合）					
一般工事					Y1900D レベル1
	1	式			
材料費					V3000 00
	1	式			単第0 -0003 表
労務費					V5000 00
	1	式			単第0 -0026 表
気象台接続試験 総合調整					V5006 00
	1	式			単第0 -0031 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土工	1	式			V6000 00 単第0 -0033 表
機械経費	1	式			V8000 00 単第0 -0046 表
* * 直接工事費 * *					
準備費					Z0002
準備費	1	式			YZZ02 レベル2
準備費	1	式			YZZ02001 レベル3
光回線終端装置改修費	1	式			V5007 00 単第0 -0047 表
設置環境調査	1	式			V5005 00 単第0 -0048 表
アスベスト含有調査	1	式			V7000 00 単第0 -0049 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
準備費に含まれる処分費等 「処分費等」の取扱いによる	1	式			#0047
処分費	1	式			F7001 00 見積比較表による
共通仮設費率分					Z0010
計算情報..... 対象額..... 率.....					対象額合計... 処分費減額分
* * 共通仮設費 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					対象額合計... 処分費減額分
技術者間接費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 技術者間接費計 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機器管理費（製作及び据付調整を行う場合） 計算情報..... 対象額..... 率.....					対象額合計...
* * 機器管理費計 * *					
* * 機器間接費 * *					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分額 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 対象額合計... 処分費減額分
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
* * 一般管理費計 * *					
* * 工事費 * *					
* * 機器単体費 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0006

[illegible]

施工単価表

頁0 -0007

機器単体費
震度情報設備

V1000
広島県庁

単第0 -0001 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
震度サーバ 冗長構成	1	組			見積比較表による
ソフトウェア 震度サーバソフトウェア	1	式			見積比較表による
FAXユニット TA/DSU含む	1	台			見積比較表による
コンソールユニット	1	台			見積比較表による
L2-SW	2	台			見積比較表による
カラーレーザープリンタ	1	台			見積比較表による
警報装置	1	台			見積比較表による
時計校正装置 NTPサーバ	1	台			見積比較表による
GPSアンテナ 県庁設置	1	台			見積比較表による
無停電電源装置 ラインインタラクティブ方式	3	台			見積比較表による
衛星設備向けルータ	1	台			見積比較表による
イーサネットVPNルータ	1	台			見積比較表による

施工単価表

頁0 -0008

機器単体費
震度情報設備

V1000

單第0 -0001 表

広島県庁

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

機器単体費
震度情報設備

V2000
市町施設

単第0 -0002 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
計測震度計 処理部・計測部	77	組			見積比較表による
GPSアンテナ	79	台			見積比較表による
イーサネットVPN装置	32	台			見積比較表による
無停電電源装置 常時商用給電方式	64	台			見積比較表による
通信機器収容箱 タイプA W400mm X H800mm D140 鉄製 メーカー標準塗装	30	台			見積比較表による
通信機器収容箱 タイプB W800 X H400 X D140 鉄製 メーカー標準塗装	18	台			見積比較表による
計測震度計外部表示盤	20	台			見積比較表による
分岐処理発信装置	8	組			見積比較表による
分岐伝送装置 自営線用	4	組			見積比較表による
分岐伝送装置 電話線用	4	組			見積比較表による
計測震度計用カバー FRP製 「注意喚起表示」含む	71	台			見積比較表による
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0010

材料費

V3000

単第0 -0003 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管内配線 計装ケーブル 同軸ケーブル	1	式			単第0-0004 表
トラフころがし配線 計装ケーブル 同軸ケーブル LANケーブル	1	式			単第0-0005 表
ピット配線 計装ケーブル	1	式			単第0-0006 表
露出配線 計装ケーブル 同軸ケーブル	1	式			単第0-0007 表
屋内露出配線 計装ケーブル 同軸ケーブル LANケーブル	1	式			単第0-0008 表
ラック配線 計装ケーブル	1	式			単第0-0009 表
架空配線 計装ケーブル	1	式			単第0-0010 表
管内配線 低圧電力用ケーブル	1	式			単第0-0011 表
トラフころがし配線 低圧電力用ケーブル	1	式			単第0-0012 表
露出配線 低圧電力用ケーブル	1	式			単第0-0013 表
屋内露出配線 低圧電力用ケーブル	1	式			単第0-0014 表
ラック配線 低圧電力用ケーブル	1	式			単第0-0015 表

施工単価表

頁0 -0011

材料費

V3000

単第0 -0003 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管内配線 絶縁電線	1	式			単第0-0016 表
トラフころがし配線 絶縁電線	1	式			単第0-0017 表
屋内露出配線 絶縁電線	1	式			単第0-0018 表
ラック配線 絶縁電線	1	式			単第0-0019 表
プルボックス	1	式			単第0-0020 表
電線管 厚鋼電線管	1	式			単第0-0021 表
電線管 可とう電線管	1	式			単第0-0022 表
付属品	1	式			単第0-0023 表
管路材	1	式			単第0-0024 表
貫通処理対策	1	式			単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0012

管内配線
計装ケーブル

V3001

單第0 -0004 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

トラフころがし配線

V3002

單第0 -0005 表

計装ケーブル 同軸ケーブル LANケーブル

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

ピット配線
計装ケーブル

V3003

單第0 -0006 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

露出配線

V3004

單第0 -0007 表

計装ケーブル 同軸ケーブル

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

屋内露出配線

V3005

單第0 -0008 表

計装ケーブル 同軸ケーブル LANケーブル

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

ラック配線
計装ケーブル

V3006

單第0 -0009 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

架空配線 計装ケーブル

V3007

單第0 -0010 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

管内配線
低圧電力用ケーブル

V3008

單第0 -0011 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

トラフころがし配線
低圧電力用ケーブル

V3009

單第0 -0012 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

露出配線 低圧電力用ケーブル

V3010

單第0 -0013 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

屋内露出配線 低圧電力用ケーブル

V3011

單第0 -0014 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

ラック配線 低圧電力用ケーブル

V3012

單第0 -0015 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

管内配線
絶縁電線

V3013

單第0 -0016 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

トラフころがし配線 絶縁電線

V3014

單第0 -0017 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

屋内露出配線
絶縁電線

V3015

單第0 -0018 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

ラック配線
絶縁電線

V3016

單第0 -0019 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

プルボックス

V3017

單第0 -0020 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

電線管
厚鋼電線管

V3018

單第0 -0021 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

電線管
可とう電線管

V3019

單第0 -0022 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

付属品

V3020

單第0 -0023 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

管路材

V3021

単第0 -0024 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダクターチャンネル D1	5	個			単価表による
ダクタークリップ DC36 SUS	3	個			単価表による
ダクタークリップ DC42 SUS	15	個			単価表による
パイラック PH1W SUS	2	個			単価表による
パイラッククリップ 36C	2	個			単価表による
パイラッククリップ 42C	4	個			単価表による
Uボルト 架台配線用 15A	2	個			単価表による
(白管ねじなし)SGP 呼び径15A,1/2B(21.7×2.8×4) 参考質量1.31kg/m	1	本			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0033

貫通処理対策

V3022

單第0 -0025 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

勞務費

V5000

單第0 -0026 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

労務費
据付

V5001

单第0 -0027 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

勞務費
調整

V5002

單第0 -0028 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

勞務費
撤去

V5003

單第0 -0029 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

労務費
材料

V5004
撤去・据付含む

單第0 -0030 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

気象台接続試験 総合調整

V5006

單第0 -0031 表

1 式 当り

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

気象台接続試験 総合調整

V5009

單第0 -0032 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

土工

V6000

単第0 -0033 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポール 固定式	3	本			単第0-0034 表
車止めポール 移動式	6	本			単第0-0041 表
フェンス PCフェンス	6	m			建築コスト情報による
タンバ締固め	0.35	m3			単第0-0042 表
砂利敷き	2.98	m3			単第0-0043 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2.45	m			単第0-0044 表
アスファルト舗装版破碎・積込み	0.15	m3			単第0-0045 表
犬走コンクリート撤去	0.23	m3			建築コスト情報による
アスファルト舗装復旧	0.55	m2			建築コスト情報による
既製縁石敷設	0.65	m3			建築コスト情報による
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0042

車止めポール
固定式

V6001

単第0 -0034 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポール Φ60.5 X H700 固定式 SUS	1	本			単価表による
車止めポスト設置 ピラー型 固定式 径60.5mm H850mm ステンレス	1	本			単第0-0035 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	0.29	m3			単第0-0036 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.21	m3			単第0-0037 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.03	m2			単第0-0038 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.05	m3			単第0-0039 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.72	m2			単第0-0040 表
コンクリート直均し 木ごと 1回	0.18	m2			単価表による
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0043

車止めポスト設置

SPK25040262

単第0 -0035 表

ピラー型 固定式

径60.5mm H850mm ステンレス

1

本 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 14.96%

材料構成比: 85.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

24,227.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		14.25%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)				その他(労務)			ER009
非計上 材料単価		85.04%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール			TTPCH0052 TTPT00100
積算単価				積算単価			EP001
A=1 D=2	ピラー型 固定式 機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)			B=5	径60.5mm H850mm ステンレス		

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 標準
SPK25040001
材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0036 表
1
標準単価: 1,241.00000 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0045

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0037 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87%

労務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0046

埋戻し

土砂

機械構成比: 8.87%

勞務構成比： 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0037 表

1
標準単価：

m3 当り
4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0038 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0048

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0038 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：
1

m2 当り
1,263.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0039 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0040 表

1
標準単価: 10,100.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		46.66%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		25.14%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.51%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=1	鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

車止めポール
移動式

V6002

単第0 -0041 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車止めポール Φ60.5 X H700 移動式 SUS	1	本			単価表による
車止めポスト設置 ピラー型 固定式 径60.5mm H850mm ステンレス	1	本			単第0-0035 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	0.29	m3			単第0-0036 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.21	m3			単第0-0037 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.03	m2			単第0-0038 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.05	m3			単第0-0039 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.72	m2			単第0-0040 表
コンクリート直均し 木ごと 1回	0.18	m2			単価表による
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0052

タンパ締固め

SPK25040021

単第0 -0042 表

1

m3 当り

機械構成比: 1.17% 労務構成比: 97.16% 材料構成比: 1.67% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,658.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.17%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.67%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0053

砂利敷き

V6003

單第0 -0043 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0044 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0055

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0044 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

アスファルト舗装版破碎・積込み

SPK25040123

単第0 -0045 表

1
標準単価： m3 当り
4,705.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	24.45%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量600～800kg級	8.01%		大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量600～800kg級		MTPC00038 MTPT00038
土木一般世話役	20.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	19.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0057

機械經費

V8000

單第0 -0046 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

光回線終端裝置改修費

V5007

單第0 -0047 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

設置環境調査

V5005

單第0 -0048 表

頁0 -0059

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

アスベスト含有調査

V7000

單第0 -0049 表

式 当り

[illegible]