

# 第7 温 泉 事 業

## 第7 温泉事業

### 1 温泉掘削等申請及び許可状況

(件)

区分 年	掘削許可		増掘許可		動力装置許可		利用許可	
	申請	許可	申請	許可	申請	許可	申請	許可
11年度	9	9			9	9	26	27
12年度	7	7			5	5	33	31
13年度	11	10			9	8	9	7
14年度	20	18			19	17	25	26
15年度	12	12			8	8	21	21
16年度	27	27			19	19	45	44
17年度	14	14			12	12	33	30
18年度	12	12			11	11	38	40
19年度	8	8			8	8	32	32
20年度	10	10			9	9	4	4
21年度	8	8			5	5	2	2
22年度	4	4			5	5	3	3
23年度	5	4			4	4	7	7
24年度	4	4			3	3	14	14
25年度	1	1			0	0	2	2
26年度	1	1			1	1	0	0
27年度	8	6			1	1	1	1

※ 平成11年～12年は暦年による整理。

※ 利用許可に係る数値は、平成13年度分から保健所設置市（広島市，呉市，福山市）を，平成17年10月1日からは三次市分を，平成19年4月1日からは東広島市及び三原市分を，平成20年4月1日からは廿日市市，安芸高田市，北広島町，江田島市，竹原市，大崎上島町，尾道市，世羅町，庄原市分を，平成21年4月1日から府中市，神石高原町を含まない。

## 2 温泉立入検査状況（平成27年度）

区分 保健所等	源泉立入検査							温泉利用施設立入検査										
	源泉 総 数	立 入 回 数	違反等指示事項					温泉 利用 施設 総 数	立 入 回 数	温泉利用 許可数			違反・不備等に 対する指示件数					
			温泉 掘削	温泉 増掘	動力 装置	そ の 他	計			総 数	内 現 年 許 可 数	内 現 年 度 許 可 取 消 数	無 許 可 利 用 施 設 浴 用 飲 用 の	温 泉 成 分 等 の 不 掲 示	不 適 ・ 法 定 検 査 期 限	切 れ を 含 む	そ の 他	計
西 部	134	11						12	26	30	1	1						0
西 部 東	40	0						—	—									
東 部	80	1						—	—									
北 部	31	0						—	—									
薬 務 課	69	4						—	—									
計	354	16	0	0	0	0	0	12	26	30	1	1	0	0	0	0	0	0

### 3 温泉利用状況

#### (1) 浴用・飲用利用分

(平成28年3月末現在)

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用 人数	浴場 利用の 公衆 数	国内 にお ける 温泉 延 泊 人 数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等		
				自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力									
西部	大竹市	玖波四丁目(湯舟温泉)	2			2	2						20						単純弱放射能泉			
		黒川二丁目温泉	1			1	1															
	廿日市市	原長谷(清鈴園療養泉)	1	1			1						120						単純弱放射能冷鉱泉	特養老人ホーム清鈴園		
		アルカディア温泉(1,2,3号井)	3	3			3						104	1	125	6,523	1		単純弱放射能冷鉱泉	極楽寺山温泉アルカディア・ビレッジ		
		宮内野貝原(野貝原のうが温泉)	1				1	1					55.6									
		廿日市グリーンスポーツ	1				1	1					70							単純弱放射能冷鉱泉		
		羅漢温泉	1	1					1				147					1		単純弱放射能低温泉	道の駅スパ羅漢	
		SPA羅漢	1		1				1				測定 不能							単純放射能温泉		
		岩倉温泉	1		1			1					170							単純弱放射能泉		
		小瀬川温泉2号井(栗栖北山)	1	1				1					40		1	33	2,260	1		単純放射能冷鉱泉	小瀬川温泉 丸忠	
		新羅漢温泉	2		2			2					80					1		単純放射能泉		
		玖島中倉山温泉	1				1	1														
		飯山天徳(冠高原グリーンクラブ)	1				1	1						20						単純放射能冷鉱泉		
		友田流水	1				1	1						29								
		浅原宇大山甲	1				1	1						45						単純弱放射能冷鉱泉		
		ラドンピア悠々の里	1				1	1						96.4						単純放射能冷鉱泉		
		潮原温泉	1	1				1					25		1	96	4,481	1		単純放射能冷鉱泉	潮原温泉	
		水神の湯(魅惑の里)	1		1			1						90	1	70			1	単純放射能冷鉱泉		
		女鹿平温泉(湯の川温泉2号井)	1		1					1				300			4,481	1		アルカリ性単純温泉	女鹿平温泉クヴェーレ吉和	
		熊崎温泉(湯の川温泉3号井)	1	1						1			265							アルカリ性単純温泉		
		熊崎温泉(湯の川温泉1号井)	1			1				1			130							アルカリ性単純温泉		
		吉和の森ジエランドアール(株)	1				1	1													単純放射能冷鉱泉	
		所山温泉	1				1	1						18							単純弱放射能冷鉱泉	
		清水峯(清水峯温泉)	1				1	1						300							単純弱放射能冷鉱泉	
		峠	1				1	1						80							単純弱放射能冷鉱泉	
		前空	1				1	1						42							単純弱放射能冷鉱泉	
				宮浜温泉2号井	1		1							230	4	415	56,352	4			単純弱放射能低温泉	石亭, 宮浜グランドホテル, 旅館かんざき, 宮浜リフレクラブ, ペンションあんばらんす, 大野町健康増進施設べにまんさくの湯, イクヨ龍宮荘, デイサービスセンター洗心園, 安芸グランドホテル, リブマックスリゾート安芸宮浜温泉
				早時(大野温泉)	1			1	1					20							緩和性冷鉱泉	
				鳴川温泉	1			1	1													
		宮島コーラルホテル	1			1	1					70							含放射能Na塩化物強塩冷鉱泉			

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用	温泉利用の公衆	国民おける温泉年間延泊利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力							
		本陣の湯	1			1						50							含弱放射能ナトリウム・カルシウム塩化物温泉	
		神の湯、龍神の湯	2		2			1	1			50	1	240					単純弱放射能冷鉱泉	
		錦水館温泉	1		1			1				320	1	125		28,739	1		含弱放射能ナトリウム塩化物冷鉱泉	錦水館
		多々良湾	1			1														
		岩惣温泉	1			1	1					80								
		大元温泉	1			1	1					35								
		紅葉谷	1		1			1				57	1	312		19,235			単純弱放射能冷鉱泉	岩惣
		廿日市市原	1		1			1				59							単純弱放射能冷鉱泉	老人保健施設原
		廿日市市大野浦	1		1			1				20	1	15		650			単純放射能冷鉱泉	ホテル宮島プリンセス
		ヒルデモア宮島	1				1		1			395							含弱放射能ナトリウム塩化物強塩温泉	
		廿日市市友田広原山	1		1			1				80							単純弱放射能冷鉱泉	(西部金属)
		宮内温泉	1		1			1				95							単純弱放射能冷鉱泉	湯治の館みやうち(野村病院経営グループホーム)
		(玖島)	1	1				1				100								八万鉱泉
		経小屋温泉	1		1			1				70	1	4		0			単純弱放射能冷鉱泉	旅籠 桜
	府中町	中村温泉	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉	
		やまとの湯	2		2			1	1			105						1	含弱放射能ナトリウム塩化物温泉 含放射能カルシウム・ナトリウム塩化物温泉	
	海田町	道祖園	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉	
		(東海田浜)	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉	
		さかの海田	1		1			1				200					1		単純弱放射能冷鉱泉	天然温泉さかの海田
		(東梅田堂所)	1			1	1					90							単純弱放射能冷鉱泉	
	坂町	坂 潮の香温泉	1		1			1				120						1	含弱放射能ナトリウム塩化物強塩冷鉱泉	アジアリゾートスパシール
	江田島市	能美温泉	1		1			1				320	1	86				2	含弱放射能ナトリウム・カルシウム塩化物温泉	国民宿舎能美海上ロッジ シーサイド温泉のうみ
		絵の島	1			1	1					120							単純弱放射能冷鉱泉	
		中国土地沖美泉	1			1														
		ホリス・リゾート(猪木アイランド)	1		1			1				34						1	単純弱放射能冷鉱泉	ホリスアイランド
		沖野島NO.1	1																	
		沖野島NO.2	1																	
	安芸太田町	小温井(温井温泉)	1		1			1				69	1	113		8,035	1		単純弱放射能冷鉱泉	温井スプリングス
		三谷正木山(谷正木山温泉)	1	1				1				307		2	70		2,236	1	単純放射能冷鉱泉	交流の森ケビン、龍頭ハウス、龍頭峡ラドン泉スタンド
		尾崎	1	1				1				462	1	30		2,488	2		アルカリ性単純温泉	グリーンズバツツが、安芸太田町筒賀高齢者生活福祉センター、安芸太田町筒賀高齢者生活福祉センター温泉スタンド
		柴木(三段峡温泉)	1	1				1				13	2	108		2,727	1		単純弱放射能冷鉱泉	三段峡ホテル、川本旅館
		鍛冶屋通(戸河内温泉)	1			1	1					12							単純弱放射能冷鉱泉	
		宮ヶ原(三段峡柴木温泉)	1		1			1				190							アルカリ性単純温泉	温泉スタンド(浴用)
	北広島町	野々谷(芸北温泉)	1		1			1				122	1	66		3,563	1		単純弱放射能冷鉱泉	オークガーデン森林の館
		茅野山(芸北リゾート)	1			1		1				400							アルカリ性単純弱放射能温泉	
		浮島郷(庚申泉)	1			1	1					38							単純弱放射能冷鉱泉	
		宮の前(大朝温泉)	1		1			1				72	1	32		1,832	1		単純放射能冷鉱泉	農村高齢者活性化センター・田原温泉わらべ
		横路原(山の湯松風温泉1・2号泉)	2		1			1	2			170	1	26		0	1		単純弱放射能冷鉱泉	まつかぜ山荘

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用	温泉場利用の公衆	国内にお泊る温泉年間延泊利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等	
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力								
安芸高田市	高田市	尻岩岩 (大朝寒曳温泉)	1		1		1					68							単純弱放射能冷鉱泉		
		滝際 (おおあさ鳴滝温泉)	1		1		1					14.8	1	52		2,740	1		単純弱放射能冷鉱泉	おおあさ鳴滝露天温泉	
		森ヶ上 (森ヶ上温泉)	1		1		1					85	1	52		2,424	1		単純弱放射能冷鉱泉	宿泊研修センター「どんぐり荘」	
		養々峠	1			1	1					58							単純弱放射能冷鉱泉		
		杉吉 (龍温泉1)	1			1	1					80							単純弱放射能冷鉱泉		
		大谷 (龍温泉2)	1			1	1					110	1	118		14,480	1		単純弱放射能冷鉱泉	広島北ホテル	
		丁保余原 (養老温泉)	1	1			1				15		1	54		1,135	1		単純弱放射能冷鉱泉	養老温泉	
		南方 (千代田温泉)	2		2		2					53	1	96		3,290	1		単純弱放射能冷鉱泉	千代田温泉	
		城ヶ谷 (千代田住宅団地)	1			1	1					60							単純弱放射能冷鉱泉		
		西浦 (本地温泉)	1			1	1					120							単純弱放射能冷鉱泉		
		中山温泉	1		1		1					36							単純放射能冷鉱泉		
		多治比	1			1	1					60							単純弱放射能冷鉱泉		
		中山 (八千代温泉)	1		1		1					180						1	単純弱放射能冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代	
	道面 (美土里温泉)	1		1		1					200						1	単純弱放射能冷鉱泉	神楽門前湯治村「岩戸屋」		
	来女木 (高宮温泉)	2			2	2					23							単純弱放射能冷鉱泉			
	山王平 (高宮温泉)	2		2		2					260						1	単純弱放射能冷鉱泉	たかみや湯の森		
	飛戸平 (教徳寺温泉)	1			1	1					40							単純放射能冷鉱泉			
	枚谷 (中国土地開発団地)	1			1	1					不明								(不詳)		
	姨狭山 (小丸子グリーンハイツ)	1			1	1					40								単純弱放射能冷鉱泉		
	温泉メリィの湯	1		1		1					90						1	低張性中性冷鉱泉	介護付き有料老人ホーム メリィハウス八千代		
西部東	竹原市	久野島温泉	2		1		1	2				100	1	323		38,544	1		単純弱放射能冷鉱泉	大久野島国民休暇村	
		湯坂温泉第二	1		1		1				200	1	135		22,264	1		単純弱放射能冷鉱泉	竹原簡易保険センター		
		湯坂温泉	2		1		1	2			42	1	211		20,734	1		単純弱放射能冷鉱泉	賀茂川荘		
		田万里	2			2	2												単純弱放射能冷鉱泉		
		小吹 (小梨) 温泉	1			1	1												単純弱放射能冷鉱泉		
		天然温泉和宏涛の海	1			1		1				150						0	ナトリウム塩化物強塩低温泉		
		白壁温泉	1			1	1					64							ナトリウム塩化物強塩低温泉		
		(下野町字大南山)	1			1	1					22							含弱放射能ナトリウム・カルシウム塩化物冷鉱泉		
		並滝寺湖畔園	1		1		1					70	1	25					単純弱放射能冷鉱泉	並滝寺湖畔園	
		(志和東上阿原)	1		1		1					60						1	単純弱放射能冷鉱泉	東広島カントリークラブ	
東広島市	東広島市	立雲	1		1		1				40								単純弱放射能冷鉱泉		
		湯之元峽長者温泉	1		1		1				40	0	0		0	1		単純放射能冷鉱泉	湯の元峽長者温泉		
		(八本松町原)	1			1	1				50								単純弱放射能冷鉱泉		
		(寺家)	1			1	1				40								単純弱放射能冷鉱泉		
		(志和西)	1			1	1														
		(七条権坂)	1			1	1														
		(志和東河井)	1			1	1														
		のぞみ温泉	1		1		1					250						1	単純弱放射能冷鉱泉	のぞみ整形外科	
		ホットカモ	1		1		1					241						1	単純弱放射能冷鉱泉	ホットカモ	
		(八本松町原)	1			1	1					20								単純弱放射能冷鉱泉	
		(上竹仁)	2			2	2					90								単純弱放射能冷鉱泉	
		豊穰温泉	1			1	1					測定不能								単純弱放射能冷鉱泉	
豊邑	1		1		1					80								単純弱放射能冷鉱泉	特別介護老人ホーム 豊邑苑		
賀茂の里 小田温泉リゾート	1			1	1					60								単純弱放射能冷鉱泉			
(乃美)	1			1	1					38								単純弱放射能冷鉱泉			
戸野団地	1			1	1					42								単純弱放射能冷鉱泉			

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用	温泉場の公衆利用	国民おける温泉年間延泊利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力							
大崎上島町	スポーツクラブ伯和	スポーツクラブ伯和	3		2		1	3					210				1		単純弱放射能冷鉱泉(1) 低張性中性冷鉱泉(2)	スポーツクラブ伯和 70×3本
		獅子伏温泉	1		1		1						60	1	93	-	1		単純弱放射能冷鉱泉	ウィングパークホテル
		小谷 平成の湯	1				1	1					110						含弱放射能・アルカリ性 単純硫酸冷鉱泉	総合活動センター
		(福富町久芳)	1		1		1						100						単純弱放射能冷鉱泉	
	玉椿温泉	1		1				1				15						アルカリ性単純温泉		
	薬研谷温泉	1		1			1					35				1		単純弱放射能冷鉱泉	ふれあいの館	
	木江温泉	1		1			1					150	1	312	23,183	1		含弱放射能カルシウムナ トリウム塩化物冷鉱泉	清風館	
(大崎上島町中野字殿堀)	1				1	1					210						含弱放射能一ナトリウム 一塩化物強塩冷鉱泉			
東部	三原市	仏通寺	1			1	1					15						単純弱放射能冷鉱泉		
		三原鷹の巣	1			1	1					125						単純弱放射能冷鉱泉		
		みはらし温泉	1		1				1			120	2	369	41,647	1		ナトリウムカルシウム塩 化物泉	みはらし温泉, みはらし温泉夢の宿	
		追分温泉	1		1		1					40	1	47	0	1		単純弱放射能冷鉱泉	ホテル長寿閣 休止中	
		みとしろ	1				1	1				200						単純弱放射能冷鉱泉	? 未使用	
		善入寺温泉	1		1				1			150						アルカリ性単純弱放射能 温泉	善入寺温泉スタンド	
		(久井町土取)	1				1	1				150						単純弱放射能冷鉱泉		
		(久井町下津西)	1				1	1				80						単純弱放射能冷鉱泉		
		久井親子地蔵	1		1			1				40					1		単純弱放射能冷鉱泉	親子地蔵龍純社温泉療養施設
		鶴亀温泉	1		1			1				150					1		単純弱放射能冷鉱泉	
		日名内	1				1	1											単純弱放射能冷鉱泉	
		白竜湖温泉	1		1			1				240							単純弱放射能冷鉱泉	医療法人里仁会(白竜湖病院, 介護老人保健施設)
		棕梨温泉	1				1	1				40							単純放射能冷鉱泉	里仁会 未使用
			1				1	1				30							単純弱放射能冷鉱泉	里仁会 未使用
	世羅町	甲山温泉	1			1	1					10							単純放射能冷鉱泉	
		甲山地区泉源 (東神崎)	1		1		1					80					1		単純放射能冷鉱泉	せら温泉
		香遊温泉	1		1		1					100							単純放射能冷鉱泉	
		クアパルクせらにし温泉	1		1		1					90					1		単純放射能冷鉱泉	
		世羅温泉源泉(赤屋)	1		1		1					100							単純弱放射能冷鉱泉	
	尾道市	養老温泉	1		1		1					60	1	25	3,746	1			単純弱放射能冷鉱泉	養老温泉
		尾道スイミングスクール	1		1		1					30							単純弱放射能泉	尾道スイミングスクール
		境ヶ浜ラドン温泉	1		1		1					56	1	230	18,505	1			単純弱放射能冷鉱泉	リゾートホテルベラビスタ境ヶ浜
		尾道トラックステーション		1				1	1				40							単純放射能冷鉱泉
			1				1	1				50							単純放射能冷鉱泉	
			1				1	1				14							単純弱放射能冷鉱泉	
		1				1	1				20							含弱放射能-カルシウム- 塩酸化物冷鉱泉		
千光寺温泉		1				1	1											単純放射能冷鉱泉		
浄土寺壺泉		1		1			1				50							単純放射能冷鉱泉		
こころ温泉満点の湯		1		1			1				100							ナトリウム・マグネシウ ム塩化物冷鉱泉	本田クリニックデイケアこころ	
河野温泉		1		1			1				20	1	40	4,797	1			含弱放射能-ナトリウム- 塩化物強塩冷鉱泉	河野温泉(華みずき湯)	
天然温泉尾道ふれあいの里 (御調町公文野田)		1		1			1	1			300	1	164	26,058	1			単純弱放射能冷鉱泉	尾道ふれあいの里	
		1				1	1				30								単純放射能冷鉱泉	
尾道の温泉(平原)		1		1			1				25						2		単純弱放射能冷鉱泉	尾道湯屋つかりゃんせ(閉鎖) 尾道平原温泉ほっぼの湯
ヤナギ	1				1	1				120								低張性中性冷鉱泉		

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用	温泉利用の公衆	国民おける温泉地延	宿泊利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等	
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力									
府中市	府中市	瀬戸田垂水温泉	1	1		1					30	1	22	2,043					単純弱放射能冷鉱泉	プライベートホテル瀬戸田垂水温泉		
		(河野温泉2 向島町字山本平)	1			1	1				50								単純弱放射能冷鉱泉			
		(河野温泉3 高須町)	1			1	1				50								ナトリウム・カルシウム塩化物強塩冷鉱泉			
		きらら温泉	1	1		1					15								単純弱放射能冷鉱泉	きららラポール尾道		
		夢家温泉	1	1		1					120								単純弱放射能冷鉱泉			
		浦島旅館 浦島の湯	1	1		1					110	1	26	7,500	1				単純弱放射能冷鉱泉	旅館浦島, 天然温泉うら湯		
		府中市元町片岡	1			1	1				30								放射能泉			
		井野阿字町清村	1			1	1				35								単純弱放射能冷鉱泉			
		矢野温泉(新)	1	1		1					200	1	78	1,968					単純弱放射能冷鉱泉	矢野温泉あやめ		
		矢野温泉(旧)	1		1			1			200	2	56	696	1	2,664			(療養泉でないため、泉質名なし)	泉山荘, MGユースホテル		
		(株)マルカツ	1			1	1				55									単純弱放射能冷鉱泉		
		神石高原町	三和温泉	1		1		1			13									単純弱放射能冷鉱泉		
		北部	三次市	山家町	1	1		1				100	1	6	0						単純弱放射能泉	
				粟屋町	1			1	1			75									単純弱放射能冷鉱泉	
粟屋町	1			1		1	1			40									単純弱放射能冷鉱泉			
塩町	1					1	1			47									放射能泉			
糸井町	1					1	1			102									単純弱放射能冷鉱泉			
向江田町	1					1	1			150									単純弱放射能冷鉱泉			
畠敷町	1			1		1	1			50									低張性弱アルカリ性冷鉱泉	デイセンターいこい ①		
畠敷温泉	1					1	1			20									単純弱放射能冷鉱泉			
甲奴温泉(新)	1			1		1	1			18	1	5	9						単純弱放射能冷鉱泉	甲奴温泉(旅館あきやま)		
甲奴温泉(旧)	1			1		1	1			200									単純弱放射能冷鉱泉	甲奴町老人福祉センター		
檀田	1				1		1			2									含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉			
君田温泉	1			1		1	1			610	1	33	7,709	1					含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉	君田温泉森の泉 松伯園デイ・サービスセンター		
矢野地	2					2	2			208									単純弱放射能冷鉱泉			
灰塚	1					1	1			60												
横谷	1		1		1	1			100									低張性弱アルカリ性冷鉱泉	横谷温泉			
庄原市	庄原市		濁川	1			1	1			20									単純放射能冷鉱泉		
			高茂温泉	1	1		1	1			7	1	18	152	1				単純放射能泉	高茂温泉うのこ荘		
			庄原さくら温泉	1	1		1	1			110	1	200	37,398	1				単純弱放射能泉	かんぼの郷庄原		
			みとう温泉	1	1		1	1			150								含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素塩泉	みとう温泉		
			片山温泉	1			1	1			30.9									含重炭酸土類食塩泉		
			比婆山温泉	2			2	2												アルカリ性単純温泉		
			なし(油木)	1			1	1			400									単純放射能泉		
			ひばごん郷温泉	1	1		1	1			49									単純弱放射能冷鉱泉	ひばごん郷温泉すずらん湯	
		帝釈東城温泉	1	1		1	1			110									アルカリ性単純温泉	リフレッシュハウス東城		
		鮎の里くちわ温泉	1	1		1	1			150	1	19	568	1				単純弱放射能冷鉱泉	鮎の里くちわ			
高野温泉	高野温泉	高野温泉	1	1		1	1			40								含鉄ナトリウム炭酸水素塩泉	たかの温泉 神之瀬の湯、庄原市高野福祉保健センター、高野温泉スタンド			
		(比和町三河内)	1		1		1			7								含二酸化炭素ナトリウム・カルシウム・マグネシウム炭酸水素・塩化物泉				
		比和温泉	1	1		1	1			52								ナトリウム炭酸水素塩化物泉	庄原市比和温泉施設あけぼの荘			
		比婆釜峰温泉	1	1		1	1			50	1		2					単純弱放射能冷鉱泉	わたりや			
広島市	中区	音戸温泉	1	1		1	1		20									ナトリウム塩化物泉	音戸温泉			



保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用人数	温泉利用の公衆	国内に泊る温泉利用者延	宿泊利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力								
		宇留嶋観光																		ナトリウム塩化物泉	特別養護老人ホームおりーぶえん、デイサービスセンターよしじま
		美又温泉第4次源泉																		アルカリ性単純温泉	島根ふるさとフェア 足湯体験コーナー
		玉造温泉																		ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	島根ふるさとフェア 足湯体験コーナー
		松江しんじ湖温泉																		ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	島根ふるさとフェア 足湯体験コーナー
		岩盤の湯																		単純弱放射能冷鉱泉	
		湯布院ユウベルホテル 1号泉																		アルカリ性単純温泉	楽シニア2014 (H26.12.12許可)
	東区	二葉山天然温泉	1			1	1						24							単純弱放射能泉	未利用
		鯉城温泉	1	1			1						40							単純弱放射能泉	社会福祉法人古家真会デイサービスセンター東山
		黄泉水(矢賀)	1	1			1						82							含放射能ナトリウム塩化物泉	
		神田山温泉	1	1			1						125	1	107	10,002	1			含放射能ナトリウムカルシウム塩化物泉	広島原爆被爆者療養研究センター
		学校法人 比治山学園	1			1	1						220							放射能泉	未利用
		岩谷観音命水	1	1			1						25							単純弱放射能冷鉱泉	岩谷観音命水
	南区	菓道館扇屋	1	1			1						138							放射能泉	未利用
		半べえ温泉	2	2			2						101				1			含弱放射能ナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩泉	半べえ温泉
		E.R.E字品の湯	1	1			1						207				1			含放射能ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	宇品天然温泉 ほの湯、ほの湯足湯体験コーナー
		岩盤の湯																		単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		(元宇品)	1	1			1						370	1	1,297	280,559	1			含弱放射能ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	グランドプリンスホテル広島
		美又温泉																		アルカリ性単純温泉	広島駅南口地下広場、猿猴橋右岸特設会場 河童まつり
		(松原町)	1			1	1						102							含弱放射能ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	
	西区	三滝参道温泉	1	1			1						152							単純弱放射能冷鉱泉	三滝参道温泉
		畑温泉	1	1			1						110							ラドン泉	特別養護老人ホーム 第三いこいの園
		(福島町)	1			1	1						80							ナトリウム-塩化物強塩泉	未利用
		草津病院	1	1			1						65							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		南観音	1			1	1						200							ナトリウム-塩化物強塩泉	未利用
		もみじの湯	1	1			1						70							含弱放射能ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	デイサービスセンターもみじ (H25.4.26許可)
	佐伯区	スーパ-銭湯 八幡温泉 ゆ吉	1	1			1						329							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		五日市天然温泉ゆらゆら(栗田)	1	1			1						124							単純弱放射能冷鉱泉	未使用
		三篠会館が峰温泉施設	1	1			1						20							放射能泉	未利用
		湯来温泉	1	1			1						130							単純弱放射能冷鉱泉	デイサービスセンター鈴が峰
		湯来温泉	1	1			1						750	2	97	3,825	4			単純弱放射能温泉	河鹿荘、湯来ロッジ、藤乃家、広島市湯来交流体験センター
		多田宇湯来	1	1			1						1,000	1	102	15,562	1			単純弱放射能温泉	湯来ロッジ
		湯の山温泉	1	1			1						75	2	35	1,009	1	1,994		単純弱放射能冷鉱泉	森井旅館、コテージ湯の山、広島市湯ノ山温泉館、湯の山明神社
		湯の山温泉(湯の山温田)	1	1			1						300				1			単純弱放射能冷鉱泉	広島市クアハウス湯の山、広島市湯来福祉会館
		青空館温泉	1			1	1						12							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		阿弥陀温泉	1			1	1						61							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		(藤の木)	1	1			1						180							単純弱放射能冷鉱泉	デイサービスセンターふじの木/ショートステイふじの木
		スパ・まゆみ	1			1	1						30							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		塩屋天然温泉 ほの湯 楽々園	1	1			1						400				1			含弱放射能ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩泉	塩屋天然温泉 ほの湯 楽々園
	安佐南区	和楽源泉	1	1			1						80							単純弱放射能冷鉱泉	デイサービスセンター 和楽荘

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用 人数	温泉利用の公衆 浴場施設数	国民おける温泉 年間延泊利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等
				自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力							
		介護老人保健施設とやま	1	1			1					80							単純弱放射能冷鉱泉	医療法人社団 聖愛会 介護老人保健施設 とやま
		一休	1	1			1					300							単純放射能冷鉱泉	未利用
		豊命泉	1	1			1					128							単純放射能冷鉱泉	豊命泉 (温泉スタンド)
		己斐ヶ丘病院	2			2	2					140							低張性アルカリ性冷鉱泉	未利用
		(原田)	1			1	1					200							単純放射能冷鉱泉	未利用
		沼田ラドン温泉	1			1	1					50							単純放射能冷鉱泉	未利用
		メロイハウス温泉	1	1			1					800							単純放射能冷鉱泉	未利用
		医療法人信愛会 日比野病院温泉	1	1			1					62							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		ラドン温泉ベルシャレー	1	1			1					100				1			単純弱放射能冷鉱泉	健康増進施設クアリウムシャレー (H25.4.23許可)
	安佐北区	サニーコート広島源泉	1	1			1					25				1			単純弱放射能冷鉱泉	サニーコート広島
		ゆ〜ぽっぽ	1	1			1					82							単純弱放射能冷鉱泉	
		白木温泉 (広島市環境局大谷理 立地建設事務所)	1			1	1					30							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		ジュリエットホテルオガワラ	1	1			1					80	1	40	0				単純弱放射能冷鉱泉	ジュリエットホテルオガワラ
		ゆ〜ゆ〜えびす	1	1			1					120							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		寿康湯	1			1	1					19							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		(山城)	1			1	1					25							単純放射能冷鉱泉	未利用
		中島産業	1			1	1					40							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		森川石油	1	1			1	1				17							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		東広島ゴルフ振興	2			2	2					300							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		樺ハイタウン	2			2	2					80							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		白木グリーンヒルズ	2			2	2					70							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		美又温泉																	アルカリ性単純温泉	美又温泉旅館組合 (手湯, 足湯体験コーナー)
		(吉岡)	1	1			1					27							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		ケアハウス かんべ村	1	1			1					220							単純弱放射能冷鉱泉	ケアハウス かんべ村
		安佐町飯室	1			1	1			B b		60							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
		温泉 メロイの湯	1	1			1					160							単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	呉市	深山温泉	1			1	1					115							単純弱放射能冷鉱泉	
		そてつ湯	1	1			1					18				1			単純弱放射能冷鉱泉	そてつ湯
		鶴乃湯	1	1			1					246				1			単純弱放射能冷鉱泉	鶴乃湯
		湯楽里	2	1		1	2					380				1			含放射能ナトリウム塩化物冷鉱泉	湯楽里
		郷原の里	1	1			1					35							単純弱放射能冷鉱泉	郷原の里
		日招きの湯	1	1				1				70				2			ナトリウムカルシウム塩化物泉	みはらし荘, 汐音
		湯めガーデン	1	+		1	1					380							単純弱放射能冷鉱泉	
		倉橋温泉	1	1				1				77				1			含弱放射能ナトリウム塩化物温泉	くらはし桂浜温泉館, くらはし温水プール
		県民の浜温泉	2	1		1	2					39	1	152	9,743	1			含弱放射能ナトリウムカルシウム塩化物泉	県民の浜輝きの館, かまがり温泉やすらぎの館
		川尻 岩戸温泉	1			1	1					100							単純弱放射能泉	
		川尻 中原温泉	1			1	1					30							単純弱放射能泉	
		安登温泉	1			1	1					25							単純弱放射能泉	
		神光温泉	1			1	1					37							単純弱放射能泉	
		安登中央ハイソ団地内	1			1	1					38.5							単純弱放射能泉	
		大和温泉物語	1	1			1					550	1	22	2,872	2			ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩泉	大和温泉物語, 大和温泉物語の宿
		大盛天然温泉	1	1			1					30				0			ナトリウム塩化物強塩低温泉冷鉱泉	海・山・食・菜大盛足湯
		三津口の湯	1	+		1	1					110	1						ナトリウム・カルシウム塩化物泉	

保健所等	市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年間延泊利用	温泉利用の公衆	国民おける温泉年間延泊利用人数	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等	
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上42℃未満	42℃以上	水蒸気及びガス	自噴	動力								
福山市	福山市	阿賀北	1			1	1						50							単純弱放射能冷鉱泉	
		津之郷温泉	1	1			1						3.1	1	10	54	1			単純弱放射能冷鉱泉	俄山弘法大師遺徳会
		山野温泉(熊の湯)	1		1		1						24	1	18	0	1			アルカリ性冷鉱泉	山野温泉 熊の湯
		山野温泉(鷹乃湯)	1	1			1					測定不能		1	29	217	1			低張性アルカリ性冷鉱泉	龍頭山荘
		西光寺温泉	1		1		1						30							含弱放射能・ナトリウム・塩化物泉	
		ヘルス共和国Z (福山市芦田町)	1		1		1	1					測定不能	1	88	0	1			単純弱放射能冷鉱泉	ヘルス共和国Z、ディサービスセンターマーブルワン、短期入所生活介護事業所さおう健生苑
		エクセル鞆の浦	1		1		1	1					45							単純弱放射能冷鉱泉	
		ホテルジュネドール	1		1		1	1					120	1	38	0				低張性中性冷鉱泉	ホテル・ジュネドール
		スーパー銭湯ゆらら (福山市瀬戸町)	1				1	1					300							単純弱放射能冷鉱泉	
			1				1	1					13.2							単純弱放射能冷鉱泉	
		鞆の浦温泉	1		1		1						410	4	626	81,444	3			単純弱放射能冷鉱泉	景勝館連亭、鷗風亭、鞆シーサイドホテル、汀邸、遠音近音
		長寿命泉	1		1		1						21							単純弱放射能冷鉱泉	長寿命泉
		内海温泉	1				1	1					30							単純弱放射能冷鉱泉	
		明清温泉	1				1	1					100							単純弱放射能冷鉱泉	
		清山温泉	1				1	1					100							単純弱放射能冷鉱泉	
		大滝温泉	1		1		1	1					27							単純弱放射能冷鉱泉	大滝温泉
		木之庄町	1		1		1	1					19							単純弱放射能冷鉱泉	
		芦田町	2		2		2						133							単純弱放射能冷鉱泉	
		ルートイン福山	1		1		1						300	1	220	45,989	1			カルシウム・ナトリウム・塩化物泉	ルートイングランディア福山 SPA RESORT スーパー健康ランド華のゆ
		神勝寺温泉	1		1		1						150							単純弱放射能冷鉱泉	神勝寺温泉昭和の湯
		西福寺温泉 (福山市駅家町)	1		1		1	1					4							放射能泉	
		神辺天然温泉	1		1		1			1			52							単純弱放射能冷鉱泉	小島病院デイサービスセンター むべやま
			1		1		1			1			200							アルカリ性単純温泉	神辺天然温泉ぐらんの湯
		オークヒルズ「まほろばの泉」	1		1		1						160							単純弱放射能冷鉱泉	小規模多機能ホーム オークヒルズふぁみーゆ
		コロナ福山温泉	1		1		1			1			290							含弱放射能・ナトリウム・カルシウム・塩化物低温泉	天然温泉コロナの湯福山店
		深霊水	1		1		1						30							単純弱放射能冷鉱泉	深霊水温泉スタンド
		内海町山神(ドルフィンビーチ)	1				1	1					170							単純弱放射能冷鉱泉	
神勝寺温泉-II	1		1		1						120							低張性弱アルカリ性冷鉱泉	神勝寺温泉昭和の湯、みろくの里専用水道供給施設		
	(計)		327	16	162	10	139	289	33	2	0	3,191	28,605	77	7,849	880,954	110	4,658			

## (2) 他目的利用分

(平成28年3月末現在)

保健所等	市町村名	温泉地名	用途	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		主たる泉質名	備考
					自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 42℃ 未満	42℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力		
西部	大竹市	ロイヤルリゾート蛇喰	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林	生活用水	1		1			1					60	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林字須磨ヶ原	生活用水	2		2			2					135	単純放射能冷鉱泉	
	廿日市市	(阿品台)	雑用水	1		1			1					20		
		原字虹ヶ谷1号井	生活用水	1		1			1					40	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗栖北山(小瀬川温泉1号)	生活用水	1	1				1				5		単純弱放射能泉	
		栗栖中山温泉	雑用水	1	1				1							
		中道字板押	生活用水	1		1			1					40	単純放射能冷鉱泉	
		温泉ヶ丘	生活用水	1		1			1					110	単純弱放射能冷鉱泉	
		浅原字桑原	生活用水	1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		宝来温泉	雑用水	1		1			1					20		
		吉和の里温泉	生活用水	1		1			1					200	単純弱放射能冷鉱泉	
		宮内	生活用水	1		1			1					16	単純弱放射能冷鉱泉	
		江田島市	是長(硯No.1)	生活用水	1		1			1					150	単純弱放射能冷鉱泉
沖野島	生活用水		1		1			1					20	単純弱放射能冷鉱泉		
広島市	西区	菊貞温泉	生活用水	1		1			1				30	含放射能ナトリウム塩化物泉		
		(共立)	生活用水	1		1			1				21	単純弱放射能冷鉱泉		
		岩原温泉	生活用水	1		1			1				20	ラドン泉		
		桜井温泉	生活用水	1		1			1				22	単純弱放射能冷鉱泉		
		ウエストンヒル温泉	生活用水	1		1			1				32	ラドン泉		
	佐伯区	白砂字竹尾山	生活用水	1		1			1				70	単純弱放射能冷鉱泉		
	安佐南区	(大塚西)	生活用水	1			1	1					65	単純弱放射能冷鉱泉		
		(上安)	生活用水	1		1			1				100	単純弱放射能冷鉱泉		
東部	三原市	久井町山中野No.1	生活用水	1		1										
		久井町山中野No.2	生活用水	1		1										
福山市	福山市	(山野町高尾)	生活用水	1		1			1				20			
計				27	2	24	0	1	25	0	0	0	5	1,231		