


港湾施設 点検結果（平成29年度末時点）

（単位：施設）


港湾名	係留施設					外郭施設				
	施設数	健全度A	健全度B	健全度C	健全度D	施設数	健全度A	健全度B	健全度C	健全度D
広島港	73	4	2	15	52	34	0	3	14	17
尾道系崎港	84	4	5	34	41	42	0	2	17	23
福山港	29	1	4	13	11	11	0	1	2	8
千年港	7	0	1	5	1	4	0	2	0	2
横田港	22	0	4	7	11	6	0	1	1	4
中浜港	7	0	3	2	2	4	1	1	1	1
重井港	9	0	2	0	7	7	0	0	2	5
土生港	28	2	1	3	22	16	0	0	10	6
生口港	18	0	1	9	8	12	0	1	9	2
瀬戸田港	22	1	1	3	17	12	0	1	1	10
佐木港	7	1	1	1	4	11	0	2	1	8
忠海港	5	1	0	4	0	9	0	0	8	1
竹原港	12	0	2	4	6	5	0	1	2	2
鮮崎港	30	0	1	20	9	19	1	4	6	8
木江港	7	1	0	2	4	3	0	0	2	1
大西港	19	1	3	4	11	14	0	3	2	9
御手洗港	22	3	1	7	11	19	0	5	14	0
川尻港	8	0	0	7	1	10	0	2	8	0
蒲刈港	60	5	9	6	40	35	0	4	9	22
釣士田港	27	0	7	7	13	14	0	3	5	6
小用港	29	1	5	8	15	11	0	1	2	8
鹿川港	36	0	1	21	14	9	1	0	4	4
中田港	20	0	0	5	15	10	0	2	5	3
三高港	30	2	13	7	8	7	0	0	5	2
麻島港	3	0	0	2	1	5	0	0	0	5
大竹港	12	0	0	4	8	4	0	1	0	3
須波港	3	0	0	1	2	2	0	0	2	0
計	629	27	67	201	334	335	3	40	132	160

健全度別構成グラフ

【係留施設】



【外郭施設】



【健全度評価区分】

健全度	健全度評価の内容
D	劣化や変状がほとんどなく、施設の機能上問題はない。
C	軽微な劣化や変状が見られるが、施設の機能低下はなく、経過観察を行う。
B	劣化や変状が進行し、施設の機能が低下しているため、速やかに対策を行う必要がある。
A	劣化や変状が著しく進行し、施設の機能が低下しているため、緊急に対策を実施する必要がある。

良
↓
悪