

## 第7 温泉事業

### 1 温泉掘削等申請及び許可状況

(件)

区分 年	掘削許可		増掘許可		動力装置許可		利用許可	
	申請	許可	申請	許可	申請	許可	申請	許可
13年度	11	10			9	8	9	7
14年度	20	18			19	17	25	26
15年度	12	12			8	8	21	21
16年度	27	27			19	19	45	44
17年度	14	14			12	12	33	30
18年度	12	12			11	11	38	40
19年度	8	8			8	8	32	32
20年度	10	10			9	9	4	4
21年度	8	8			5	5	2	2
22年度	4	4			5	5	3	3
23年度	5	4			4	4	7	7
24年度	4	4			3	3	14	14
25年度	1	1			0	0	2	2
26年度	1	1			1	1	0	0
27年度	8	6			1	1	1	1
28年度	4	6			8	8	3	0
29年度	4	3			1	1	1	4
30年度	3	3			1	1	0	0
31年度	3	3	1	1	5	5	5	2
R2年度	0	0	0	0	3	3	0	3

※ 平成11年～12年は暦年による整理。

※ 利用許可に係る数値は、平成13年度分から保健所設置市（広島市、呉市、福山市）を、平成17年10月1日からは三次市分を、平成19年4月1日からは東広島市及び三原市分を、平成20年4月1日からは廿日市市、安芸高田市、北広島町、江田島市、竹原市、大崎上島町、尾道市、世羅町、庄原市分を、平成21年4月1日から府中市、神石高原町を含まない。

## 2 温泉立入検査状況（令和2年度）

区分 保健所等	源泉立入検査							温泉利用施設立入検査										
	源泉 総 数	立 入 回 数	違反等指示事項					温泉 利用 施設 総 数	立 入 回 数	温泉利用 許可数			違反・不備等に 対する指示件数					
			温泉 掘削	温泉 増掘	動力 装置	そ の 他	計			総 数	内 現 年 許 可 数	内 現 年 度 許 可 取 消 数	無 許 可 利 用 施 設 浴 用 飲 用 の	温 泉 成 分 等 の 不 掲 示	不 適 を 含 む 温 泉 成 分 等 掲 示 内 容 限	切 れ を 含 む 法 定 検 査 期 限	そ の 他	計
西 部	141	1	0	0	0	0	0	10	0	23	3	3	0	0	0	0	0	
西 部 東	41	1	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
東 部	83	6	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
北 部	31	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
薬 務 課	71	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
計	367	8	0	0	0	0	0	10	0	23	3	3	0	0	0	0	0	

### 3 温泉利用状況

#### (1) 浴用・飲用利用分

(令和3年3月末現在)

市町村名	温泉地名	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数			湧出量 (L/分)		宿泊施設数	収容定員	年人 間数 延泊 利用	温泉場 利用施 設の 数 公衆	国に宿 民おほ け利用 養る用 温泉人 間数 延地	主たる泉質名	温泉利用施設の名称等		
			自噴	動力	自噴	動力	25℃ 以上 42℃ 未満	25℃ 以下 42℃ 未満	小湧水 及び 湧水	自噴	動力									
西部	大竹市	玖波四丁目(湯舟温泉)	2		2	2				20										
			黒川二丁目温泉	1		1	1													
	府中町	中村温泉	1		1	1														
			やまとの湯	2	2						105									
	海田町	道祖園 (東海田浜)	1		1	1														
			さかの滝田 (東梅田堂所)	1	1						200									
	坂町	坂 瀬の香温泉	1	1						120										
			小温井(温井温泉)	1	1						69	1	113							
	安芸太田町	三谷正木山(谷正木山温泉)	1	1						307										
			尾崎	1	1						462	1	30							
柴木(三段峽温泉)		1	1						13	2	108									
鍛冶屋通(戸河内温泉)		1	1						12											
宮ノ原(三段峽本温泉)		1	1						190											
加計(月ヶ瀬温泉)		1	1						310											
原字長谷(清鈴園療養泉)		1	1						120											
アルカディア温泉(1,2,3号井)		3	3						104											
宮内野員原(野員原のうが温泉)		1	1						55.6											
甘日市		甘日市グリーンズポーツ 羅漢温泉	1	1						147										
	SPA羅漢		1	1						測定 不能										
	岩倉温泉	1	1						170											
	小瀬川温泉2号井(栗栖北山)	1	1						40	1	33									
	新羅温泉	2	2						80											
	玖島中倉山温泉	1	1																	
	鶴山天徳(冠高原グリーンクラブ)	1	1						20											
	友田流水	1	1						29											







北部	神石高原町	伊野阿字町湯村	1	1	1	1	1	1	1	35	1	78	0	446	446	単純弱放射能冷鉱泉 (雑養泉でないため、泉質名なし)	矢野温泉あやめ		
		矢野温泉(新)	1	1	1	1	1	1	1	200	1	56	446	0	446	446	単純弱放射能冷鉱泉 (雑養泉でないため、泉質名なし)	泉山荘、MGユースホテル	
北部	三次市	(株)マルカツ	1	1	1	1	1	1	1	55	2	28	0	0	0	単純弱放射能冷鉱泉 (雑養泉でないため、泉質名なし)	神石高原温泉		
		いこり温泉	1	1	1	1	1	1	1	28	0	0	0	0	0	単純弱放射能冷鉱泉 (雑養泉でないため、泉質名なし)	神石高原温泉		
北部	三次市	三和温泉	1	1	1	1	1	1	15	15	1	15	0	0	0	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
		山家町	1	1	1	1	1	1	100	100	1	6	0	0	0	0	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉	
北部	三次市	栗原町	1	1	1	1	1	75	75	40	40	40	40	40	40	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
		栗原町	1	1	1	1	1	40	40	40	40	40	40	40	40	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
北部	三次市	塩町	1	1	1	1	1	47	47	102	102	102	102	102	102	放射能泉	神石高原温泉		
		糸井町	1	1	1	1	1	150	150	150	150	150	150	150	150	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
北部	三次市	向江田町	1	1	1	1	1	150	150	150	150	150	150	150	150	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
		島敷町	1	1	1	1	1	50	50	50	50	50	50	50	50	低張性弱アルカリ性冷鉱泉	神石高原温泉		
北部	三次市	島敷温泉	1	1	1	1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
		甲奴温泉(新)	1	1	1	1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
北部	三次市	甲奴温泉(旧)	1	1	1	1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
		櫃田	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素温泉	神石高原温泉	
北部	三次市	君田温泉	1	1	1	1	610	610	610	610	610	610	610	610	610	含二酸化炭素ナトリウム炭酸水素温泉	神石高原温泉		
		矢野地	2	2	2	2	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉	
北部	三次市	灰塚	1	1	1	1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
		櫃谷	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	低張性弱アルカリ性冷鉱泉	神石高原温泉	
北部	三次市	甲奴温泉	1	1	1	1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	低張性弱アルカリ性冷鉱泉	神石高原温泉		
		瀧川	1	1	1	1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉	
北部	三次市	高茂温泉	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
		庄原くら温泉	1	1	1	1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉	
北部	三次市	みとう温泉	1	1	1	1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	低張性弱アルカリ性低温泉	神石高原温泉		
		片山温泉	1	1	1	1	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	含重炭酸土類食塩泉	神石高原温泉	
北部	三次市	比婆山温泉	2	2	2	2	400	400	400	400	400	400	400	400	400	アルカリ性単純温泉	神石高原温泉		
		なし(浦木)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	単純放射能泉	神石高原温泉	
北部	三次市	ひばごん郷温泉	1	1	1	1	49	49	49	49	49	49	49	49	49	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
		常楽峯東城温泉	1	1	1	1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	アルカリ性単純温泉	神石高原温泉	
北部	三次市	船の里くちお温泉	1	1	1	1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	単純弱放射能冷鉱泉	神石高原温泉		
		高野温泉	1	1	1	1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	含鉄ナトリウム炭酸水素温泉	神石高原温泉	
北部	三次市	(比和町三河内)	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	含二酸化炭素ナトリウム・カルシウム・マグネシウム炭酸水素・塩化物泉	神石高原温泉		
		比和温泉	1	1	1	1	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	ナトリウム炭酸水素塩化物泉	神石高原温泉	
中部	広島市	菅戸温泉	1	1	1	1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	弱放射能ナトリウム・カルシウム一塩化物冷鉱泉	菅戸温泉	
		宇留嶋観光 美又温泉第4次泉源	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム塩化物泉	菅戸温泉
中部	広島市	長楽園	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物泉	菅戸温泉	
		松江しんじ湖温泉第2号源泉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物泉	菅戸温泉
中部	広島市	岩盤の湯 湯布院ユウベルホテル1号泉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	単純弱放射能冷鉱泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	アルカリ性単純温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・マグネシウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉
中部	広島市	阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉	菅戸温泉
		阿蘇内牧温泉(新館 阿蘇ホテル源泉)	1	1	1														



安佐南区	(栗田)	1																		放射能泉	未利用
	三徳会給が峰温泉施設	1	1	1																単純弱放射能冷鉱泉	ダイサービスセンター給が峰
	湯来温泉	1	1		1															単純弱放射能温泉	河鹿荘, 湯来ロッジ, 広島市湯来交流体験センター, ウィークリーマンション赤湯来ロッジ
	多田宇湯来	1		1																単純弱放射能温泉	湯来ロッジ
	湯の山温泉	1	1																	単純弱放射能冷鉱泉	森井旅館, コテージ湯の山, 広島市湯の山温泉館, 湯の山明神社氏子協議会
	湯来温泉湯元																			アルカリ性単純弱放射能冷鉱泉	湯来温泉湯元貸切露天風呂「誠の松湯」
	湯の山温泉 (湯の山温田)	1	1	1																単純弱放射能冷鉱泉	広島市クアハウス湯の山, 広島市湯来福祉会
	青空館温泉	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	阿弥陀温泉	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	ふじの木温泉	1	1	1																単純弱放射能冷鉱泉	ダイサービスセンターふじの木/シヨートステイふじの木
	スバ・まゆみ	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用
	塩屋天然温泉 ほと湯 楽々園	1	1		1															含弱放射能ーナトリウム・塩化物塩温泉	塩屋天然温泉 ほと湯 楽々園
	司阿蘇温泉																			ナトリウム・マグネシウム・硫酸塩温泉	「ひろしま旅文化祭2019」イベント会場内 熊本県観光PRブース
	和栗泉源	1	1	1																単純弱放射能冷鉱泉	特別養護老人ホーム和栗荘
	介護老人保健施設とやま	1	1	1																単純弱放射能冷鉱泉	医療法人社団 聖愛会 介護老人保健施設 とやま
	一休	1		1	1															単純放射能冷鉱泉	未利用
	豊命泉	1	1	1																単純放射能冷鉱泉	豊命泉 (温泉スタンド)
	己斐ヶ丘病院	2		2	2															低張性アルカリ性冷鉱泉	未利用
	(原田)	1		1	1															単純放射能冷鉱泉	未利用
	沼田ラドン温泉	1		1	1															単純放射能冷鉱泉	未利用
メリイハウス温泉	1	1	1																療養泉に該当しないの療養泉に該当しない(ラドン)で泉質名なし(ラドン)の項により温泉に適	介護付有料老人ホーム メリイハウス西風新都	
医療法人信愛会 日比野病院温泉	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
ラドン温泉ベルンシャレー	1	1	1																単純弱放射能冷鉱泉	健康増進施設クアリウムシャレー	
瀧天の湯温泉	1	1	1																単純弱放射能冷鉱泉	瀧天の湯温泉家	
ひょうたん温泉	1		1	1															ナトリウム・塩化物物泉	イオンモール広島祇園	
サニースト広島源泉	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	サニースト広島	
妙へぼつぼ	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
白木温泉 (広島市環境局大谷理立地建設事務所)	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
白滝湯	1	1	1																単純弱放射能冷鉱泉	ジュリエットホテルオオワラ	
ゆーゆーえびす	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
寿康湯	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
(山城)	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
中島産業	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
森川石畑	1		1	1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
重広島ゴルフ振興	2		2	2															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
榎ハイタウン	2		2	2															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
白木グリーンヒルズ	2		2	2															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
美又温泉 (吉岡)	1	1	1																アルカリ性単純温泉	美又温泉旅館組合	
ケアハウス かんべ村	1	1		1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
ケアハウス かんべ村	1			1															単純弱放射能冷鉱泉	ケアハウス かんべ村	
安佐町飯室	1			1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
温泉 メリイの湯	1	1		1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
深田温泉	1			1															単純弱放射能冷鉱泉	未利用	
そてつ湯	1	1		1															単純弱放射能冷鉱泉	そてつ湯	
鶴乃湯	1			1															単純弱放射能冷鉱泉	鶴乃湯	
呉市																					
呉市																					



神勝寺温泉-II	1		1				1					120	1	25	0	2		低張性弱アルカリ性冷鉱泉 (療養泉でないため、泉 質名なし)	神勝寺温泉昭和の湯、みろくの里専用水道供給 施設、国際神堂 開山、神勝寺 国際神道場
加茂芦原温泉	1				1	1					130								
(計)	340	16	160	9	155	302	35	1	0	3,178	29,760	79	9,267	886,842	106				15,608

(2) 他目的利用分

(令和3年3月末現在)

保健所等	市町村名	温泉地名	用途	源泉総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温度別源泉数				湧出量 (L/分)		主たる泉質名	備考
					自噴	動力	自噴	動力	25℃ 未満	25℃ 以上 4.2℃ 未満	4.2℃ 以上	水蒸気 及び ガス	自噴	動力		
西部	大竹市	ロイヤルリゾート紀伊	生活用水	1	1				1					20	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林	生活用水	1	1			1						60	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗谷町大栗林字須磨ヶ原 (阿品台)	生活用水	2	2			2						135	単純放射能冷鉱泉	
	廿日市市	原字虹ヶ谷1号井	雑用水	1	1			1						20		
		原字虹ヶ谷1号井	生活用水	1	1			1						40	単純弱放射能冷鉱泉	
		栗栖北山(小瀬川温泉 1号)	生活用水	1	1			1					5	5	単純弱放射能泉	
		栗栖中山温泉	雑用水	1	1			1								
		中道字桜押	生活用水	1	1			1						40	単純放射能冷鉱泉	
		温泉ヶ丘	生活用水	1	1			1						110	単純弱放射能冷鉱泉	
		浅原字桑原	生活用水	1	1			1						20	単純弱放射能冷鉱泉	
広島市	西区	宝来温泉	雑用水	1	1			1					20			
		吉和の里温泉	生活用水	1	1			1					200	単純弱放射能冷鉱泉		
	江田島市	宮内	生活用水	1	1			1						16	単純弱放射能冷鉱泉	
		是長(組No.1)	生活用水	1	1			1						150	単純弱放射能冷鉱泉	
		沖野島	生活用水	1	1			1						20	単純弱放射能冷鉱泉	
		菊貞温泉	生活用水	1	1			1						30	単純弱放射能冷鉱泉 含放射能予トリウム濃化 物泉	
		(共立)	生活用水	1	1			1						21	単純弱放射能冷鉱泉	
		岩原温泉	生活用水	1	1			1						20	ラドン泉	
		桜井温泉	生活用水	1	1			1						22	単純弱放射能冷鉱泉	
		ウエストンヒル温泉	生活用水	1	1			1						32	ラドン泉	
佐伯区	白砂字竹尾山	生活用水	1	1			1						70	単純弱放射能冷鉱泉		
	(大塚西)	生活用水	1	1			1						65	単純弱放射能冷鉱泉		
	(上安)	生活用水	1	1			1						100	単純弱放射能冷鉱泉		
東部	久井町山中野No1	生活用水	1	1			1									
	久井町山中野No2	生活用水	1	1			1									
福山市	(山野町高尾)	生活用水	1	1			1						20			
		生活用水	1	1			1						1,231			
計																
				27	2	24	0	1	25	0	0	0	0	5	1,231	