


調査年月日	令和3年 4月 29日(木・祝)	天候	雨
調査時間	9:00 ~ 11:45	調査者	11名

		飛来状況を記入
人 工 干 潟	盛 土 A	コチドリ2、シロチドリ1、ソリハシシギ4
	盛 土 B	マガモ2、カルガモ2、スズガモ2、イソシギ2、セグロセキレイ1
	盛 土 C	オカヨシガモ1、ヒドリガモ27、ハシビロガモ3、オナガガモ1
	盛 土 D	コガモ2、カワウ6、アオサギ7、チュウシャクシギ25、キアシシギ4
河 口 干 潟		コサギ1、シロチドリ4、イソシギ1、カワセミ1、ハクセキレイ3
背 後 地		北淡水池:カルガモ4、コガモ6、バン1(巣作り中)、タシギ1 埋立地(草地):ヒバリ5、ツバメ10、ホオアカ2、セッカ10 東南の池:マガモ1、ホシハジロ1、キンクロハジロ9、スズガモ1、カイツブリ1、セイタカシギ1 ヨシ原:オオヨシキリ2、オオジュリン1 埋立地:ダイサギ2、シロチドリ4(ひな2)、ミサゴ2、トビ2、コアジサシ5 公園:キジバト2、ハシボソガラス2、ハシブトガラス1、ヒヨドリ5、スズメ20、ムクドリ5、ツゲミ2

伝達事項など(気づきやトピックス)

RDB種の「コアジサシ」用シェルターとデコイ各13個を4月20日設置した。本日コアジサシの渡来を確認した。後背地埋立地で繁殖を開始する際に繁殖の成功に寄与することが期待できる。



調査年月日	令和3年 4月 29日(木・祝)		天候	雨			参考調査	
調査時間	9:00 ~ 11:45		潮汐	干潮17:13	満潮10:51	中潮	5月5日	
目名	科名	名称	人工干潟	河口干潟	背後地	合計	合計	
カモ目	カモ科	オカヨシガモ	1			1		
		ヨシガモ					2	
		ヒドリガモ	27			27	3	
		マガモ	2		1	3	2	
		カルガモ	2		4	6	3	
		ハシビロガモ	3			3		
		オナガガモ	1			1		
		コガモ	2		6	8		
		ホシハジロ			1	1		
		キンクロハジロ			9	9	4	
		スズガモ	2		1	3	1	
		カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ			1	1
ハト目	ハト科	キジバト			2	2	2	
ペリカン目	ウ科	カワウ	6			6	13	
コウノトリ目	サギ科	アオサギ	7			7	9	
		ダイサギ			2	2	2	
		コサギ		1		1	2	
ツル目	クイナ科	バン			1	1	1	
		オオバン					1	
チドリ目	チドリ科	コチドリ	2			2	2	
		シロチドリ	1	4	4	9	3	
		メダイチドリ					3	
	セイタカシギ科	セイタカシギ			1	1		
		シギ科	タシギ			1	1	
		チュウシャクシギ	25			25	8	
		ソリハシシギ	4			4	3	
		キアシシギ	4			4	13	
		イソシギ	2	1		3	1	
		キョウジョシギ					1	
		トウネン					6	
		ウズラシギ					2	
		カモメ科	ウミネコ					1
			コアジサシ			5	5	14
		タカ目	タカ科	ミサゴ			2	2
	トビ					2	2	2
ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ		1		1		
スズメ目	カラス科	ハシボソガラス			2	2	2	
		ハシブトガラス			1	1	1	
	ツリスガラ科	ツリスガラ					4	
		ヒバリ科	ヒバリ			5	5	10
	ツバメ科	ツバメ			10	10	10	
		コシアカツバメ					1	
	ヒヨドリ科	ヒヨドリ			5	5	4	
	ヨシキリ科	オオヨシキリ			2	2	2	
	セッカ科	セッカ			10	10	10	
	ムクドリ科	ムクドリ			5	5	4	
	ヒタキ科	ツグミ			2	2		
		イソヒヨドリ						
	スズメ科	スズメ			20	20	10	
	セキレイ科	ハクセキレイ		3		3	2	
		セグロセキレイ	1			1	1	
	アトリ科	カワラヒワ					2	
	ホオジロ科	ホオアカ			2	2	2	
		オオジュリン			1	1		
			個体数計	92	10	108	210	175
		観察種数	17	5	28	43	43	
その他								

◆調査写真◆

カルガモ



コガモ



◆調査写真◆

コチドリ



セイタカシギ



◆調査写真◆

チュウシャクシギ



バン



◆調査写真◆

ミサゴ



調査年月日	令和 3年 9月 19日(日)	天候	晴れ
調査時間	9:00 ~ 11:00	調査参加人数	11名


		飛来状況を記入
人 工 干 潟	盛 土 A	
	盛 土 B	
	盛 土 C	ダイサギ1、イソヒヨドリ2
	盛 土 D	キアシシギ1、ソリハシシギ3、イソシギ5
河 口 干 潟		カンムリカイツブリ2、カワウ35、コサギ15、ユリカモメ1、ウミネコ45、コシアカツバメ1
背 後 地		埋立地池:カルガモ2、ダイサギ1、オオバン1 埋立地陸地:アオサギ15、ミサゴ4、トビ10、ハシボソガラス6、ハシ ブトガラス2、ヒバリ20、ツバメ1、セッカ1、スズメ5、ハクセキレイ2、 セグロセキレイ1、ホオジロ1 埋立地以外(海上、公園他):キジバト2、ハチクマ50、ヒヨドリ1、ムク ドリ1

伝達事項など(気づきやトピックス)

9月調査の主要な野鳥のシギ・チドリ類は、3種(キアシシギ、ソリハシシギ、イソシギ)であった。

なお、8月28日に観察した際の、シギ・チドリ類も3種(タカブシギ、キアシシギ、イソシギ)であった。

10月3日には人工干潟で採餌するカワウ550羽の群れが見られた。ほかにヒドリガモ14羽、オオセグロカモメ、ウミネコ等。



調査年月日	令和 3 年 9 月 19 日 (日)		天候	晴れ			
調査時間	9 : 00 ~ 11 : 00		潮汐	干潮 4:45 満潮 10:51			
目名	科名	名称	人工干潟	河口干潟	埋立地	埋立地以外	合計
カモ目	カモ科	オカヨシガモ					
		ヒドリガモ					
		マガモ					
		カルガモ			2		2
		ハシビロガモ					
		オナガガモ					
		コガモ					
		ホシハジロ					
		キンクロハジロ					
		スズガモ					
		ウミアイサ					
カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ					
		カンムリカイツブリ		2			2
		ハジロカイツブリ					
ハト目	ハト科	キジバト				2	2
ペリカン目	ウ科	カワウ		35			35
ペリカン目	サギ科	ササゴイ					
		アオサギ			15		15
		ダイサギ	1		1		2
		コサギ		15			15
ツル目	クイナ科	バン					
		オオバン			1		1
チドリ目	チドリ科	タゲリ					
		ムナグロ					
		コチドリ					
		シロチドリ					
		メダイチドリ					
	セイタカシギ科	セイタカシギ					
	シギ科	タシギ					
		オオソリハシシギ					
		チュウシャクシギ					
		アオアシシギ					
		クサシギ					
		タカブシギ					
		キアシシギ	1				1
		ソリハシシギ	3				3
		イソシギ	5				5
		トウネン					
		キョウジョシギ					
		ハマシギ					
		オバシギ					
	ツバメチドリ科	ツバメチドリ					
	カモメ科	ユリカモメ		1			1
		ズグロカモメ					
		ウミネコ		45			45
		カモメ					
		セグロカモメ					
		コアジサシ					
タカ目	ミサゴ科	ミサゴ			4		4
	ワタカ科	トビ			10		10
		ハチクマ				50	50

ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ					
ハヤブサ目	ハヤブサ科	ハヤブサ					
スズメ目	モズ科	モズ					
	カラス科	ハシボソガラス			6		6
		ハシブトガラス			2		2
	シジュウカラ科	シジュウカラ					
	ヒバリ科	ヒバリ			20		20
	ツバメ科	ツバメ			1		1
		コシアカツバメ		1			1
	ヒヨドリ科	ヒヨドリ				1	1
	ヨシキリ科	オオヨシキリ					
	セッカ科	セッカ			1		1
	ムクドリ科	ムクドリ				1	1
	ヒタキ科	ツグミ					
		イソヒヨドリ	2				2
		ジョウビタキ					
	スズメ科	スズメ			5		5
	セキレイ科	ハクセキレイ			2		2
		セグロセキレイ			1		1
		タヒバリ					
	アトリ科	カワラヒワ					
	ホオジロ科	ホオジロ			1		1
		オオジュリン					
		ホオアカ					
		種数	5	6	15	4	29
その他 個体数の記入ありは、今回出現した鳥			(人工干潟 北から盛土 A, B, C, D)		池、陸地	公園等	

調査年月日	令和 3年 10月 3日 (日)		天候	快晴			
調査時間	9 : 00 ~ 11 : 00		潮汐	満潮 8 : 42	干潮 15 : 06		
目名	科名	名称	人工干潟	河口干潟	埋立地	埋立地以外	合計
カモ目	カモ科	オカヨシガモ					
		ヒドリガモ		8	6		14
		マガモ					
		カルガモ			2		2
		ハシビロガモ					
		オナガガモ					
		コガモ					
		ホシハジロ					
		キンクロハジロ					
		スズガモ					
		ウミアイサ					
カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ			2		2
		カンムリカイツブリ					
		ハジロカイツブリ					
ハト目	ハト科	キジバト				4	4
ペリカン目	ウ科	カワウ	550	10			560
ペリカン目	サギ科	ササゴイ					
		アオサギ		10			10
		ダイサギ		6			6
		コサギ		20			20
ツル目	クイナ科	バン					
		オオバン			1		1
チドリ目	チドリ科	タゲリ					
		ムナグロ					
		コチドリ					
		シロチドリ					
		メダイチドリ					
	セイタカシギ科	セイタカシギ					
	シギ科	タシギ					
		オオソリハシシギ					
		チュウシャクシギ					
		アオアシシギ					
		クサシギ					
		タカブシギ					
		キアシシギ					
		ソリハシシギ					
		イソシギ	1				1
		トウネン					
		キョウジョシギ					
		ハマシギ					
		オバシギ					
	ツバメチドリ科	ツバメチドリ					
	カモメ科	ユリカモメ					
		ズグロカモメ					
		ウミネコ		82			82
		カモメ					
		セグロカモメ		18			18
		コアジサシ					
タカ目	ミサゴ科	ミサゴ			5		5
	ワタカ科	トビ			4		4
		ハチクマ					

ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ			2		2
ハヤブサ目	ハヤブサ科	ハヤブサ					
スズメ目	モズ科	モズ			2		2
	カラス科	ハシボソガラス			10		10
		ハシブトガラス			4		4
	シジュウカラ科	シジュウカラ					
	ヒバリ科	ヒバリ			4		4
	ツバメ科	ツバメ			3		3
		コシアカツバメ					
	ヒヨドリ科	ヒヨドリ				2	2
	ヨシキリ科	オオヨシキリ					
	セッカ科	セッカ			2		2
	ムクドリ科	ムクドリ					
	ヒタキ科	ツグミ					
		イソヒヨドリ	1				1
		ノビタキ			8		8
	スズメ科	スズメ			20		20
	セキレイ科	ハクセキレイ			2		2
		セグロセキレイ			1		1
		タヒバリ					
	アトリ科	カワラヒワ					
	ホオジロ科	ホオジロ					
		オオジュリン					
		ホオアカ			1		1
		種数	3	7	18	2	28
その他 個体数の記入ありは、今回出現した鳥			(人工干潟 北から盛土 A, B, C, D)		池、陸地	公園等	

◆調査写真◆

ウミネコ



オオセグロカモメ



◆調査写真◆

カワウ・クロサギ



カワウの群れ




◆調査写真◆

ダイサギ・アオサギ・コサギ・カワウ



人工干潟



◆調査写真◆

埋立地内



調査年月日	令和3年12月25(日)	天候	雪・晴れ
調査時間	9:00 ~ 11:00	調査者	探鳥会参加者16名


		飛来状況を記入
人工干潟	盛土 A	オカヨシガモ20、ヒドリガモ76、マガモ12
	盛土 B	オカヨシガモ100、ウミアイサ4、カンムリカイツブリ2
	盛土 C	キンクロハジロ1、スズガモ230、ホオジロガモ2
	盛土 D	カワウ8、アオサギ8、コサギ2、クロツラヘラサギ1、タヒバリ1
河口干潟		河川水面：オカヨシガモ16、ヨシガモ1、ヒドリガモ210、マガモ86、カルガモ96、オナガガモ88、ホシハジロ55、ウミアイサ8、カンムリカイツブリ8、ユリカモメ140、カモメ6、セグロカモメ3 河口干潟：コサギ2、イソシギ2、ハシボソガラス5、ハクセキレイ2
背後地 みずとりの浜公園、海上を含む		埋立地北の淡水池：コガモ5、オオバン1 埋立地水面：カイツブリ8 アシ原：ベニマシコ3、オオジュリン10 埋立地陸地：アオサギ2、ミサゴ6、トビ2、モズ1、ハシボソガラス5、ハシブトガラス2、ツグミ2、ジョウビタキ1、スズメ5、ハクセキレイ2、カワラヒワ3、ホオジロ1 みずとりの浜公園：キジバト2、ヒヨドリ4、ムクドリ2 藤垂園宅地：イソヒヨドリ1

伝達事項など(気づきやトピックス…)

コロナ対策で参加者を野鳥の会会員に限定した探鳥会(16名)参加者により調査した。

珍しい鳥、クロツラヘラサギ*を盛土Dで観察した。

*クロツラヘラサギ 2021年1月現在
世界で5,222羽、日本で570羽(ほとんどが九州と山口県で観察された)



鳥類調査の実施エリア

調査年月日	令和3年 12月 25日 (日)		天候	雪・晴れ		
調査時間	9:00 ~ 11:00		潮汐	干潮 9:22	満潮 16:07 (小潮)	
目名	科名	名称	人工干潟	河口干潟	背後地	合計
ガンカモ目	ガンカモ科	オカヨシガモ	120	16		136
		ヨシガモ		1		1
		ヒドリガモ	76	210		286
		マガモ	12	86		98
		カルガモ		96		96
		オナガガモ		88		88
		コガモ			5	5
		ホシハジロ		55		55
		キンクロハジロ	1			1
		スズガモ	230			230
		ホオジロガモ	2			2
		ウミアイサ	4	8		12
		カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ		
カンムリカイツブリ	2			8		10
ハト目	ハト科	キジバト			2	2
ペリカン目	ウ科	カワウ	8			8
	サギ科	アオサギ	8		2	10
		コサギ	2	2		4
	トキ科	クロツラヘラサギ	1			1
ツル目	クイナ科	オオバン			1	1
チドリ目	シギ科	イソシギ		2		2
	カモメ科	ユリカモメ		140		140
		カモメ		6		6
		セグロカモメ		3		3
ワシタカ目	ワシタカ科	ミサゴ			6	6
		トビ			2	2
スズメ目	モズ科	モズ			1	1
	カラス科	ハシボソガラス		5	5	10
		ハシブトガラス			2	2
	ヒヨドリ科	ヒヨドリ			4	4
	ムクドリ科	ムクドリ			2	2
	ヒタキ科	ツグミ			2	2
		ジョウビタキ			1	1
		イソヒヨドリ			1	1
	スズメ科	スズメ			5	5
	セキレイ科	ハクセキレイ		2	2	4
		タヒバリ	1			1
	アトリ科	カワラヒワ			3	3
		ベニマシコ			3	3
	ホオジロ科	ホオジロ			1	1
オオジュリン				10	10	
		種数計	13	16	21	41
記事 珍鳥、クロツラヘラサギを盛土Dで観察した。 *クロツラヘラサギ 2021年1月現在 世界で5,222羽、日本で570羽(ほとんどが九州と山口県で観察)						

◆調査写真◆

クロツラヘラサギ



クロツラヘラサギ



◆調査写真◆

カワウ



人工干潟

