広島県感染症発生動向週報

〔広島県感染症予防研究調査会〕

1 五類定点疾患週報情報

平成27年第6週(2月2日~2月8日)

No.	疾 患 名	週 間報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号	No.	疾 患 名	週 間報告数	定点当たり	過去5年 平均※1	発生記号
1	インフルエンザ ※2	2,884	25.30	20.91	\Diamond	11	11 ヘルパンギーナ		0.03	0.02	
2	RSウイルス感染症	40	0.56	0.74	\Diamond	12	流行性耳下腺炎	34	0.48	0.49	
3	咽頭結膜熱	20	0.28	0.56	$\langle \rangle$	13	急性出血性結膜炎	0	0.00	0.02	
4	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	210	2.96	1.69		14	流行性角結膜炎	7	0.37	0.50	
5	感染性胃腸炎	592	8.34	9.53		15	細菌性髄膜炎	0	0.00	0.04	
6	水痘	52	0.73	1.24		16	無菌性髄膜炎	1	0.05	0.04	
7	手足口病	26	0.37	0.30		17	マイコプラズマ肺炎	3	0.14	0.22	
8	伝染性紅斑	0	0.00	0.12		18	クラミジア肺炎 ※3	0	0.00	0.01	
9	突発性発しん	33	0.46	0.41		19	感染性胃腸炎(ロタウ イルス) ※4	0	0.00	-	
10	百日咳	1	0.01	0.06		※1 過去5年間の同時期平均(定点当り)※2 鳥インフルエンザを除く。※3 オウム病を除く。※4 感染性胃腸炎(ロタウイルス)は、平成25年第42週から報告が始まりました。					

発生記号(前调と比較)

	内科定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点		
疾患No.	1	1~12	13,14	15~19		
定点数	43	71	19	21		

<u> </u>									
急増減	—	→	1:2以上の増減						
増減	≫		1:1.5 ~ 2 の増減						
微増減	$\langle \rangle$	\Diamond	1:1.1~1.5の増減						
横ばい		\Rightarrow	ほとんど増減なし						

対象疾患名	警報 警報 開始 継続 基準 基準		注意報 開始 基準	県内の発令状況	保健所別の流行状況 (定点当たり)						
对家沃思石					西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市
インフルエンザ	30	10	10	警報発令中 (H27.1.7発令)	16.38	30.50	20.71	36.33	27.78	24.54	25.67
感染性胃腸炎	20	12	-	警報発令中 (H26.12.11 発令)	4.40	12.17	6.25	4.00	9.17	9.13	10.55

注)原則として、警報・注意報は県内いずれかの保健所管内で開始基準以上となった場合に発令し、すべての管内で継続基準未満となった場合に解除します。

【急增減疾患(前週比2倍以上增減)】

- 急増疾患 なし
- 急減疾患 なし

2 一類・二類・三類・四類感染症及び全数把握五類感染症発生状況

		777 7770 777								
類 別	報告数	疾 患 名	計	西部	西部東	東部	北部	広島市	呉市	福山市
一類	0	発生なし	0							
二類	5	結核	5		2	1				2
三類	1	腸チフス	1						1	
四類	2	レジオネラ症	2					2		
		侵襲性肺炎球菌感染症	1			1				
五類全数	4	梅毒	2					1		1
		カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1					1		

● 詳しい流行状況は、広島県感染症・疾病管理センターのホームページをご覧ください。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/