

以下の農薬は、平成29年10月25日に使用制限となる登録の変更が予定されており、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	種類名	製造者名
第20817号	三菱ハチハチ乳剤	トルフェンピラド乳剤	日本農薬(株)
第20818号	ハチハチ乳剤	トルフェンピラド乳剤	OATアグリオ(株)

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「トマト」、「ミニトマト」、「非結球レタス」、「なす」を削除する。
- 作物名「レタス」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」に変更する。
- 作物名「ブロッコリー」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- 作物名「だいこん」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」、本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更し、適用病害虫名「白さび病」、「ワカ症」を削除し、「アホシ」、「コガ」、「アブラムシ類」、「キジバムシ」、「ハイダラメガ」、「ナモグリバエ」、「カブラハバチ」の希釈倍数を「1000～2000倍」から「2000倍」に変更する。
- 作物名「かぶ」の本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更し、適用病害虫名「カブラハバチ」、「白さび病」を削除し、「キジバムシ」、「コガ」の希釈倍数を「1000～2000倍」から「2000倍」に変更する。
- 作物名「ねぎ」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- 作物名「ピーマン」の本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルエンピートを含む農薬の総使用回数			
レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000～2000倍	100～300L／10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内			
	ナメクジ類、べと病	1000倍								
非結球レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000～2000倍		収穫14日前まで						
	ナメクジ類、べと病	1000倍								
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 キヌノミハムシ、ハイマダラノメイガ ナモグリバエ、カブラハバチ	1000～2000倍	100～300L／10a	収穫7日前まで						
	白さび病、ワカ症	1000倍								
かぶ	キヌノミハムシ、コナガ	1000～2000倍	100～300L／10a	収穫前日まで						
	ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ アブラムシ類	2000倍								
	カブラハバチ、白さび病	1000倍								
なす	アブラムシ類、アサミウマ類 コナジラミ類、マメハモグリバエ	1000～2000倍	100～300L／10a	収穫前日まで	2回以内	株元散布	2回以内			
	チャノホコリダニ	1000～4000倍								
	チビクロバズノコバエ	1000倍								
	うどんこ病									
トマト	アブラムシ類、コナジラミ類 アサミウマ類、トマトサビダニ	1000～2000倍	100～300L／10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内			
	ハモグリバエ類、うどんこ病	1000倍								
ミニトマト	アブラムシ類、コナジラミ類 アサミウマ類、トマトサビダニ	2000倍	100～300L／10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内			
ねぎ	アサミウマ類、アブラムシ類、ズノコガ シロイチモジヨトウ、さび病、べと病	1000倍								
ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ類、コナガ	1000～2000倍	100～300L／10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内			
ピーマン	アサミウマ類									
	チャノホコリダニ、コナジラミ類 うどんこ病	1000倍								

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルエンピートを含む農薬の総使用回数
レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000～2000倍	100～300L／10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ナメクジ類、べと病	1000倍					
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 キヌノミハムシ、ハイマダラノメイガ ナモグリバエ、カブラハバチ	2000倍	100～300L／10a	収穫30日前まで	1回	散布	1回
	キヌノミハムシ、コナガ ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ アブラムシ類						
ねぎ	アサミウマ類、アブラムシ類、ズノコガ シロイチモジヨトウ、さび病、べと病	1000倍	100～300L／10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ類、コナガ	1000～2000倍					
ピーマン	アサミウマ類		100～300L／10a	収穫前日まで	1回	散布	1回
	チャノホコリダニ、コナジラミ類 うどんこ病	1000倍					

【 申請者による変更理由 】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、登録の維持には試験成績の整備が必要であることが判明し、それには経費と時間を要することから、登録変更をすることとしたため。