

温室効果ガス削減実施状況報告書

1 事業の概要

(1) 事業所の名称

福山市上下水道局 中津原浄水場

(2) 事業所の所在地

福山市御幸町中津原158

(3) 業種

上水道業 3611

工業用水道業 3621

2 計画の期間

本計画の期間は、2010年度(平成22年度)を基準年度とし、2012年度(平成24年度)から2016年度(平成28年度)までの5年間とする。

3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況

《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量 (t-CO₂) , 削減率 (%)

温室効果ガス の種類	基準年度実 排出量 (a)	目標年度		計画期間の実績					
		上段：見込量 (b) 下段：削減率 (c)		(上段：実排出量 (d), 下段：削減量の対基準年度比 (e))					
平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度
エネルギー 起源CO ₂		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非エネルギー 起源CO ₂		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他 温室効果ガス		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス 実排出量総計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス みなし排出量									
実績に対する 自己評価									

※ 削減率(c) = ((b)-(a))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標： 配水量(千m³)

温室効果ガス の種類	基準年度の 実績 (a)	目標年度		計画期間の実績					
		上段：目標 (b) 下段：削減率 (c)		(上段：原単位実績 (d), 下段：削減量の対基準年度比 (e))					
平成 22 年度	平成 28 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度
エネルギー 起源CO ₂	0.176	0.170 3.4	0.170 3.4	0.172 2.3	0.171 2.8	0.187 -6.3	0.187 -6.3	0.187 -6.3	0.187 -6.3
非エネルギー 起源CO ₂		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他 温室効果ガス		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス 排出量総計	0.176	0.170 3.4	0.170 3.4	0.172 2.3	0.171 2.8	0.187 -6.3	0.187 -6.3	0.187 -6.3	0.187 -6.3
エネルギー消費原 単位 (原油換算 tJ)	0.0655	0.0633 3.4	0.0633 3.4	0.0638 2.6	0.0636 2.9	0.0663 -1.2	0.0663 -1.2	0.0667 -1.8	0.0667 -1.8
実績に対する 自己評価									

※ 削減率(c) = ((b)-(a))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

4 温室効果ガスの排出の抑制に係る具体的な取組の実施状況

○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組み

項目	削減量等	具体的な取組み
1 電気使用量の削減	電気使用量を原単位で1.8%増加 ※電力負荷増加により全体の削減には至らなかった	高効率送水ポンプの効率運転 朝の執務前及び昼休憩時の全面消灯
2 電気使用量の削減	購入電力を0.062%削減	太陽光発電設備の導入
3		
4		

○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組み（環境価値の活用等）

種類	合計量
1	
2	
3	

○ その他の取組み

項目	削減量等	具体的な取組み
1 グリーン購入	対象物品の調達に努める	福山市グリーン購入調達基準による
2 エコ点検	年4回	コピー用紙の裏面印刷 時間外勤務時の最小限照明点灯 エコドライブ等
3 エコ通勤	毎月1回	自家用車の使用を控え、公共交通機関・自転車・徒歩で通勤

※ 環境に配慮した実践的な取組みなどをされていれば記入してください。