

17 届出書（許可申請書）の記載要領

- 1 水質汚濁防止法第5条第1項の設置届出のうち、有害物質使用特定施設を含まない場合の記載要領・記載例
次項からの記載要領のとおり。
(有害物質使用特定施設を含む場合についてはP. 116～を参照。)
- 2 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の設置許可申請の記載要領・記載例
次項からの記載要領のうち、「届出」を「申請」と読み替える。
- 3 広島県生活環境保全条例第25条の汚水等関係特定施設の設置届出の記載要領・記載例
様式及び届出項目も水濁法の設置届出と同様なので、次項からの記載要領を参考にする。

○ 記入要領及び記載例一覧

様式名	内容	該当ページ	備考
様式第1	特定施設（有害物質貯蔵指定施設） 設置（使用，変更）届出書	P. 89～90	
別紙1	特定施設の構造	P. 91～94	
別紙2	特定施設の使用の方法	P. 95～98	
別紙3	汚水等の処理の方法	P. 99～100	
別紙4	排出水の汚染状態及び量	P. 101～102	
別紙5	排出水の排水系統別の汚染状態及び量	P. 103～104	瀬戸内海水域以外の工場・事業場については不要
別紙6	用水及び排水の系統	P. 105～106	
参考1	許可申請・届出の概要	P. 107～108	
参考2	参考資料	P. 109～110	
別添 第1表	処理施設に流入する特定施設等ごとの排水の汚染状態及び量並びに排水口から排水する施設ごとの排出水の汚染状態の及び量	P. 111～112	
別添 第1図	工場又は事業場全体の施設ごとの排水の系統	P. 113～114	
参考別紙	ダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設設置に係る留意事項	P. 115	瀬戸法許可申請であって、ダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設を設置する事業場に限る。

様式第 1

①	年 月 日	届出を提出する日付を記載すること。
②	届出者の住所及び氏名	省略しないで正確に記入すること。 ※代理人（工場長など）による届出の場合 届出には、代表者と代理人を併記する。 なお、法（具体的な名称）に基づく届出の権限を代表者から代理人に委任することを記載した委任状（写し可）を添付すること。
③	届出者の印	届出者の印の押印は不要。 ※なお、押印を妨げるものではありません。
④	特定施設の種類	水質汚濁防止法施行令別表第 1（水質規制のしおり P. 13～18）に掲げる特定施設番号及びその名称を記載すること。
⑤	有害物質使用特定施設の 該当の有無	該当する方の□にレ印を記入すること。 無の場合は、別紙 1 の 2（水質汚濁防止法）又は別紙 7（瀬戸内海環境保全特別措置法）を提出する必要はない。
⑥	その他	事務連絡用の電話番号及び担当者名を右下隅に鉛筆書きすること。

様式第1（第3条関係）（表面）

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

① ○ 年 ○ 月 ○ 日

広島県○○厚生環境事務所長 様
（または○○市（町）長）

氏名又は名称及び住所並びに
法人にあつてはその代表者の
氏名

代理人による届出の場合、代表者と代理人を併記する。

届出者 ②

広島県広島市中区基町10-52
株式会社 広島
代表取締役 広島 一郎

③

水質汚濁防止法第5条第1項、~~第2項又は第3項（第6条第1項又は第2項、第7条）~~の規定により、
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称		ホテル広島	※整理番号	
工場又は事業場の所在地		○○市△△町10-52	※受理年月日	年 月 日
第5条第1項関係	特定施設の種類	④ 66の3 イ ちゅう房施設 ハ 入浴施設	※施設番号	
	有害物質使用特定施設の該当の有無	⑤ 有 ☐ 無 ☒	※審査結果	
	△特定施設の構造	別紙1のとおり。	※備考	
	△特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。）	—		
	△特定施設の使用の方法	別紙2のとおり。		
	△汚水等の処理の方法	別紙3のとおり。		
	△排出水の汚染状態及び量	別紙4のとおり。		
	△排出水の排水系統別の汚染状態及び量	別紙5のとおり。		
第5条第2項関係	△排出水に係る用水及び排水の系統	別紙6のとおり。		
	有害物質使用特定施設の種類			
	△有害物質使用特定施設の構造			
	△有害物質使用特定施設の使用の方法			
	△汚水等の処理の方法			
	△特定地下浸透水の浸透の方法			
	△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統			

※ 記載例では、裏面を省略しています。

⑥ 連絡先 082-○○○-○○○○
担当者 ○○ ○○
（鉛筆書き）

別紙 1

①	表の上部（欄外）	次のとおり表の上部に記載すること。（他の別紙についても同様。） ア 新設される特定施設：「新設」 イ 変更のあった特定施設：「変更前」及び「変更後」 ウ 変更のない特定施設：「既設」又は「変更なし」 エ 廃止する特定施設：「廃止」 （廃止した日から 30 日以内に使用廃止届が別途必要）
②	工場又は事業場における施設番号	工場又は事業場において付した番号若しくは名称のいずれかを記入し、他の特定施設と明確に区分できるようにすること。
③	特定施設番号及び名称	水質汚濁防止法施行令別表第 1 に掲げる特定施設番号及びその名称を記入すること。
④	型 式	型式、名称（市販品などの場合）を記入すること。 その名称がない場合には、特定施設の原理、特徴、構造、用途などを考慮して適当と考えられるものを記入すること。
⑤	構 造	別添〇〇図のとおりと記入し、主要寸法を記入した概要図又はカタログなど既存の図面で示すこと。その際、注釈等を記入して構造が分かり易いものとし、用排水の出入口、原料の投入箇所及び製品の取り出し箇所を明記すること。 特定施設が多くの機械・装置から成る場合は、主要な機械・装置の構造図を添付すること。
⑥	主 要 寸 法	特定施設全体の縦・横・高さの最大長を記入すること。（⑤の構造図にもそれらの寸法を記入すること。）
⑦	能 力	生産能力又は処理能力のいずれかの最大量を記入すること。（日最大量が時間最大量かが分かるよう、「〇m ³ /日」、「〇 t/時間」等）と併せて記入すること。 「生産能力」の場合には生産品名を、「処理能力」の場合にはその処理するものを付記すること。
⑧	配 置	別添〇〇図のとおりと記入し、特定施設の模式的な配置図を添付すること。 配置図は、当該施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置がわかるように記載すること。 配置が変更となる場合は、変更前・変更後を明確に記載すること。
⑨	設 置 年 月 日	当初の設置年月日（工事着工年月日）を記載すること。変更届の場合、変更前に記載し、変更後には記載しないこと。 ※ 本来は、特定施設の使用の届出を行う場合に記入する項目ですが、参考として記入をお願いします。
⑩	工事着手予定年月日	それぞれの年月日を記入すること。 瀬戸内海環境保全特別措置法に係る許可申請の場合は、縦覧期間（許可申請の概要を告示した日から 3 週間）など許可に要する日数を考慮に入れて記入すること。 また、許可を受け次第着工する場合は、次の例による。 （例）工事着手予定年月日 「許可後直ちに」 工事完成予定年月日 「着工後〇〇日」 使用開始予定年月日 「完成後直ちに」、「完成後〇〇日」
⑪	工事完成予定年月日	
⑫	使用開始予定年月日	
⑬	その他参考となるべき事項	上記①～⑫までの事項のほかに、参考となる事項があれば記入すること。 ・同様の施設を同時に複数設置（変更）する場合には、その施設数を記載すること。 ・主要製品名等の事業場における基本的情報など

特定施設の構造

	① (新 設)	(変更なし)
工場又は事業場における施設番号	② ユニットバス (⑩)	ユニットバス (①～⑮)
特定施設番号及び名称	③ 6 6 の 3 ハ 入浴施設	6 6 の 3 ハ 入浴施設
型 式	④ ダイワ UK-100	ダイワ UK-100
構 造	⑤ 別添〇〇図のとおり	別添〇〇図のとおり
主要寸法	⑥ 縦 2 m 横 2 m 高さ 3. 5 m	縦 2 m 横 2 m 高さ 3. 5 m
能 力	⑦ 客室定員 2名	客室定員 2名
配 置	⑧ 別添〇〇図のとおり	別添〇〇図のとおり
設置年月日	⑨ 年 月 日	平成 1 9 年 4 月 1 日
工事着手予定年月日	⑩ 平成 2 7 年 4 月 1 日	平成 年 月 日
工事完成予定年月日	⑪ 平成 2 7 年 4 月 1 0 日	平成 年 月 日
使用開始予定年月日	⑫ 平成 2 7 年 4 月 1 2 日	平成 年 月 日
その他参考となるべき事項	⑬	同型施設 15 基

- 備考 1 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
- 2 その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

特定施設の構造

	① (変更前)	(変更後)
工場又は事業場における施設番号	② ちゅう房	ちゅう房
特定施設番号及び名称	③ 66の3 イ ちゅう房施設	66の3 イ ちゅう房施設
型 式	④ _____	_____
構 造	⑤ 別添〇〇図のとおり	別添〇〇図のとおり
主要寸法	⑥ 縦 10 m 横 5.2 m 高さ 3.5 m	縦 10 m 横 5.2 m 高さ 3.5 m
能 力	⑦ 調理食数 90 食/日	調理食数 100 食/日
配 置	⑧ 別添〇〇図のとおり	別添〇〇図のとおり
設置年月日	⑨ 平成19年 4月 1日	平成 年 月 日
工事着手予定年月日	⑩ 平成 年 月 日	平成27年 4月 1日
工事完成予定年月日	⑪ 平成 年 月 日	平成27年 4月10日
使用開始予定年月日	⑫ 平成 年 月 日	平成27年 4月12日
その他参考となるべき事項	⑬	

- 備考 1 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
- 2 その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

特定施設の構造

① (廃 止)		
工場又は事業場における施設番号	② 洗濯機 (①～⑤)	
特定施設番号及び名称	③ 66の3 ロ 洗濯施設	
型 式	④ AB-200	
構 造	⑤ 別添〇〇図のとおり	
主要寸法	⑥ 縦 0.5 m 横 0.5 m 高さ 1.1 m	
能 力	⑦ 4.5 kg/回	
配 置	⑧ 別添〇〇図のとおり	
設置年月日	⑨ 平成19年 4月 1日	平成 年 月 日
工事着手予定年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
工事完成予定年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
使用開始予定年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
その他参考となるべき事項	⑩ 同型施設 5基	

- 備考 1 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
- 2 その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙 2

①	工場又は事業場における 施 設 番 号	別紙 1 と同様に記載すること。
②	特定施設番号及び名称	別紙 1 と同様に記載すること。
③	設 置 場 所	特定施設を設置する建物がある場合は、その名称等を記載すること。 「別添〇〇図のとおり」と記入し、工事又は事業場全体において、特定施設を設置又は変更しようとする場所が明確に分かるように図示すること。
④	操 業 の 系 統	「別添〇〇図のとおり」と記入し、設置又は変更しようとする特定施設を含む操業の系統、原材料から製品に至る過程を図示し、その図面（フローシート）に原材料、取水、生産物、残さ、汚水等の量などを記入すること。
⑤	使 用 時 間 間 隔	1 日のうち、当該施設を使用する時間帯を記載すること。 「断続」の場合には、「〇時間／1 回、1 日 2 回使用」「〇～〇時、〇～〇時」のように、1 回当たりの使用時間及び 1 日における使用回数を記入すること。
⑥	1 日当たりの使用時間	1 日の合計の時間数を記入すること。
⑦	使 用 的 変 動 季 節 的 変 動	季節的変動がない場合には「なし」と記入し、ある場合には、例えば「3 月から 5 月まで休止」、「冬期は 2 分の 1 操業」のように、その概要を記入すること。
⑧	原 材 料 (消耗資材を含む。) の 種 類、使 用 方 法 及 び 1 日 当 た り の 使 用 量	ア 特定施設を含む作業工程において使用されるものを記入すること。 イ 作業工程において使用する「水」も、原材料として記入すること。 ウ 「成分 (%)」で表示する場合は、原材料の成分とその割合を記入すること。 原材料の成分が単一のものについては、単に「100」と記入すること。 エ 製品名を記入する場合は、MSDS（製品安全データシート）など成分がわかる資料を添付すること。 オ 「使用方法」については、原材料の使用目的・用途を具体的に記入すること。
⑨	汚 水 等 の 汚 染 状 態	pH、BOD、COD、SS、N、P や、有害物質などのうち、当該事業場の排水基準に定められている項目について記入すること。 特に、有害物質については、当該特定事業場で使用する原材料などから予測される項目も記入すること。 なお、汚水等の排出先が 2 つ以上ある場合は、それぞれについて「汚水等の汚染状態」及び次項の「汚水等の量」を記入すること。 ※ 記載内容は、別紙 3 及び別紙 4 の汚染状態と整合が取れているか確認してください。
⑩	汚 水 等 の 量	特定施設から出る水量を記入することとし、循環水量も含むものとする。循環水量を内数として（ ）書きする。 なお、業者引き取り等の汚泥は、含まないものとする。
⑪	そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項	上記①～⑩までの事項のほかに、参考となる事項があれば記入すること。 ・汚水等を産廃処理する場合など

特定施設の使用の方法

		(新 設)		(変更なし)	
工場又は事業場における施設番号		① ユニットバス (⑫)		ユニットバス (①～⑮)	
特定施設番号及び名称		② 6 6 の 3 ハ 入浴施設		6 6 の 3 ハ 入浴施設	
設置場所		③ 別添〇〇図のとおり		別添〇〇図のとおり	
操業の系統		④ 別添〇〇図のとおり		別添〇〇図のとおり	
使用時間間隔		⑤ 1 4 ～ 2 4 時 1 時間／回		1 4 ～ 2 4 時 1 時間／回	
1 日当たりの使用時間		⑥ 1 時間		1 時間	
使 用 の 季節的変動		⑦ なし		なし	
原材料（消耗資 材を含む。）の 種類、使用方法 及び 1 日当たり の使用量		⑧ 石けん 0. 4 k g シャンプー 0. 2 k g		石けん 6 k g シャンプー 3 k g	
汚 水 等 の 汚 染 状 態	種類・項目	通 常	最 大	通 常	最 大
	p H B O D (mg/ L) C O D (mg/ L) S S (mg/ L) T - N (mg/ L) T - P (mg/ L) 大腸菌数 (CFU/mL)	⑨			
汚水等の量 (m ³ /日)		通 常	最 大	通 常	最 大
		⑩ 0. 5	1	7. 5	1 5
その他参考と なるべき事項		⑪			

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

特定施設の使用の方法

		(変更前)		(変更後)	
工場又は事業場における施設番号		①	ちゅう房施設	ちゅう房施設	
特定施設番号及び名称		②	66の3 イ ちゅう房施設	66の3 イ ちゅう房施設	
設置場所		③	別添〇〇図のとおり	別添〇〇図のとおり	
操業の系統		④	別添〇〇図のとおり	別添〇〇図のとおり	
使用時間間隔		⑤	5～12時, 15時～19時	5～13時, 15時～20時	
1日当たりの使用時間		⑥	11時間	13時間	
使用の季節的変動		⑦	なし	なし	
原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び1日当たりの使用量		⑧	米 27kg 野菜類 27kg 魚 9kg 肉 9kg	米 30kg 野菜類 30kg 魚 10kg 肉 10kg	
汚水等の汚染状態	種類・項目	通常	最大	通常	最大
	pH BOD (mg/L) COD (mg/L) SS (mg/L) T-N (mg/L) T-P (mg/L) 大腸菌数 (CFU/mL)	⑨			
汚水等の量 (m ³ /日)		通常	最大	通常	最大
		⑩ 6	8	7	9
その他参考となるべき事項		⑪			

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

特定施設の使用の方法

(廃 止)

工場又は事業場における施設番号		①	洗濯機 (①～⑤)			
特定施設番号及び名称		②	66の3 ロ 洗濯施設			
設置場所		③	別添〇〇図のとおり			
操業の系統		④	別添〇〇図のとおり			
使用時間間隔		⑤	10～20時			
1日当たりの使用時間		⑥	10時間			
使用の季節的変動		⑦	なし			
原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び1日当たりの使用量		⑧	洗剤 40g/回 水 100L/回			
汚水等の汚染状態	種類・項目		通常	最大	通常	最大
	pH BOD (mg/L) COD (mg/L) SS (mg/L) T-N (mg/L) T-P (mg/L) 大腸菌数 (CFU/mL)	⑨				
汚水等の量 (m ³ /日)			通常	最大	通常	最大
		⑩	1.5	2		
その他参考となるべき事項		⑪				

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙 3

①	工場又は事業場における 施 設 番 号	工場又は事業場において付した番号若しくは名称のいずれかを記入し、他の汚水等の処理施設と明確に区別できるようにすること。
②	処理施設の設置場所	工場又は事業場全体において、汚水等の処理施設を設置又は変更しようとする場所が明確に分かるように図示すること。別紙2（特定施設の設置場所）の図面で明確に分かる場合は、共用することも可能。
③	設 置 年 月 日	当初の設置年月日を記載すること。（別紙1⑨参照）
④	工事着手予定年月日	その届出に係る施設の予定年月日を記載すること。（別紙1⑩参照）
	工事完成予定年月日	その届出に係る施設の予定年月日を記載すること。（別紙1⑪参照）
	使用開始予定年月日	その届出に係る施設の予定年月日を記載すること。（別紙1⑫参照）
⑤	種 類 及 び 型 式	例えば「排水処理施設」、「合併処理浄化槽（〇〇〇人槽）」など処理方法を表す一般的な名称を記入するか、市販品で名称がある場合には、その名称を記入すること。
⑥	構 造	「別添〇〇図のとおり」と記入し、構造図を添付すること。 構造図は、主要寸法を記入した概要図又はカタログ等でもよい。 その際、汚水等の流れについても記入すること。 なお、汚水等の処理施設が多くの施設からなる場合は、全体概要図及びそれぞれの構造図を作成すること。
⑦	主 要 寸 法	施設全体の縦・横・高さの最大長を記入すること。
⑧	能 力	・処理する汚水等の1日当たりの最大量を記入すること。 ・処理能力の根拠を示す書類を添付すること。
⑨	処 理 の 方 式	汚水等の処理の方法を記入すること。 （例）「長時間ばっ気」、「接触ばっ気」、「凝集沈殿」等 また、処理の方法が複数の組み合わせである場合には、例えば「接触ばっ気・凝集沈殿・砂ろ過」のように、フローに従って順番に併記すること。
⑩	処 理 の 系 統	「別添〇〇図のとおり」と記入し、系統図を添付すること。 設置又は変更しようとする汚水等の処理施設について、汚水等の流入から排出までの過程を図示し、その図面（フローシート）に汚水等の量、消耗資材の量及び汚泥の量を記入すること。
⑪	集水及び導水の方法	汚水等を処理施設に導く経路を、別図等を使用して記入すること。
⑫	使 用 時 間 間 隔	1日のうち当該施設を使用する時間帯を記載すること。（別紙2⑤参照）
⑬	1日当たりの使用時間	1日の合計の時間数を記入する。
⑭	使 用 の 季 節 変 動	季節変動がある場合はその状況を記載すること。（別紙2⑦参照）
⑮	消耗資材の1日当たりの 用 途 別 使 用 量	中和、凝集、酸化その他の用に供する消耗資材（成分）の使用量などを記入すること。
⑯	汚 水 等 の 汚 染 状 態 及 び 量	pH、BOD、COD、SS、N、Pや、有害物質などのうち、当該事業場の排水基準に定められている項目について記入すること。 特に、有害物質については、当該特定事業場で使用する原材料などから予測される項目も記入すること。 ※ 記載内容は、別紙2及び別紙4の汚染状態と整合が取れているか確認してください。
⑰	残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法	残さの処理方法等について記入すること。 処理を業者等に委託する場合は、処理業者委託等と記入する。
⑱	排 出 水 の 排 出 方 法	直接公共用水域に排出する場合には、排水口名を記入すること。他の処理施設に排出する場合には、当該処理施設名を記入すること。 なお、排出口の位置、数、汚水等の処理施設から排水口（公共用水域）までの経路及び排出先については、別図にて図示すること。
⑲	そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項	当該処理施設と関係のある特定施設（別紙1及び別紙2に記載されたもの）の施設番号等を記入すること。別図等で確認できれば記入は不要。

		(変更前)				(変更後)			
工場又は事業場における施設番号		①	排水処理施設			排水処理施設			
処理施設の設置場所		②	別添〇〇図のとおり			別添〇〇図のとおり			
設置年月日		③	平成 1 9 年 4 月 1 日			年 月 日			
工事着手予定年月日		④	平成 年 月 日			平成 2 7 年 4 月 1 日			
工事完成予定年月日			平成 年 月 日			平成 2 7 年 4 月 1 0 日			
使用開始予定年月日			平成 年 月 日			平成 2 7 年 4 月 1 2 日			
種類及び型式		⑤	合併浄化槽 (2 0 0 人槽)			合併浄化槽 (2 0 0 人槽)			
構 造		⑥	別添〇〇図のとおり			別添〇〇図のとおり			
主要寸法 (m)		⑦	縦 1 2 . 5 × 横 8 . 5 × 高さ 8 . 0			縦 1 2 . 5 × 横 8 . 5 × 高さ 8 . 0			
能 力		⑧	4 0 m ³ /日			4 0 m ³ /日			
処理の方式		⑨	長時間ばっ気			長時間ばっ気			
処理の系統		⑩	別添〇〇図のとおり			別添〇〇図のとおり			
集水及び導水の方法		⑪	塩ビ管 (200mmφ), 自然流下 (経路は, 別添〇〇図のとおり)			塩ビ管 (200mmφ), 自然流下 (経路は, 別添〇〇図のとおり)			
使用時間間隔		⑫	2 4 時間連続			2 4 時間連続			
1 日当たりの使用時間		⑬	2 4 時間			2 4 時間			
使用の季節変動		⑭	なし			なし			
消耗資材の 1 日当たりの 用途別使用量		⑮	ハイクロン 3 kg			ハイクロン 3 kg			
汚 水 等 の 汚 染 状 態 及 び 量	種類・項目	通 常		最 大		通 常		最 大	
		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後
	p H B O D (mg/ L) C O D (mg/ L) S S (mg/ L) T - N (mg/ L) T - P (mg/ L) 大腸菌数 (CFU/mL)	⑯							
	量 (m ³ /日)	2 0	2 0	3 3	3 3	2 0	2 0	3 3	3 3
残さの種類、1 月間の種類別生成量及び処理方法		⑰	脱水ケーキ 3 0 k g 処理業者委託			脱水ケーキ 3 0 k g 処理業者委託			
排出水の排出方法		⑱	No. 1 排水口 (排水口の位置及び排水口までの 経路は, 別添〇〇図のとおり)			No. 1 排水口 (排水口の位置及び排水口までの 経路は, 別添〇〇図のとおり)			
その他参考となるべき事項		⑲	(関連施設) ユニットバス (①～⑮) ちゅう房施設 洗濯機 (①～⑤) ※ 別図で確認できれば, 記入不要			(関連施設) ユニットバス (①～⑯) ちゅう房施設			

備考 1 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

2 排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙 4

①	工場又は事業場における排水口番号	工場又は事業場のそれぞれの排水口において付した番号もしくは名称のいずれかを記入すること。 雨水専用排水口を含めた全ての排水口について記載すること。
②	排出水の汚染状態	pH, BOD, COD, SS, 大腸菌数, N・P（排水基準に係る湖沼流域及び瀬戸内海流域に限る）や、有害物質などのうち、当該特定事業場の排水基準に定められている項目について記入すること。 特に有害物質については、当該特定事業場で使用する原材料などから予測される項目も記入すること。 なお、排水基準が適用されない事業場であっても、参考情報として、記入し、上部に（参考）と記載すること。 ※1 記入内容は、別紙2及び別紙3の汚染状態と整合が取れているか確認してください。 ※2 この欄に記入した項目（参考情報で記入した項目は除く。）は、定期的な測定が必要となります。
③	排出水の量 （ m ³ / 日 ）	1日の排水量の通常値、最大値について排水口ごとに記載すること。
④	その他参考となるべき事項	ア 当該排水口と別紙1及び別紙2の特定施設、並びに別紙3の処理施設との関係を記入すること。別添図等で確認できれば記入は不要。 イ 排出先の河川名、港湾名、海域名などを記入すること。

排水水の汚染状態及び量

(変更なし)

(変更なし)

工場又は事業場における施設番号		① No. 1 排水口		No. 2 排水口	
排水 水の 汚 染 状 態	種類・項目	通 常	最 大	通 常	最 大
	(参考) p H B O D (mg/ L) C O D (mg/ L) S S (mg/ L) T - N (mg/ L) T - P (mg/ L) 大腸菌数 (CFU/mL)	② 6.0～8.0 15 20 20 29 1 800 未満	5.8～8.6 20 29 29 48 10 800		
排水水の量 (m ³ /日)		通 常	最 大	通 常	最 大
		③ 2 1	3 4 . 5	0	0
その他参考となるべき事項		④ (関連施設) 廃水処理施設 ※別図等で確認できれば、この記入は不要 (排出先) 側溝→○○水路→○○川 →○○川→○○湾		雨水専用排水口	

備考 排水水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙 5

瀬戸内海水域以外の工場・事業場については不要。

化学的酸素要求量（COD）、窒素含有量（T-N）、りん含有量（T-P）の項目ごとに作成すること。

①	業種 その他の区分	平成14年広島県告示第728号別表第一、第729号別表又は第730号別表（以下「告示別表」という）の第1欄及び第2欄の番号及び業種その他の区分を記入すること。（水質規制のしおりP.61～P.83参照） 告示別表備考欄に掲げる事項については、番号又は整理番号とともに（備考）として別に記入すること。また、次のものについても別に記入すること。 イ し尿浄化槽（501人槽以上） ロ 〃 （500人槽以下） ハ 生活系の雑排水
②	特定排水 「汚染状態」及び「水量」	排水のうち、業種その他の区分ごとの特定排水（※）について通常及び最大の値又は量を記入すること。 ※ 特定排水（水質汚濁防止法施行規則第1条の5第1項）とは、排水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供されることにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいいます。
③	排水の量 Q	・業種その他の区分ごとの排水の量を記載すること。 ・窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」、「Qci」を「Qni」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。 ・りん含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」、「Qci」を「Qpi」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。
④	汚濁負荷量	業種その他の区分ごとに、次の計算式により汚濁負荷量（kg/日）を算定すること。 [通常] 通常水質(mg/L)×通常排水量(m³/日)/1000 [最大] 通常水質(mg/L)×最大排水量(m³/日)/1000
⑤	特定排水以外の排水 「汚染状態」及び「水量」	排水のうち、特定排水以外の水全体について通常及び最大の値並びに量を記入すること。
⑥	その他参考となるべき事項	総量規制基準が適用される工場又は事業場については、「処理施設に流入する特定施設ごとの排水の汚染状態及び量並びに排水口から排出する施設ごとの排水の汚染状態及び量」（別添第1表）及び「工場又は事業場全体の施設ごとの排水の系統」（別添第1図）について添付すること。

排水水の排水系統別の汚染状態及び量

(変更なし)

						指定項目の別			COD		※	
特定 排 出 水	業種その他 の区分	汚染状態 (m g / L)		水 量 (m ³ / 日)					汚濁負荷量 (k g / 日)			
		通常	最大	通常	最大	Q _{CO}	Q _{CI}	Q _{CJ}	通常	最大		
	① 214 宿泊業	② 20	② 30	② 20	② 33	③ 	③ 	③ 33	④ 0.4	④ 0.66		
合 計			20	33			33	0.4	0.66			
特定 排 出 水 以 外 の 排 出 水	種類及び用途	汚染状態 (m g / L)		水 量 (m ³ / 日)		汚濁負荷量 (k g / 日)						
		通常	最大	通常	最大	通常	最大					
	⑤ 冷却水	1	2	1	1.5	0.001	0.0015					
	合 計			1	1.5	0.001	0.0015					
その 他 参 考 と な る べ き 事 項	⑥											

- 備考 1 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。
- 2 指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。
- 3 窒素含有量について記載する場合には、「Q_{CO}」を「Q_{NO}」と、「Q_{CI}」を「Q_{NI}」と読み替え、Q_{CJ}の項には記載しないこと。
- 4 リン含有量について記載する場合には、「Q_{CO}」を「Q_{PO}」と、「Q_{CI}」を「Q_{PI}」と読み替え、Q_{CJ}の項には記載しないこと。
- 5 ※印の欄には記載しないこと。

(変更前)についても作成すること

指定項目の別の欄には、COD、窒素含有量、燐含有量を明記すること

汚濁負荷量の通常は、通常水質×通常水量/1000、最大は、通常水質×最大水量/1000で計算すること

江の川流域については、この様式は不要

別紙 6

①	用水及び排水の系統	工業用水，上水，河川水，地下水，海水，回収水ごとに，各工場（又はプラント，製造工程など），事務所，食堂，倉庫，試験室などへの用水の系統及びこれらの施設から汚水等の処理施設，排水口（公共用水域）までの排水の系統を図示し，それぞれ1日当たりの使用量（最大量）を記入すること。 図は，スペースに記入できる場合は記入し，記入出来ない場合は，別添〇〇図のとおりとすること。
②	用途別用水使用量（最大量）	ア 「用途」の欄については，ボイラー用水，原料用水，洗浄水，冷却水等を記入すること。 イ 「使用水」の欄については，上水道，工業用水，地下水，河川水，海水等を記入すること。

用水及び排水の系統

用水及び排水の系統	①（変更前） 雨水→Q(0)→第2排水口（雨水専用） 上水→21(34.5)→ 入浴施設①～③7.5(15) ちゅう房施設6(8) 洗濯機1.5(2) 生活用水5(8) 冷却水 20(33)→合併浄化槽→20(33)→21(34.5)→第1排水口 1(1.5)↑		
	（変更後） 雨水→Q(0)→第2排水口（雨水専用） 上水→21(34.5)→ 入浴施設①～③8(16) ちゅう房施設7(9) 生活用水5(8) 冷却水 20(33)→合併浄化槽→20(33)→21(34.5)→第1排水口 1(1.5)↑		
用途別 用水使用量	用途	使用水	用水使用量（m ³ /日）
	② 生活用水	上水道	34.5

参考 1

①	特定施設（有害物質 貯蔵指定施設）の 設置・変更	特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設置・変更について概要を 記載すること。
②	汚水処理施設等 の設置・変更	汚水処理施設等の設置・変更について概要を記載すること。
③	排出水量及び 負荷量の増減	排出水量及び負荷量の増減等について概要を記載すること。
④	備考	参考となるべき事項があれば記載すること。 ・設置又は変更の理由など

許可申請・届出の概要

特定施設 (の設置・ 有害物質 貯蔵 変更)	66 の 3 ハ ユニットバス⑩を設置する。 ① 66 の 3 イ ちゅう房施設の能力を 90 食／日から 100 食／日に変更する。 それに伴い、1 日当たりの使用時間、原材料の使用量及び汚水等の量が変更になる。 66 の 3 ロ 洗濯機 (①～⑤) を廃止する。
汚水の 処理 施設 変更	② 排水処理施設の汚水等の汚染状態が変更になる。
排出 荷 水量 の 増 減	③ 変更なし。
備 考	・使用していない部屋を客室に変更する。 ④ ・食事の提供時間を延長し、ちゅう房の能力を増加する。 ・洗濯機のある部屋を別用途で利用するため、洗濯機を撤去する。

参考 2

①	工場又は事業場周辺の 見 取 図	・ 1 万～5 万分の 1 程度の図面が望ましい。なお、この図面には排出先の公共用水域までの排水経路を記入すること。 ・ 周辺公共用水域における利水（漁業権、上水・農業用水・工業用水の取水、水浴場等）の状況を記入すること。 ・ 工場又は事業場の敷地境界線は朱記するなど、明確にすること。
②	工場又は事業場全体に おける建築物・施設な ど の 配 置 図	・ 工場又は事業場全体における建築物・施設などを図示し、特定施設は既設のものを含めて全て記入すること。特定施設の施設番号又は名称を記入したものが望ましい。 ・ 設置又は変更しようとする特定施設は、色分けする等して明確にすること。 ・ 用水経路及び排水経路は、色分けなどを行って明確にすること。 ・ 取水位置、排水経路及び排水口の位置を明記すること。 この場合、取水については上水、工業用水、河川水、地下水、海水の取水口を、また排水口については排水口名を記入すること。 （雨水排水口についても記載すること。）」
③	工場又は事業場全体の 操 業 の 系 統	工場又は事業場全体における操業の系統を図示し、特定施設を含めて全て記入すること。
④	工場又は事業場全体の 特定施設の種類及び数	設置又は変更後の特定施設の種類（号番号）ごとにその施設数を記入してください。
⑤	主 要 製 品 名 及 び そ の 主 原 料	製品を製造している場合は、主要製品名及びその主原料を記入すること。
⑥	工場又は事業場全体の 有害物質貯蔵指定施設 において貯蔵する有害 物 質 の 種 類 及 び 量	有害物質貯蔵指定施設がある場合は、貯蔵する有害物質の種類及び量を記入してください。
⑦	そ の 他 参 考 事 項	各項目を記入してください。

参考 2

参 考 資 料

- 1 工場又は事業場周辺の見取図
① 別添第 図のとおり
- 2 工場又は事業場における建築物、施設などの配置図
② 別添第 図のとおり
- 3 工場又は事業場全体の操業の系統
③ 別添第 図のとおり
- 4 工場又は事業場全体の特定施設の種類及び数
(設置又は変更後の種類及び数を記入すること)

号 番 号	名 称	数
④ 66の3 イ ちゅう房施設	ちゅう房	1
66の3 ハ 入浴施設	ユニットバス (①～⑩)	16

- 5 主要製品名及びその主原料

主 要 製 品 名	主原料及びその使用量 (1日当たり)
⑤	

- 6 工場又は事業場全体の有害物質貯蔵指定施設において貯蔵する有害物質の種類及び量

有 害 物 質 名	工場又は事業場全体の貯蔵量
⑥	

- 7 その他参考事項

工場又は事業場の敷地面積	⑦ 1,200m ²	常時使用する従業員数	⑦ 23 人
工場又は事業場の建物の延べ面積	⑦ 2,600m ²	操 業 時 間	⑦ 24 時間
資 本 の 額 又 は 出 資 の 総 額	⑦ 1,000 万円	用 途 地 域	⑦ 近隣商業